

8.11.2004

# Pohjoismaiset raskaudenkeskeytystilastot

Nordisk abortstatistik

Nordic statistics on induced abortions

Mika Gissler  
+358 9 3967 2279Hanna Eronen  
+358 9 3967 2346Anne Soimula  
+358 9 3967 2359S-posti:  
etunimi.sukunimi@stakes.fiTelefax  
+358 9 3967 2459Sosiaali- ja terveysalan  
tutkimus- ja kehittämiskeskusForsknings- och utvecklings-  
centralen för social- och  
hälsovårdenNational Research and  
Development Centre for  
Welfare and HealthPuhelin (09) 39 671  
Telefon +358 9 396 71  
Phone +358 9 396 71Telefaksi (09) 3967 2459  
Telefax +358 9 3967 2459

www.stakes.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)

ISSN 1459-2347

(painettu - printed)


Pohjoismaissa tehdään vuosittain noin 74 000 raskaudenkeskeytystä, joista vuonna 2003 34 000 tehtiin Ruotsissa, 16 000 Tanskassa, 14 000 Norjassa ja 11 000 Suomessa.

Pohjoismaiden suhtautuminen raskaudenkeskeytykseen on ollut salliva 1970-luvulta lähtien. Nykyinen lainsäädäntö on peräisin vuosilta 1970 ja 1985 (Suomi), 1973 (Tanska), 1975 (Islanti ja Ruotsi, tosin jälkimmäisessä keskeytysten myöntäminen muuttui vapaamieliseksi jo 1970-luvun alussa) ja 1978 (Norja). Maiden välillä on lainsäädännöllisiä eroja, jotka saattavat vaikuttaa myös keskeytysten suhteelliseen määrään.

Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa raskaudenkeskeytyksen saa omasta pyynnöstään. Tanskassa ja Norjassa tämä mahdollisuus on 12. raskausviikkoon asti, mutta Ruotsissa aina 18. raskausviikkoon saakka. Tämänkin jälkeen keskeytys on mahdollinen, mutta siihen tarvitaan joko kansallisen tai alueellisen lautakunnan lupa. Islannissa ja Suomessa puolestaan raskaudenkeskeytykseen on aina annettava lupa, joka voidaan myöntää lain mukaisin perustein ennen 12. raskausviikkoa yleensä yhden tai kahden lääkärin allekirjoittamana, mutta tämän jälkeen toimenpiteelle tarvitaan kansallisen lautakunnan lupa.

Keskeytysten suhteellisia määriä vertaillaan yleensä suhteessa hedelmällisyysikäisiin naisiin. Näin mitattuna on Suomessa vähiten ja Ruotsissa eniten keskeytyksiä. Vuonna 2003 oli Suomessa 9,0 keskeytystä tuhatta 15–49-vuotiasta naista kohden, kun vastaava luku Ruotsissa oli lähes kaksinkertainen (17,2/1000). Tanskan ja Norjan luku on hieman alle Pohjoismaiden keskiarvon (13,3/1000). Keskeytysten määrä on pysynyt viime vuosina melko vakaana kaikissa Pohjoismaissa.

Kuvio 1. Raskaudenkeskeytyksiä tuhatta 15–49 -vuotiasta naista kohden, 2003



Yhteistä kaikille Pohjoismaille on keskeytysten ikäjakauma. Suhteellisesti eniten keskeytyksiä tehdään 20–24-vuotiaille ja toiseksi eniten joko 25–29 -vuotiaille (Norja ja Tanska) tai 15–19-vuotiaille (Suomi ja Ruotsi). 1990-luvun viimeisinä vuosina lisääntyivät nuorten keskeytykset kaikissa maissa Tanskaa lukuun ottamatta. Vuonna 2003 nuorten keskeytykset vähenivät hieman Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, mutta lisääntyivät Tanskassa.

Ennen kahdeksatta raskausviikkoa tehtävien keskeytysten osuus on hieman lisääntynyt vuosittain. 12. raskausviikon jälkeen tehtävien keskeytysten määrä on pysynyt melko samana. Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys on mahdollinen kaikissa Pohjoismaissa paitsi Islannissa. Vuonna 2003 tehtiin lääkkeellisesti 33 % keskeytyksistä Suomessa, 28 % Tanskassa, 44 % Norjassa ja noin 47 % Ruotsissa. Lääkkeellisten keskeytysten osuus on lisääntynyt vuosittain.

## Menetelmät

Raskaudenkeskeytys on ihmisen toimenpitein käynnistetty raskauden päättyminen, joka ei täytä synnytyksen määritelmää ja jossa sikiön ei tiedetä kuolleen kohtuun ennen keskeyttämistoimenpidettä.

Julkaisun tiedot perustuvat Stakesin toimittamaan julkaisuun *Aborter i Norden, Induced Abortions in the Nordic Countries* (Stakes Tilastoraportti 10:1999 ja Tiedonantajapalautteeseen 20/2002: Pohjoismaiset raskaudenkeskeytystilastot. Nordisk abortstatistik. Nordic statistics on induced abortions). Tiedot on päivitetty kunkin maan virallisten tilastojen perusteella. Päivityksestä ovat vastanneet Pohjoismaisen aborttiepidemiologisen ryhmän jäsenet: (Islanti: Sigríður Haraldsdóttir Islannin Tilastokeskuksesta/Lääkintöhallituksesta, Norja: Marit Wahlgren Norjan Tilastokeskuksesta, Ruotsi: Clas Hedberg ja Emma Nilsson Ruotsin Sosiaalhallituksesta, Suomi: Mika Gissler Stakesista ja Tanska: Jakob Lyng Sandegaard ja Charlotte Skovlund Tanskan Terveystieteiden tutkimuskeskuksesta).

Tilastojen keräämistavat ovat erilaiset eri maissa. Tanskassa keskeytystiedot on viime vuosina kerätty suoraan henkilötunnukset sisältävän kansallisen sairaalarekisterin avulla (Landspatientsregister). Suomessa ja Islannissa keskeytyksiin liittyvät tiedot kerätään erillisellä lomakkeella, jossa on myös henkilön tunnistetiedot. Myös Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa kerätään lomakkein yksilötason tietoa, mutta henkilön tunnistetietoja ei kerätä valtakunnalliseen rekisteriin.

Tiedot syntyneistä lapsista ja kokonaishedelmällisyysluvuista sekä keskeytysmäärien suhteuttamiseen tarvittavista hedelmällisyysikäisten naisten lukumääristä ovat WHO:n Terveyttä kaikille -tietokannasta, OECD:n Health Data -tietokannasta sekä Pohjoismaisen lääketieteellisen tilastokomitean Nomeskon terveystilastollisesta vuosikirjasta ja tietokannasta.

#### **Taulukot:**

- 1 Perustietoja Pohjoismaiden raskaudenkeskeytyksistä
- 2 Keskeytykset maittain tuhatta elävänä syntynyttä kohti
- 3 Keskeytykset maittain tuhatta 15–49-vuotiasta naista kohti
- 4 a-f Keskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden
- 5 Keskeytykset raskauden keston mukaan (viikkoa)
- 6 Lääkkeellisesti tehdyt keskeytykset, %
- 7 Elävänä syntyneiden lasten määrä
- 8 Yleinen hedelmällisyysluku
- 9 Kokonaishedelmällisyysluku

8.11.2004

## Nordic statistics on induced abortions

Mika Gissler  
+358 9 3967 2279

Hanna Eronen  
+358 9 3967 2346

Anne Soimula  
+358 9 3967 2359

E-post:  
fornamn.slaktnamn@stakes.fi

Telefax  
+358 9 3967 2459

Sosiaali- ja terveystieteiden  
tutkimus- ja kehittämiskeskus

Forsknings- och utvecklings-  
centralen för social- och  
hälsovården

National Research and  
Development Centre for  
Welfare and Health

Puhelin (09) 39 671  
Telefon +358 9 396 71  
Phone +358 9 396 71

Telefaksi (09) 3967 2459  
Telefax +358 9 3967 2459

www.stakes.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)

ISSN 1459-2347

(painettu - printed)

I Norden utförs årligen ca 74 000 aborter. År 2003 gjordes 34 000 aborter i Sverige, 16 000 i Danmark, 14 000 i Norge och 11 000 i Finland.

I de nordiska länderna har inställningen till abort allt sedan 1970-talet varit tillåtande. Den nuvarande lagstiftningen är från 1970 och 1985 (Finland), 1973 (Danmark), 1975 (Island och Sverige, dock skedde en liberalisering i sistnämnda land redan i början av 1970-talet när det gällde beviljande av tillstånd till abort) och 1978 (Norge). Ländernas lagstiftning varierar, vilket kan inverka på det relativa antalet aborter.

I Danmark, Norge och Sverige beviljas abort på egen begäran. I Danmark och Norge finns den här möjligheten fram till utgången av den 12:e graviditetsveckan och i Sverige ända fram till utgången av den 18:e graviditetsveckan. Även efter denna tidpunkt är en abort möjlig, men då krävs tillstånd av antingen en nationell eller regional myndighet. På Island och i Finland krävs däremot alltid tillstånd som beviljas på vissa lagstadgade grunder: före den 12:e graviditetsveckan beviljas tillstånd i allmänhet av en eller två läkare, men efter den här tidpunkten kräver ingreppet tillstånd av en nationell myndighet.

Det relativa antalet aborter jämförs i allmänhet i förhållande till antalet kvinnor i fertil ålder. Enligt det här måttet har Finland det lägsta och Sverige det högsta antalet aborter. År 2003 utfördes i Finland 9,0 aborter per tusen kvinnor i åldrarna 15–49 år, medan motsvarande tal för Sveriges del var närapå det dubbla (17,2/1 000). I Danmark och Norge var antalet aborter lite under medeltalet för Norden (13,3/1 000). Under de senaste åren har antalet aborter varit rätt oförändrat i de nordiska länderna.




Diagram 1. Aborter per 1 000 kvinnor i åldrarna 15–49 år, 2003

Gemensamt för alla nordiska länder är att åldersfördelningen i fråga om aborter är likartad. Relativt sett flest aborter gjordes i åldersgruppen 20–24 år och näst mest antingen i gruppen 25–29 år (Norge och Danmark) eller i gruppen 15–19 år (Finland och Sverige). I slutet av 1990-talet ökade antalet aborter bland unga i alla länder med undantag av Danmark. År 2003 minskade antalet aborter lite i Finland, Sverige och Norge, medan det ökade i Danmark.

Andelen aborter som utförs före den åttonde graviditetsveckan har ökat lite varje år. Antalet aborter som utförs efter den 12:e graviditetsveckan är dock rätt oförändrat. Farmakologisk abort (medicinsk abort, abort med abortframkallande läkemedel) är möjlig i alla nordiska länder utom på Island. År 2003 var andelen dessa aborter 33 procent i Finland, 28 procent i Danmark, 44 procent i Norge och ungefär 47 procent i Sverige. Andelen medicinska (farmakologiska) aborter ökar varje år.

## Metoder

Abort (avbrytande av havandeskap) är en graviditet som har avbrutits artificiellt och som inte överensstämmer med definitionen på en förlösning och där man vet att fostret inte har dött intrauterint före ingreppet.

Uppgifterna i publikationen baserar sig på publikationen *Aborter i Norden, Induced Abortions in the Nordic Countries* (Stakes Statistikrapport 10:1999 och uppgiftsgivarresponsen 20/2002: Pohjoismaiset raskaudenkeskeytystilastot. Nordisk abortstatistik. Nordic statistics on induced abortions), som redigeras av Stakes. Uppgifterna har uppdaterats enligt den officiella statistiken i respektive land. Medlemmarna i den nordiska abortepidemiologiska gruppen har ansvarat för uppdateringen (Island: Sigrídur Haraldsdóttir från statistikbyrån/medicinalstyrelsen på Island, Norge: Marit Wahlgren från statistiska centralbyrån i Norge, Clas Hedberg och Emma Nilsson från Socialstyrelsen i Sverige, Mika Gissler från Stakes i Finland samt Jakob Lynge Sandegaard och Charlotte Skovlund från Sundhedsstyrelsen i Danmark).

Datainsamlingsmetoderna varierar i de olika länderna. Under de senaste åren har man i Danmark samlat in data om aborter direkt ur ett nationellt sjukhusregister som innehåller personnummer (Landspatientsregister). I Finland och på Island insamlas uppgifter om aborter genom en särskild blankett, som också innehåller personuppgifter. Även på Island och i Norge och Sverige används blanketter för att samla in individuella data, men personnumren införs inte i det riksomfattande registret.

Uppgifterna om antalet födda barn och de summerade fruktsamhetstalen samt antalet kvinnor i fertil ålder (för det relativa antalet aborter) kommer från databasen WHO Health for All, databasen OECD Health Data samt från Nordiska medicinalstatistikkommitténs (Nomesko) databas.

**Tabeller:**

- 1 Generell information om aborter i Norden
- 2 Avbrytande av havandeskap landvis per 1000 levande födda
- 3 Avbrytande av havandeskap landvis per 1000 kvinnor i åldern 15-49 åren
- 4 a-f Avbrytanden av havandeskap och levande födda åldersvis per 1000 kvinnor
- 5 Avbrytanden av havandeskap enligt graviditetslängden (veckor)
- 6 Farmakologiska avbrytanden av havandeskap, %
- 7 Antalet levande födda barn
- 8 General fruktsamhetstal
- 9 Summerad fruktsamhetstal

8.11.2004

## Nordic statistics on induced abortions

Mika Gissler  
+358 9 3967 2279

Hanna Eronen  
+358 9 3967 2346

Anne Soimula  
+358 9 3967 2359

E-mail:  
firstname.surname@stakes.fi

Telefax  
+358 9 3967 2459

Sosiaali- ja terveystieteiden  
tutkimus- ja kehittämiskeskus

Forsknings- och utvecklings-  
centralen för social- och  
hälsovården

National Research and  
Development Centre for  
Welfare and Health

Puhelin (09) 39 671  
Telefon +358 9 396 71  
Phone +358 9 396 71

Telefaksi (09) 3967 2459  
Telefax +358 9 3967 2459

www.stakes.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)

ISSN 1459-2347  
(painettu - printed)

In the Nordic countries, some 74 000 induced abortions are performed annually, of which 34 000 were performed in Sweden, 16 000 in Denmark, 14 000 in Norway, and 11 000 in Finland in 2003.

Since the 1970s, attitudes towards abortion have been liberal in the Nordic countries. The current legislation dates from 1970 and 1985 (Finland), 1973 (Denmark), 1975 (Iceland and Sweden, although in Sweden the abortion policy was already liberal in the early 1970s) and 1978 (Norway). The legislation varies from one country to another, which may also have an effect on the relative number of induced abortions.

In Denmark, Norway and Sweden an induced abortion can be carried out upon request of the pregnant woman. In Denmark and Norway an induced abortion can be performed up to the 12th week of gestation and in Sweden up to the 18th week. An induced abortion can be carried out also at a later date, but then requires a permission from a national or regional authority. In Iceland and Finland women always need to apply for a permission which can be granted on grounds defined in the legislation: before the 12th week of gestation the permission can usually be granted by one or two physicians, whereas a permission granted by a national authority is required after that. Abortion numbers are usually compared by relating them to the number of women in fertile age. Measured in this way, Finland has the lowest and Sweden the highest number of induced abortions. In 2003 there were 9.0 induced abortions per one thousand women aged 15 to 49 years in Finland, while the figure for Sweden was nearly double (17.2/1 000). The figures for Denmark and Norway are slightly below the Nordic average (13.3/1 000). In the past few years, the abortion rates have remained relatively stable in all Nordic countries.




Figure 1. Induced abortions per one thousand women aged 15–49 years in 2003

Age distribution is a feature common to the abortion situation in all Nordic countries. Proportionally, the number of induced abortions is highest in the 20–24 age group and second highest either in the 25–29 age group (Norway and Denmark) or in the 15–19 age group (Finland and Sweden). In the last years of the 1990s the abortion rates increased among young women in all Nordic countries except for Denmark. In 2003, induced abortions performed on young women declined slightly in Finland, Sweden and Norway while an upward trend was observed in Denmark.

The proportion of abortions carried out before the 8<sup>th</sup> week of pregnancy has slightly increased every year while the number of abortions performed after the 12<sup>th</sup> week of gestation has remained relatively stable. Drug-induced (pharmaceutical) abortions can be performed in all Nordic countries except for Iceland. In 2003, 33 % of abortions in Finland, 28 % in Denmark, 44 % in Norway, and 47 % in Sweden were drug-induced abortions. Their proportion grows every year.

## Methods

Induced abortion refers to artificially induced termination of pregnancy which does not comply with the definition of a birth and in which there is no indication of intrauterine foetal death prior to the termination.

The data in the publication are based on the STAKES publication *Aborter i Norden, Induced Abortions in the Nordic Countries* (STAKES Statistical Report 10: 1999, and on *Data Supplier Feedback 20/2002: Pohjoismaiset raskaudenkeskeytystilastot. Nordisk abortstatistik. Nordic statistics on induced abortions*). The data have been updated based on the official statistics of each country. The members of the Nordic Abortion Epidemiology Group were in charge of the updating (Sigríður Haraldsdóttir from Statistics Iceland/Board of Health; Marit Wahlgren from Statistics Norway; Clas Hedberg and Emma Nilsson from the National Board of Health and Welfare, Sweden; Mika Gissler from STAKES, Finland; Jakob Lynge Sandegaard and Charlotte Skovlund from the National Board of Health, Denmark).

The ways of collecting data differ from one country to another. In Denmark, data on induced abortions have been gathered in the past few years directly from a national hospital register (Landspatientsregister) based on personal identification numbers. In Finland and Iceland, the collection of data takes place by a special form that also contains personal identification data. As for Iceland, Norway and Sweden,

they also gather individual-level data by forms, whereas the national register does not contain personal identification data.

Data on the number of births, on total fertility rates, and on the number of women in fertile age (to calculate the relative abortion rates) have been taken from the WHO Health for All -database, the OECD Health Data database, and a database and annual report by the Nordic Medico Statistical Committee NOMESCO.

**Tables:**

- 1 Basic information on induced abortions in the Nordic countries
- 2 Abortions according to country per 1000 livebirths
- 3 Abortions according to country per 1000 women aged 15-49
- 4 a-f Abortions and livebirths according to age per 1000 women
- 5 Abortions according to gestational age (weeks)
- 6 Drug-induced abortions, %
- 7 The number of livebirths
- 8 General fertility rate
- 9 Total fertility rate

## Taulukot

Tabeller

Tables

- 1 **1. Perustietoja Pohjoismaiden raskaudenkeskeytyksistä**
  1. Generell information om aborter i Norden
  1. *Basic information on induced abortions in the Nordic countries*
- 2 **2. Keskeytykset maittäin tuhatta elävänä syntynyttä kohti**
  2. Avbrytanden av havandeskap landsvis per 1000 levande födda
  2. *Abortions according to country per 1000 livebirths*
- 3 **3. Keskeytykset maittäin tuhatta 15-49-vuotiasta naista kohti**
  3. Avbrytanden av havandeskap landsvis per 1000 kvinnor i åldern 15-49 åren
  3. *Abortions according to country per 1000 women aged 15-49*
- 4 a-f **4. Keskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden**
  4. Avbrytanden av havandeskap och levande födda åldersvis per 1000 kvinnor
  4. *Abortions and livebirths according to age per 1000 women*
- 5 **5. Keskeytykset raskauden keston mukaan (viikkoja)**
  5. Avbrytanden av havandeskap enligt graviditetslängden (veckor)
  5. *Abortions according to gestational age (weeks)*
- 6 **6. Lääkkeellisesti tehdyt keskeytykset, %**
  6. Farmakologiska avbrytanden av havandeskap, %
  6. *Drug-induced abortions, %*
- 7 **7. Elävänä syntyneiden lasten määrä**
  7. Antalet levande födda barn
  7. *The number of livebirths*
- 8 **8. Yleinen hedelmällisyysluku**
  8. General fruktsamhetstal
  8. *General fertility rate*
- 9 **9. Kokonaishedelmällisyysluku**
  9. Summerad fruktsamhetstal
  9. *Total fertility rate*

### Källor:

Danmark: Sundhedsstyrelsen  
Finland: Stakes  
Island: Landlæknisembættid  
Norge: Statistisk sentralbyrå, Statens helsetilsyn  
Sverige: Socialstyrelsen  
Europarådet: Demografiskt årsbok  
NOMESKO: Helsestatistik i de nordiske lande  
OECD: Health Data 2004  
WHO: Hälsa för alla -statistikdatabas

### Sources:

Denmark: National Board of Health  
Finland: STAKES  
Iceland: Directorate of Health  
Norway: Statistics Norway, National Board of Health  
Sweden: National Board of Health and Welfare  
Council of Europe: Demographic yearbook  
NOMESCO: Health statistics in the Nordic countries  
OECD: Health Data 2004  
WHO: Health for All -statistical database

## 1. Perustietoja Pohjoismaiden raskaudenkeskeytyksistä

1. Generell information om aborter i Norden

1. Basic information on induced abortions in the Nordic countries

N	Danmark	Finland	Island	Norge	Sverige	Total	%	Denmark	Finland	Iceland	Norway	Sweden	Total
1970	9 375	14 757	99	7 941	16 100	48 272		19,4	30,6	0,2	16,5	33,4	100,0
1971	11 157	20 622	142	10 402	19 250	61 573		18,1	33,5	0,2	16,9	31,3	100,0
1972	12 985	22 146	151	12 203	24 170	71 655		18,1	30,9	0,2	17,0	33,7	100,0
1973	16 536	23 362	224	13 680	25 990	79 792		20,7	29,3	0,3	17,1	32,6	100,0
1974	24 868	22 846	224	15 169	30 636	93 743		26,5	24,4	0,2	16,2	32,7	100,0
1975	27 884	21 547	274	15 132	35 526	100 363		27,8	21,5	0,3	15,1	35,4	100,0
1976	26 842	19 818	368	14 754	32 351	94 133		28,5	21,1	0,4	15,7	34,4	100,0
1977	25 662	17 772	456	15 528	31 462	90 880		28,2	19,6	0,5	17,1	34,6	100,0
1978	23 699	16 928	455	14 783	31 918	87 783		27,0	19,3	0,5	16,8	36,4	100,0
1979	23 193	15 849	556	14 456	34 709	88 763		26,1	17,9	0,6	16,3	39,1	100,0
1980	23 334	15 037	523	13 531	34 887	87 312		26,7	17,2	0,6	15,5	40,0	100,0
1981	22 779	14 120	597	13 845	33 294	84 635		26,9	16,7	0,7	16,4	39,3	100,0
1982	21 462	13 861	613	13 496	32 602	82 034		26,2	16,9	0,7	16,5	39,7	100,0
1983	20 791	13 360	689	13 646	31 014	79 500		26,2	16,8	0,9	17,2	39,0	100,0
1984	20 742	13 645	745	14 070	30 755	79 957		25,9	17,1	0,9	17,6	38,5	100,0
1985	19 919	13 833	705	14 599	30 838	79 894		24,9	17,3	0,9	18,3	38,6	100,0
1986	20 067	13 319	685	15 474	33 124	82 669		24,3	16,1	0,8	18,7	40,1	100,0
1987	20 830	12 986	695	15 422	34 707	84 640		24,6	15,3	0,8	18,2	41,0	100,0
1988	21 199	12 738	673	15 852	37 585	88 047		24,1	14,5	0,8	18,0	42,7	100,0
1989	21 456	12 647	670	16 208	37 920	88 901		24,1	14,2	0,8	18,2	42,7	100,0
1990	20 589	12 217	714	15 551	37 489	86 560		23,8	14,1	0,8	18,0	43,3	100,0
1991	19 729	11 737	658	15 528	35 788	83 440		23,6	14,1	0,8	18,6	42,9	100,0
1992	18 833	11 064	743	15 164	34 849	80 653		23,4	13,7	0,9	18,8	43,2	100,0
1993	18 687	10 370	827	14 909	34 169	78 962		23,7	13,1	1,0	18,9	43,3	100,0
1994	17 598	10 011	775	14 533	32 293	75 210		23,4	13,3	1,0	19,3	42,9	100,0
1995	17 720	9 872	807	13 762	31 441	73 602		24,1	13,4	1,1	18,7	42,7	100,0
1996	18 135	10 422	854	14 311	32 117	75 839		23,9	13,7	1,1	18,9	42,3	100,0
1997	17 152	10 250	921	13 985	31 433	73 741		23,3	13,9	1,2	19,0	42,6	100,0
1998	16 432	10 749	914	14 028	31 008	73 131		22,5	14,7	1,2	19,2	42,4	100,0
1999	15 795	10 830	935	14 279	30 712	72 551		21,8	14,9	1,3	19,7	42,3	100,0
2000	15 665	10 932	987	14 655	30 980	73 219		21,4	14,9	1,3	20,0	42,3	100,0
2001	15 315	10 700	984	13 887	31 778	72 664		21,1	14,7	1,4	19,1	43,7	100,0
2002	14 991	10 904	926	13 557	33 365	73 743		20,3	14,8	1,3	18,4	45,2	100,0
2003	15 567	10 709		13 836	34 374	74 486							

Iceland: 2001-2002 preliminary figures.

## 2. Keskeytykset maittain tuhatta elävänä syntynyttä kohti

2. Avbrytanden av havandeskap landsvis per 1000 levande födda

2. Abortions according to country per 1000 livebirths

	Norden=100						Norden=100					
	Danmark	Finland	Island	Norge	Sverige	Total	Denmark	Finland	Iceland	Norway	Sweden	Total
1970	132,4	228,6	24,6	123,0	146,2	153,7	86,2	148,7	16,0	80,0	95,1	100,0
1971	148,1	337,7	33,2	158,7	168,1	192,0	77,1	175,9	17,3	82,7	87,6	100,0
1972	172,0	378,1	32,9	189,9	215,3	227,3	75,6	166,3	14,5	83,5	94,7	100,0
1973	230,0	411,4	48,7	223,5	237,0	262,3	87,7	156,8	18,6	85,2	90,3	100,0
1974	348,6	365,7	52,9	254,5	278,8	304,8	114,4	120,0	17,4	83,5	91,5	100,0
1975	386,9	327,9	62,5	268,6	342,8	332,2	116,5	98,7	18,8	80,9	103,2	100,0
1976	411,3	296,5	86,4	275,9	329,0	326,6	125,9	90,8	26,4	84,5	100,7	100,0
1977	414,7	270,7	114,1	305,2	327,5	326,4	127,1	82,9	35,0	93,5	100,4	100,0
1978	382,0	264,5	109,3	285,7	342,3	319,0	119,8	82,9	34,3	89,6	107,3	100,0
1979	390,0	249,9	124,2	280,3	360,6	322,5	120,9	77,5	38,5	86,9	111,8	100,0
1980	407,3	238,4	115,5	265,1	359,4	319,8	127,3	74,6	36,1	82,9	112,4	100,0
1981	429,1	222,5	137,4	273,0	353,9	318,6	134,7	69,8	43,1	85,7	111,1	100,0
1982	407,6	209,7	141,3	263,4	351,5	307,1	132,7	68,3	46,0	85,7	114,4	100,0
1983	409,1	199,7	157,6	273,3	337,9	301,4	135,7	66,3	52,3	90,7	112,1	100,0
1984	400,4	209,7	181,1	279,9	327,6	301,6	132,8	69,5	60,1	92,8	108,6	100,0
1985	370,6	220,3	182,8	285,5	313,2	295,9	125,2	74,4	61,8	96,5	105,8	100,0
1986	362,8	219,7	176,5	294,7	324,9	301,4	120,4	72,9	58,6	97,8	107,8	100,0
1987	370,5	217,1	165,8	285,4	331,5	303,4	122,1	71,5	54,6	94,1	109,3	100,0
1988	360,3	201,2	144,0	275,6	335,3	297,0	121,3	67,7	48,5	92,8	112,9	100,0
1989	349,7	199,6	146,9	273,3	326,8	291,9	119,8	68,4	50,3	93,6	112,0	100,0
1990	324,6	186,4	149,7	255,2	302,5	271,7	119,5	68,6	55,1	93,9	111,3	100,0
1991	306,6	179,5	145,2	255,4	289,2	261,7	117,1	68,6	55,5	97,6	110,5	100,0
1992	278,1	165,8	161,2	252,3	283,7	250,5	111,0	66,2	64,4	100,7	113,3	100,0
1993	277,4	160,0	178,9	249,8	289,9	251,2	110,4	63,7	71,2	99,5	115,4	100,0
1994	252,6	153,5	174,5	241,8	287,9	241,4	104,7	63,6	72,3	100,2	119,3	100,0
1995	254,0	156,5	188,6	228,3	304,3	244,7	103,8	64,0	77,0	93,3	124,3	100,0
1996	268,1	171,6	197,3	234,9	337,5	262,6	102,1	65,4	75,1	89,4	128,5	100,0
1997	253,6	172,8	221,9	233,9	347,8	262,1	96,7	65,9	84,6	89,2	132,7	100,0
1998	248,3	188,2	218,8	240,4	348,3	266,1	93,3	70,7	82,2	90,3	130,9	100,0
1999	238,5	188,1	228,0	240,8	348,3	263,5	90,5	71,4	86,6	91,4	132,2	100,0
2000	231,0	192,7	228,7	247,4	342,5	262,9	87,9	73,3	87,0	94,1	130,3	100,0
2001	234,0	189,2	240,5	244,9	347,4	264,9	88,3	71,4	90,8	92,5	131,1	100,0
2002	233,7	196,3	228,7	244,6	348,2	268,2	87,1	73,2	85,3	91,2	129,9	100,0
2003	240,7	189,7		245,1	346,7	265,0	90,8	71,6		92,5	130,8	100,0

Iceland: 2001-2002 preliminary figures.

### 3. Keskeytykset maittain tuhatta 15-49-vuotiasta naista kohti

3. Avbrytanden av havandeskap landsvis per 1000 kvinnor i åldern 15-49 åren

3. Abortions according to country per 1000 women aged 15-49

Norden=100

	Danmark	Finland	Island	Norge	Sverige	Total	Denmark	Finland	Iceland	Norway	Sweden	Total
1970	8,1	12,7	2,1	9,3	8,7	9,5	85,3	133,4	22,4	97,3	91,4	100,0
1971	9,7	17,7	3,0	12,1	10,4	12,1	79,5	145,7	24,8	99,8	86,0	100,0
1972	11,2	18,8	3,1	14,1	13,1	14,1	79,5	133,5	22,2	100,5	93,3	100,0
1973	14,2	19,7	4,5	15,8	14,2	15,6	90,7	125,8	29,1	100,9	90,7	100,0
1974	21,2	19,1	4,4	17,4	16,7	18,3	116,1	104,5	24,3	95,1	91,3	100,0
1975	23,7	17,9	5,3	17,2	19,3	19,5	121,7	91,9	27,3	88,3	99,1	100,0
1976	22,7	16,4	7,0	16,6	17,5	18,2	125,0	90,3	38,6	91,5	96,2	100,0
1977	21,6	14,7	8,6	17,4	16,9	17,4	123,7	84,2	49,2	99,5	96,9	100,0
1978	19,7	14,0	8,4	16,4	17,0	16,7	118,0	83,4	50,4	97,7	101,7	100,0
1979	19,1	13,0	10,1	15,8	18,3	16,8	114,0	77,7	60,5	94,2	109,3	100,0
1980	19,0	12,3	9,4	14,6	18,3	16,4	116,3	75,4	57,5	89,4	111,6	100,0
1981	18,4	11,5	10,6	14,8	17,3	15,7	117,0	73,3	67,3	93,9	109,9	100,0
1982	17,2	11,2	10,6	14,2	16,8	15,1	113,7	74,4	70,5	94,0	111,2	100,0
1983	16,5	10,8	11,8	14,1	15,9	14,5	113,8	74,1	81,1	97,5	109,4	100,0
1984	16,4	10,9	12,5	14,4	15,6	14,5	113,0	75,4	86,7	99,2	108,1	100,0
1985	15,6	11,0	11,7	14,7	15,6	14,4	108,8	76,8	81,8	102,2	108,5	100,0
1986	15,6	10,6	11,3	15,3	16,6	14,8	106,0	71,8	76,5	103,9	112,6	100,0
1987	16,1	10,3	11,2	15,1	17,3	15,0	107,5	68,9	74,9	100,4	115,2	100,0
1988	16,3	10,1	10,6	15,3	18,6	15,5	105,3	65,4	68,4	98,5	119,8	100,0
1989	16,5	10,1	10,4	15,5	18,6	15,6	105,8	64,8	66,7	99,4	119,3	100,0
1990	15,7	9,7	11,0	14,7	18,2	15,1	104,4	64,4	72,7	97,8	121,0	100,0
1991	15,0	9,3	9,9	14,6	17,4	14,5	103,8	64,3	68,7	101,0	120,0	100,0
1992	14,3	8,7	11,1	14,2	16,9	14,0	102,6	62,5	79,3	101,6	121,2	100,0
1993	14,3	8,2	12,2	13,9	16,6	13,7	104,3	59,6	89,6	101,7	121,7	100,0
1994	13,5	7,9	11,4	13,5	15,7	13,0	103,5	60,3	87,4	103,8	120,8	100,0
1995	13,7	7,8	11,8	12,8	15,4	12,8	106,7	60,7	92,1	100,1	122,9	100,0
1996	14,1	8,3	12,4	13,4	15,9	13,3	105,8	62,3	93,4	100,7	116,2	100,0
1997	13,4	8,2	13,3	13,1	15,7	13,0	103,1	63,1	102,2	100,8	122,2	100,0
1998	12,9	8,7	13,1	13,2	15,6	13,0	99,7	67,1	100,5	101,3	120,7	100,0
1999	12,5	8,9	13,2	13,4	15,5	12,9	96,8	68,4	102,0	103,4	120,3	100,0
2000	12,5	9,0	13,8	13,7	15,6	13,1	95,4	68,5	105,2	104,9	118,3	100,0
2001	12,3	8,8	13,6	13,0	16,0	13,0	94,2	68,0	104,5	100,0	120,1	100,0
2002	12,0	9,1	12,8	12,7	16,7	13,2	91,0	68,8	96,5	96,0	121,1	100,0
2003	12,5	9,0		12,9	17,2	13,3	93,9	67,3		96,7	125,4	100,0

Iceland: 2001-2002 preliminary figures.

#### 4. Keskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden

4. Avbrytanden av havandeskap och levande födda åldersvis per 1000 kvinnor

4. Abortions and livebirths according to age per 1000 women

15-19 years Keskeytykset / Avbrytande av havandeskap / Induced abortions

Elävänä syntyneet / Levande födda / Live births

	Danmark	Finland <sup>1)</sup>	Island <sup>2)</sup>	Norge	Sverige	Norden		Danmark	Finland	Island	Norge	Sverige	Norden
1974	19,9	18,5					1974	25,6	26,6	66,2	42,4	31,6	31,5
1975	25,0	21,2			29,8		1975	27,0	27,0	64,2	39,8	28,4	30,4
1976	26,0	20,4	5,8	22,7	27,3	24,2	1976	23,4	25,8	60,4	35,8	24,8	27,3
1977	25,5	19,5	8,5	25,4	26,2	24,0	1977	22,4	24,2	56,4	32,4	22,0	25,1
1978	24,3	19,8	8,9	25,3	23,8	23,0	1978	20,4	21,6	57,6	29,2	19,2	22,5
1979	22,5	19,5	13,4	24,2	22,3	21,9	1979	18,4	19,2	54,8	27,6	17,8	20,6
1980	22,1	19,4	10,5	22,5	21,8	21,3	1980	17,2	19,0	56,4	25,6	16,6	19,5
1981	20,4	17,9	11,9	23,2	20,7	20,3	1981	14,2	16,8	48,8	24,2	15,2	17,4
1982	18,2	17,9	13,8	21,0	19,4	19,0	1982	12,6	16,6	48,4	22,4	13,6	16,1
1983	17,6	17,1	15,1	20,8	17,9	18,1	1983	10,6	15,6	40,8	20,0	11,8	14,2
1984	17,4	16,9	16,5	21,0	18,0	18,1	1984	10,0	14,8	37,8	19,4	10,4	13,3
1985	16,3	16,5	15,5	21,7	18,2	18,0	1985	9,0	13,2	34,6	18,0	10,6	12,5
1986	16,1	17,8	14,4	23,0	19,7	19,0	1986	9,2	12,4	31,4	18,2	11,0	12,6
1987	15,7	17,9	15,6	22,1	21,6	19,4	1987	9,4	11,4	29,4	17,6	10,6	12,2
1988	16,6	17,0	13,9	22,5	24,4	20,5	1988	9,2	11,6	31,8	17,8	11,4	12,5
1989	17,6	17,2	12,5	21,6	24,8	20,7	1989	9,4	11,4	37,4	17,2	12,6	12,9
1990	17,2	15,9	15,7	20,1	24,6	20,0	1990	9,4	12,4	38,6	16,6	13,8	13,4
1991	16,4	13,9	12,8	19,0	22,9	18,6	1991	8,8	12,6	34,8	15,8	13,0	12,8
1992	16,0	12,9	14,1	18,9	20,4	17,5	1992	9,4	12,4	26,0	15,0	11,4	12,0
1993	15,8	11,2	15,9	18,7	19,0	16,6	1993	8,8	11,0	23,2	14,0	10,6	11,1
1994	15,1	10,7	15,5	17,7	17,9	15,8	1994	8,8	10,2	23,4	13,8	9,6	10,5
1995	14,8	11,0	15,3	18,0	17,0	15,5	1995	8,2	9,8	23,2	13,2	8,6	9,9
1996	15,5	11,4	20,6	18,4	17,8	16,2	1996	8,0	9,8	22,0	13,4	7,7	9,5
1997	14,9	12,0	21,7	19,0	17,8	16,3	1997	8,4	9,0	24,4	12,8	7,2	9,2
1998	14,6	13,0	24,4	18,7	18,5	16,6	1998	7,6	9,4	25,0	12,2	6,5	8,8
1999	14,0	14,1	21,0	18,7	19,0	16,8	1999	7,6	9,8	24,6	11,6	6,8	8,9
2000	14,3	14,8	25,4	20,1	21,1	18,0	2000	7,8	10,2	22,4	11,6	7,1	9,1
2001	14,0	15,3		18,8	22,5		2001	7,6	10,6	19,3	11,0	6,6	8,7
2002	13,8	16,1		16,9	25,1		2002	6,5	11,2	18,0	10,1	6,6	8,5
2003	14,7	15,2		16,3	24,4		2003	6,0	10,4	16,1	9,1	6,0	7,7

<sup>1)</sup> Finland: 1974-1985: Age at 31. December. Since 1986: Age at the date of operation.

<sup>2)</sup> Iceland: 1984-1995: Age at 31st December. Since 1996: Age at the date of operation.

Iceland: 2001-2002 preliminary figures.

#### 4. Keskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden

4. Avbrytanden av havandeskap och levande födda åldersvis per 1000 kvinnor

4. Abortions and livebirths according to age per 1000 women

20-24 years Keskeytykset / Avbrytande av havandeskap / Induced abortions

Elävänä syntyneet / Levande födda / Live births

	Danmark	Finland <sup>1)</sup>	Island <sup>2)</sup>	Norge	Sverige	Norden		Danmark	Finland	Island	Norge	Sverige	Norden
1974	27,9	28,3					1974	133,4	103,8	161,2	145,4	122,2	124,6
1975	32,5	26,0			27,0		1975	136,8	105,6	163,8	135,6	115,0	121,8
1976	31,7	24,7		24,1	26,7	26,6	1976	121,4	103,8	157,6	126,2	106,8	113,4
1977	30,4	22,0	7,9	24,8	25,8	25,5	1977	115,2	99,4	138,8	116,0	103,2	107,7
1978	29,0	21,4	11,9	23,2	25,6	24,7	1978	113,6	95,2	143,2	114,4	96,6	104,0
1979	29,3	20,2	10,5	23,2	27,5	25,2	1979	107,4	93,6	152,2	113,6	95,2	101,7
1980	29,4	19,7	13,3	22,1	28,7	25,3	1980	101,6	91,4	145,2	108,6	95,0	98,9
1981	30,1	18,3	13,1	21,8	27,5	24,7	1981	92,6	88,6	137,8	107,0	89,8	94,0
1982	28,8	18,7	16,1	22,1	27,6	24,6	1982	88,0	91,2	139,0	104,4	86,0	91,9
1983	28,7	18,4	14,2	23,1	26,1	24,3	1983	80,2	87,2	135,8	97,4	83,2	86,8
1984	29,2	18,7	18,9	24,4	26,3	24,8	1984	78,0	82,0	122,8	94,4	81,2	83,7
1985	28,8	19,5	21,1	26,1	26,9	25,4	1985	77,0	76,4	111,6	94,8	83,0	82,7
1986	28,8	18,7	18,3	27,5	29,6	26,5	1986	75,2	70,6	109,6	93,8	84,4	81,3
1987	29,9	18,3	16,7	29,0	31,2	27,6	1987	71,4	67,4	117,6	91,6	84,8	79,6
1988	30,4	19,5	18,1	29,0	33,8	28,9	1988	71,2	70,0	118,0	95,0	90,2	82,8
1989	32,1	18,5	17,0	30,2	35,4	29,9	1989	71,6	70,0	121,0	94,2	91,6	83,3
1990	30,2	18,3	18,8	28,6	33,5	28,5	1990	71,2	70,8	124,8	93,4	97,2	85,3
1991	27,8	17,6	18,3	28,9	32,0	27,3	1991	69,0	71,4	107,6	90,0	92,8	82,6
1992	26,1	16,5	20,4	27,7	30,7	26,1	1992	68,0	72,0	103,8	85,4	89,6	80,5
1993	25,4	15,6	21,0	26,5	30,0	25,3	1993	64,8	70,4	104,8	81,4	82,2	76,1
1994	23,4	14,5	21,6	25,6	28,0	23,8	1994	63,2	70,8	99,0	77,4	73,8	71,8
1995	22,5	14,6	25,7	23,9	26,5	22,8	1995	61,6	66,8	94,0	76,6	66,3	67,7
1996	23,0	15,1	22,4	25,5	27,8	23,7	1996	58,8	64,4	94,0	74,2	58,5	63,3
1997	22,1	14,5	26,8	24,7	27,0	22,9	1997	55,6	63,4	92,0	71,2	54,6	60,3
1998	20,7	14,9	23,1	25,8	26,4	22,5	1998	53,6	60,0	87,2	67,6	50,1	56,9
1999	20,4	15,6	25,0	26,5	26,6	22,7	1999	52,4	61,2	88,0	67,6	48,1	56,2
2000	19,8	15,9	22,6	28,0	27,0	23,0	2000	51,8	60,2	88,2	66,8	47,3	55,4
2001	19,6	15,0		26,3	28,1		2001	51,7	59,8	79,6	62,7	46,7	54,2
2002	20,1	16,4		26,8	30,0		2002	48,9	57,2	75,3	59,5	47,7	52,7
2003	21,0	16,9		26,8	31,0		2003	46,4	56,6	75,8	58,9	47,1	51,8

<sup>1)</sup> Finland: 1974-1985: Age at 31. December. Since 1986: Age at the date of operation.

<sup>2)</sup> Iceland: 1984-1995: Age at 31st December. Since 1996: Age at the date of operation.

Iceland: 2001-2002 preliminary figures.

#### 4. Keskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden

4. Avbrytanden av havandeskap och levande födda åldersvis per 1000 kvinnor

4. Abortions and livebirths according to age per 1000 women

25-29 years Keskeytykset / Avbrytande av havandeskap / Induced abortions

Elävänä syntyneet / Levande födda / Live births

	Danmark	Finland <sup>1)</sup>	Island <sup>2)</sup>	Norge	Sverige	Norden		Danmark	Finland	Island	Norge	Sverige	Norden
1974	29,5	22,9					1974	133,8	106,6	149,8	135,8	128,2	126,5
1975	32,0	22,0			21,5		1975	137,0	112,4	145,4	129,2	123,4	125,5
1976	30,1	17,5	7,7	19,0	21,2	21,8	1976	126,0	116,4	138,6	121,6	119,4	120,9
1977	28,0	16,1	8,2	19,1	21,7	21,1	1977	120,8	115,6	129,4	118,2	118,8	118,6
1978	25,1	15,4	9,5	18,0	21,5	20,1	1978	125,0	113,8	135,4	121,6	116,8	119,0
1979	24,8	13,6	10,1	18,0	23,4	20,2	1979	121,0	113,2	141,4	121,0	123,0	120,1
1980	25,0	12,2	10,8	16,2	22,3	19,2	1980	118,0	114,6	141,2	122,0	124,6	120,4
1981	24,6	11,5	11,6	17,1	21,8	19,0	1981	111,2	118,4	134,6	120,4	120,6	118,1
1982	23,5	11,0	13,4	15,6	21,6	18,3	1982	112,4	124,6	130,8	123,0	120,8	120,4
1983	23,2	10,9	12,7	16,2	20,9	18,1	1983	111,6	126,8	134,8	120,6	121,4	120,6
1984	22,7	11,1	13,8	17,0	20,4	18,0	1984	113,2	123,8	124,0	123,6	126,0	122,2
1985	22,3	11,8	13,4	18,1	21,0	18,5	1985	118,0	121,8	117,0	125,2	132,0	125,0
1986	23,0	11,2	14,0	19,4	23,9	19,8	1986	120,2	120,0	123,4	129,4	136,6	127,5
1987	24,8	11,7	12,7	18,3	24,6	20,3	1987	122,0	119,4	125,8	131,6	138,8	129,0
1988	25,6	12,0	14,5	20,9	26,8	21,9	1988	128,0	128,2	146,0	138,4	147,2	136,8
1989	25,4	12,8	12,0	21,8	26,1	22,0	1989	131,4	129,2	135,8	140,8	149,2	138,9
1990	25,4	12,6	11,1	22,0	27,0	22,4	1990	134,6	133,0	142,4	144,2	155,4	143,3
1991	24,7	13,1	13,0	22,2	25,9	22,0	1991	134,8	133,0	137,2	139,8	154,0	142,0
1992	23,2	12,7	13,4	21,8	25,7	21,5	1992	140,2	137,4	141,0	137,6	151,4	142,9
1993	23,6	12,6	16,3	21,2	25,8	21,6	1993	137,6	134,4	144,2	135,0	145,0	139,0
1994	21,3	13,0	14,2	20,9	24,5	20,6	1994	140,8	134,6	137,0	135,6	138,7	137,7
1995	21,4	12,9	14,2	19,5	24,4	20,3	1995	138,6	129,2	129,4	133,8	125,7	131,0
1996	21,3	13,8	16,8	20,4	24,9	20,9	1996	132,6	125,0	134,4	135,6	115,4	125,4
1997	20,4	13,6	14,6	19,3	23,9	20,0	1997	132,0	122,6	128,0	131,2	108,9	121,5
1998	20,0	13,9	16,4	19,2	23,2	19,8	1998	128,0	116,8	132,4	127,6	105,0	117,4
1999	18,7	13,7	19,0	19,6	22,5	19,3	1999	126,6	117,2	121,6	128,6	103,6	116,8
2000	18,1	13,0	20,2	20,1	22,5	19,2	2000	128,0	115,8	131,0	128,4	106,7	118,1
2001	18,1	13,1		19,2	23,1		2001	126,7	114,2	125,9	123,6	104,3	115,6
2002	17,2	12,5		19,1	23,0		2002	123,2	112,5	120,4	121,0	109,2	115,6
2003	18,0	12,2		19,4	23,9		2003	125,6	114,3	130,1	123,6	111,3	118,0

<sup>1)</sup> Finland: 1974-1985: Age at 31. December. Since 1986: Age at the date of operation.

<sup>2)</sup> Iceland: 1984-1995: Age at 31st December. Since 1996: Age at the date of operation.

Iceland: 2001-2002 preliminary figures.

#### 4. Keskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden

4. Avbrytanden av havandeskap och levande födda åldersvis per 1000 kvinnor

4. Abortions and livebirths according to age per 1000 women

30-34 years Keskeytykset / Avbrytande av havandeskap / Induced abortions

Elävänä syntyneet / Levande födda / Live births

	Danmark	Finland <sup>1)</sup>	Island <sup>2)</sup>	Norge	Sverige	Norden		Danmark	Finland	Island	Norge	Sverige	Norden
<b>1974</b>	28,9	22,2					<b>1974</b>	62,6	56,4	94,2	68,2	65,4	<b>63,6</b>
<b>1975</b>	30,8	17,5			17,4		<b>1975</b>	61,6	60,4	93,8	62,2	62,4	<b>62,0</b>
<b>1976</b>	28,2	16,0	8,4	17,4	16,9	<b>19,4</b>	<b>1976</b>	57,4	63,6	92,2	60,6	60,8	<b>60,8</b>
<b>1977</b>	26,5	14,6	10,8	17,5	17,2	<b>18,8</b>	<b>1977</b>	54,6	64,8	81,4	58,8	60,6	<b>59,9</b>
<b>1978</b>	23,0	13,0	10,2	16,0	18,9	<b>18,0</b>	<b>1978</b>	55,8	65,6	83,6	62,4	62,6	<b>61,8</b>
<b>1979</b>	21,9	12,1	8,7	15,2	20,8	<b>18,0</b>	<b>1979</b>	55,2	67,0	97,8	62,2	67,4	<b>63,9</b>
<b>1980</b>	22,2	11,0	9,8	13,7	20,8	<b>17,5</b>	<b>1980</b>	54,8	67,4	97,4	63,0	71,0	<b>65,4</b>
<b>1981</b>	21,1	10,2	11,9	14,1	19,7	<b>16,7</b>	<b>1981</b>	52,4	70,2	93,0	63,6	72,4	<b>66,1</b>
<b>1982</b>	20,1	9,8	9,0	13,9	19,0	<b>16,0</b>	<b>1982</b>	55,0	74,2	86,8	66,6	74,0	<b>68,7</b>
<b>1983</b>	18,6	9,2	10,6	13,8	18,5	<b>15,3</b>	<b>1983</b>	55,6	78,8	89,0	67,4	75,6	<b>70,7</b>
<b>1984</b>	18,3	9,8	11,1	13,7	18,1	<b>15,3</b>	<b>1984</b>	59,2	78,8	86,0	68,2	80,4	<b>73,2</b>
<b>1985</b>	17,4	9,9	10,9	13,8	17,3	<b>14,8</b>	<b>1985</b>	64,2	77,6	81,0	70,8	86,4	<b>76,5</b>
<b>1986</b>	18,0	10,0	10,8	14,1	18,2	<b>15,4</b>	<b>1986</b>	68,2	78,2	81,6	74,2	90,0	<b>79,3</b>
<b>1987</b>	18,8	9,3	10,4	14,2	19,0	<b>15,7</b>	<b>1987</b>	71,6	80,2	94,0	79,4	95,2	<b>83,4</b>
<b>1988</b>	18,9	9,0	9,4	14,1	20,6	<b>16,1</b>	<b>1988</b>	77,0	87,0	107,0	84,8	100,6	<b>89,3</b>
<b>1989</b>	19,1	9,4	11,9	14,8	20,5	<b>16,4</b>	<b>1989</b>	82,8	89,8	97,2	91,2	103,6	<b>93,4</b>
<b>1990</b>	18,3	9,7	10,4	14,3	20,4	<b>16,2</b>	<b>1990</b>	87,0	94,8	105,4	95,4	110,8	<b>98,8</b>
<b>1991</b>	18,6	9,7	8,6	15,0	20,9	<b>16,5</b>	<b>1991</b>	90,0	97,0	102,2	98,4	112,0	<b>100,9</b>
<b>1992</b>	18,4	9,8	11,4	14,5	21,3	<b>16,6</b>	<b>1992</b>	98,4	100,4	108,8	98,4	112,8	<b>104,0</b>
<b>1993</b>	18,7	9,6	13,0	15,2	21,7	<b>17,0</b>	<b>1993</b>	100,0	100,2	107,8	99,0	109,4	<b>103,2</b>
<b>1994</b>	18,2	10,0	11,3	15,7	20,1	<b>16,5</b>	<b>1994</b>	106,2	104,6	106,2	101,2	105,0	<b>104,5</b>
<b>1995</b>	19,2	9,6	10,8	14,5	20,1	<b>16,5</b>	<b>1995</b>	108,4	104,8	109,6	103,4	99,1	<b>103,4</b>
<b>1996</b>	19,6	11,0	10,2	15,1	20,7	<b>17,2</b>	<b>1996</b>	106,2	102,0	109,2	106,2	93,4	<b>100,8</b>
<b>1997</b>	18,5	10,9	12,5	14,9	20,5	<b>16,9</b>	<b>1997</b>	108,4	101,2	104,4	106,4	90,6	<b>100,1</b>
<b>1998</b>	18,0	11,8	11,0	15,1	20,2	<b>16,9</b>	<b>1998</b>	108,4	100,4	103,6	105,0	92,7	<b>100,4</b>
<b>1999</b>	18,5	11,0	12,3	15,6	20,4	<b>17,0</b>	<b>1999</b>	111,6	102,6	103,6	109,8	93,0	<b>102,7</b>
<b>2000</b>	17,8	11,2	13,1	15,2	19,3	<b>16,4</b>	<b>2000</b>	116,6	103,4	112,2	110,4	97,3	<b>105,8</b>
<b>2001</b>	17,0	10,7		14,8	19,6		<b>2001</b>	113,1	101,9	100,4	107,9	102,4	<b>105,8</b>
<b>2002</b>	16,5	10,7		14,4	19,6		<b>2002</b>	115,6	102,9	107,2	109,3	110,7	<b>110,0</b>
<b>2003</b>	17,2	10,6		15,2	20,5		<b>2003</b>	121,2	104,9	115,1	113,2	118,1	<b>115,3</b>

<sup>1)</sup> Finland: 1974-1985: Age at 31. December. Since 1986: Age at the date of operation.

<sup>2)</sup> Iceland: 1984-1995: Age at 31st December. Since 1996: Age at the date of operation.

Iceland: 2001-2002 preliminary figures.

#### 4. Keskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden

4. Avbrytanden av havandeskap och levande födda åldersvis per 1000 kvinnor

4. Abortions and livebirths according to age per 1000 women

35-39 years Keskeytykset / Avbrytande av havandeskap / Induced abortions

Elävänä syntyneet / Levande födda / Live births

	Danmark	Finland <sup>1)</sup>	Island <sup>2)</sup>	Norge	Sverige	Norden		Danmark	Finland	Island	Norge	Sverige	Norden
<b>1974</b>	23,0	19,5					<b>1974</b>	20,2	22,8	43,8	27,0	22,4	<b>24,4</b>
<b>1975</b>	24,3	17,1			14,5		<b>1975</b>	18,2	24,2	45,8	23,8	20,4	<b>23,1</b>
<b>1976</b>	22,2	15,8	9,7	15,5	14,8	<b>16,8</b>	<b>1976</b>	18,0	24,8	43,4	23,2	20,6	<b>22,6</b>
<b>1977</b>	21,4	13,4	9,4	15,8	13,8	<b>15,8</b>	<b>1977</b>	16,4	25,6	39,2	20,8	20,4	<b>21,2</b>
<b>1978</b>	19,0	11,7	9,6	13,8	15,3	<b>15,1</b>	<b>1978</b>	16,6	26,4	36,8	21,6	21,0	<b>21,5</b>
<b>1979</b>	18,1	10,4	11,6	12,2	17,7	<b>15,4</b>	<b>1979</b>	16,0	27,6	42,4	21,4	23,4	<b>23,3</b>
<b>1980</b>	17,8	10,3	8,8	11,4	17,7	<b>15,1</b>	<b>1980</b>	15,6	27,6	46,4	21,0	23,8	<b>24,1</b>
<b>1981</b>	16,5	9,9	8,9	11,3	16,5	<b>14,3</b>	<b>1981</b>	14,8	28,4	41,8	20,8	24,2	<b>23,4</b>
<b>1982</b>	15,2	9,5	9,8	11,7	15,8	<b>13,6</b>	<b>1982</b>	15,2	29,2	38,2	21,4	25,0	<b>23,3</b>
<b>1983</b>	14,5	9,1	9,1	10,7	15,2	<b>12,9</b>	<b>1983</b>	15,0	31,8	38,6	22,0	26,0	<b>23,6</b>
<b>1984</b>	14,5	9,4	8,8	10,7	15,1	<b>12,8</b>	<b>1984</b>	17,4	32,4	37,2	22,0	28,2	<b>24,5</b>
<b>1985</b>	13,3	9,3	9,0	10,3	14,9	<b>12,4</b>	<b>1985</b>	18,4	32,4	35,0	22,8	30,6	<b>25,2</b>
<b>1986</b>	13,3	8,8	9,8	10,4	15,0	<b>12,3</b>	<b>1986</b>	20,2	31,2	33,0	22,8	32,4	<b>25,8</b>
<b>1987</b>	13,5	8,2	8,5	10,1	15,6	<b>12,3</b>	<b>1987</b>	21,8	31,4	40,2	25,0	33,4	<b>28,2</b>
<b>1988</b>	13,5	8,0	7,9	9,8	15,9	<b>12,3</b>	<b>1988</b>	23,4	33,8	43,0	27,6	36,8	<b>30,8</b>
<b>1989</b>	13,4	7,8	7,5	10,2	15,6	<b>12,2</b>	<b>1989</b>	25,4	33,6	40,4	29,6	39,0	<b>32,0</b>
<b>1990</b>	12,2	7,6	9,7	10,0	15,6	<b>11,8</b>	<b>1990</b>	27,4	37,2	43,6	31,8	41,6	<b>34,5</b>
<b>1991</b>	11,8	7,7	6,5	9,8	14,4	<b>11,3</b>	<b>1991</b>	29,6	37,2	46,6	34,2	43,0	<b>36,6</b>
<b>1992</b>	11,8	7,2	8,1	9,8	14,9	<b>11,4</b>	<b>1992</b>	31,8	38,8	53,0	35,0	44,0	<b>38,9</b>
<b>1993</b>	11,4	7,0	9,4	9,7	14,6	<b>11,1</b>	<b>1993</b>	33,4	38,4	53,2	37,0	43,4	<b>39,7</b>
<b>1994</b>	11,6	6,3	9,0	9,7	14,4	<b>11,0</b>	<b>1994</b>	36,8	41,0	53,2	38,8	43,1	<b>40,9</b>
<b>1995</b>	12,5	6,6	8,8	8,9	14,5	<b>11,1</b>	<b>1995</b>	38,4	42,0	50,4	40,4	40,6	<b>40,3</b>
<b>1996</b>	13,2	7,1	9,9	9,2	14,9	<b>11,6</b>	<b>1996</b>	38,2	43,2	55,4	41,8	38,9	<b>41,0</b>
<b>1997</b>	12,8	7,1	9,6	9,5	15,2	<b>11,7</b>	<b>1997</b>	40,2	44,2	49,2	42,6	37,7	<b>40,1</b>
<b>1998</b>	12,7	7,7	9,5	9,6	15,3	<b>11,9</b>	<b>1998</b>	40,6	43,8	50,4	43,2	40,3	<b>41,4</b>
<b>1999</b>	13,5	7,7	9,1	10,2	14,9	<b>12,1</b>	<b>1999</b>	42,4	46,4	53,0	44,2	41,4	<b>43,0</b>
<b>2000</b>	12,6	7,9	8,7	10,8	14,7	<b>12,0</b>	<b>2000</b>	43,2	46,2	51,0	45,2	43,1	<b>43,8</b>
<b>2001</b>	13,0	7,5		10,2	14,6		<b>2001</b>	44,0	47,6	54,2	45,6	45,4	<b>45,6</b>
<b>2002</b>	13,1	7,6		9,8	15,4		<b>2002</b>	45,6	47,9	54,8	44,1	47,3	<b>46,7</b>
<b>2003</b>	13,4	8,0		10,8	15,6		<b>2003</b>	46,6	48,2	48,9	47,5	51,1	<b>48,2</b>

<sup>1)</sup> Finland: 1974-1985: Age at 31. December. Since 1986: Age at the date of operation.

<sup>2)</sup> Iceland: 1984-1995: Age at 31st December. Since 1996: Age at the date of operation.

Iceland: 2001-2002 preliminary figures.

#### 4. Keskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden

4. Avbrytanden av havandeskap och levande födda åldersvis per 1000 kvinnor

4. Abortions and livebirths according to age per 1000 women

40-44 years Keskeytykset / Avbrytande av havandeskap / Induced abortions

Elävänä syntyneet / Levande födda / Live births

	Danmark	Finland <sup>1)</sup>	Island <sup>2)</sup>	Norge	Sverige	Norden		Danmark	Finland	Island	Norge	Sverige	Norden
<b>1974</b>	11,2	14,8					<b>1974</b>	3,8	5,8	14,0	6,6	4,4	<b>5,9</b>
<b>1975</b>	11,5	13,4			8,2		<b>1975</b>	3,2	6,0	14,6	5,4	3,8	<b>5,5</b>
<b>1976</b>	11,1	11,8		8,7	8,3	<b>9,7</b>	<b>1976</b>	3,2	5,8	11,4	5,2	3,6	<b>4,8</b>
<b>1977</b>	9,8	10,3		8,8	8,7	<b>9,3</b>	<b>1977</b>	2,8	5,8	14,0	4,4	3,6	<b>5,0</b>
<b>1978</b>	9,4	9,9		8,4	8,9	<b>9,1</b>	<b>1978</b>	2,4	5,6	11,0	4,4	3,6	<b>4,4</b>
<b>1979</b>	9,1	9,1		7,4	11,2	<b>9,5</b>	<b>1979</b>	2,6	6,2	8,6	4,0	4,2	<b>4,2</b>
<b>1980</b>	8,9	8,2		6,8	11,2	<b>9,2</b>	<b>1980</b>	2,4	6,2	8,2	4,0	4,2	<b>4,1</b>
<b>1981</b>	8,8	7,9		6,2	9,9	<b>8,5</b>	<b>1981</b>	2,4	6,0	9,8	3,8	4,4	<b>4,4</b>
<b>1982</b>	8,2	6,9		6,0	9,9	<b>8,1</b>	<b>1982</b>	2,2	6,8	8,8	3,8	4,4	<b>4,2</b>
<b>1983</b>	7,5	6,2		5,9	9,1	<b>7,5</b>	<b>1983</b>	2,4	6,8	9,0	3,6	4,6	<b>4,4</b>
<b>1984</b>	7,3	6,5	5,4	5,5	8,8	<b>7,4</b>	<b>1984</b>	2,2	6,8	8,6	3,8	5,0	<b>4,5</b>
<b>1985</b>	6,7	6,6	5,3	4,6	8,5	<b>7,0</b>	<b>1985</b>	2,8	6,8	7,8	3,8	5,2	<b>4,6</b>
<b>1986</b>	6,1	5,2	5,0	4,9	8,1	<b>6,5</b>	<b>1986</b>	3,2	6,4	7,4	3,8	5,4	<b>4,7</b>
<b>1987</b>	6,1	5,5	4,7	4,6	8,1	<b>6,5</b>	<b>1987</b>	3,0	7,0	7,2	3,6	5,6	<b>4,7</b>
<b>1988</b>	6,0	4,9	3,7	4,3	8,3	<b>6,3</b>	<b>1988</b>	3,2	7,0	8,6	4,4	6,0	<b>5,2</b>
<b>1989</b>	5,6	4,9	4,2	4,0	8,4	<b>6,2</b>	<b>1989</b>	3,6	7,0	6,8	4,4	6,4	<b>5,1</b>
<b>1990</b>	5,3	4,6	4,6	3,6	8,1	<b>5,8</b>	<b>1990</b>	3,8	7,8	5,6	4,8	7,2	<b>5,3</b>
<b>1991</b>	5,2	4,2	5,1	3,5	7,7	<b>5,6</b>	<b>1991</b>	4,2	7,4	8,2	5,2	7,4	<b>5,9</b>
<b>1992</b>	4,8	3,7	5,1	3,7	7,8	<b>5,4</b>	<b>1992</b>	4,4	8,0	9,4	5,4	7,6	<b>6,3</b>
<b>1993</b>	4,8	3,2	5,0	3,7	7,4	<b>5,1</b>	<b>1993</b>	5,0	7,6	11,2	5,6	7,6	<b>6,8</b>
<b>1994</b>	4,8	3,2	3,9	3,5	7,1	<b>5,0</b>	<b>1994</b>	5,2	7,8	9,6	5,8	7,4	<b>6,6</b>
<b>1995</b>	4,8	3,0	3,7	3,6	6,8	<b>4,8</b>	<b>1995</b>	5,4	8,4	8,4	6,0	7,1	<b>6,3</b>
<b>1996</b>	5,1	2,9	3,1	3,2	6,5	<b>4,7</b>	<b>1996</b>	5,6	8,2	8,6	6,4	7,1	<b>6,5</b>
<b>1997</b>	4,5	2,9	4,4	3,5	6,5	<b>4,6</b>	<b>1997</b>	5,8	8,6	9,8	7,0	7,1	<b>6,9</b>
<b>1998</b>	5,0	3,0	4,0	3,3	6,7	<b>4,8</b>	<b>1998</b>	5,8	9,2	10,6	6,8	7,3	<b>7,2</b>
<b>1999</b>	4,7	2,9	3,6	3,8	6,4	<b>4,7</b>	<b>1999</b>	6,0	9,4	7,8	6,8	7,5	<b>6,8</b>
<b>2000</b>	4,8	3,0	4,5	3,6	6,5	<b>4,7</b>	<b>2000</b>	6,6	9,4	10,6	7,4	7,7	<b>7,7</b>
<b>2001</b>	4,6	3,2		3,7	6,4		<b>2001</b>	6,8	9,6	10,0	7,0	8,2	<b>7,7</b>
<b>2002</b>	4,5	3,3		3,6	6,8		<b>2002</b>	7,2	9,8	10,0	7,7	8,9	<b>8,2</b>
<b>2003</b>	5,2	2,9		4,2	7,3		<b>2003</b>	7,7	10,6	11,7	7,7	9,6	<b>8,9</b>

<sup>1)</sup> Finland: 1974-1985: Age at 31. December. Since 1986: Age at the date of operation.

<sup>2)</sup> Iceland: 1984-1995: Age at 31st December. Since 1996: Age at the date of operation.

Iceland: 2001-2002 preliminary figures.

## 5. Keskeytykset raskauden keston mukaan (viikkoja)

5. Avbrytanden av havandeskap enligt graviditetslängden (veckor)

5. Abortions according to gestational age (weeks)

Danmark							Finland						
	0-8	9-12	13-16	17- Unknown	Total		0-8	9-12	13-16	17- Unknown	Total		
<b>1974</b>	46,0	52,0	2,0	..	0,0	100,0	<b>1974</b>	28,9	58,0	9,7	1,3	2,1	100,0
<b>1975</b>	43,6	53,4	0,9	0,6	1,5	100,0	<b>1975</b>	28,9	56,6	11,4	1,6	1,5	100,0
<b>1976</b>	43,5	53,2	0,9	0,7	1,7	100,0	<b>1976</b>	29,4	56,7	9,7	1,5	2,7	100,0
<b>1977</b>	42,8	54,5	0,7	0,8	1,2	100,0	<b>1977</b>	30,8	55,8	9,0	1,0	3,4	100,0
<b>1978</b>	42,3	54,9	0,8	0,7	1,3	100,0	<b>1978</b>	33,3	56,9	8,5	1,0	0,3	100,0
<b>1979</b>	37,8	58,8	0,9	0,9	1,5	100,0	<b>1979</b>	42,0	51,6	4,9	1,4	0,1	100,0
<b>1980</b>	37,6	59,3	0,9	1,4	0,8	100,0	<b>1980</b>	59,1	36,3	3,1	1,4	0,1	100,0
<b>1981</b>	35,2	62,1	0,9	1,3	0,6	100,0	<b>1981</b>	58,9	36,7	3,0	1,4	0,0	100,0
<b>1982</b>	34,2	63,3	0,8	1,4	0,4	100,0	<b>1982</b>	57,9	37,5	2,9	1,4	0,3	100,0
<b>1983</b>	36,8	60,7	0,8	1,3	0,5	100,0	<b>1983</b>	58,1	37,8	2,6	1,5	0,0	100,0
<b>1984</b>	37,0	60,4	0,8	1,5	0,4	100,0	<b>1984</b>	57,4	37,6	3,1	1,9	0,0	100,0
<b>1985</b>	37,9	59,7	0,7	1,4	0,4	100,0	<b>1985</b>	54,5	40,8	3,0	1,7	0,0	100,0
<b>1986</b>	39,1	58,4	0,8	1,3	0,4	100,0	<b>1986</b>	56,5	38,7	2,8	2,0	0,0	100,0
<b>1987</b>	39,3	58,2	0,8	1,3	0,4	100,0	<b>1987</b>	54,5	40,5	2,9	2,0	0,1	100,0
<b>1988</b>	40,9	56,7	0,7	1,3	0,4	100,0	<b>1988</b>	54,1	41,1	2,9	1,9	0,0	100,0
<b>1989</b>	41,3	56,6	0,5	1,2	0,4	100,0	<b>1989</b>	54,0	40,8	3,1	2,1	0,0	100,0
<b>1990</b>	39,7	58,0	0,7	1,1	0,5	100,0	<b>1990</b>	55,4	39,5	3,0	2,1	0,0	100,0
<b>1991</b>	40,7	57,0	0,6	1,2	0,5	100,0	<b>1991</b>	58,2	36,7	3,1	1,9	0,0	100,0
<b>1992</b>	41,1	56,5	0,6	1,4	0,4	100,0	<b>1992</b>	58,8	36,2	2,9	2,2	0,0	100,0
<b>1993</b>	42,4	55,1	0,8	1,2	0,5	100,0	<b>1993</b>	60,7	34,4	2,9	1,9	0,0	100,0
<b>1994</b>	45,1	52,6	0,6	1,2	0,5	100,0	<b>1994</b>	62,3	32,1	3,2	2,4	0,0	100,0
<b>1995</b>	49,5	47,3	0,8	1,5	0,9	100,0	<b>1995</b>	61,9	32,7	3,3	2,1	0,0	100,0
<b>1996</b>	..	..	..	..	100,0	100,0	<b>1996</b>	62,1	32,6	3,2	2,1	0,0	100,0
<b>1997</b>	..	..	..	..	100,0	100,0	<b>1997</b>	64,0	31,0	3,2	1,9	0,0	100,0
<b>1998</b>	51,8	45,0	3,1	..	0,2	100,0 <sup>1)</sup>	<b>1998</b>	65,1	29,9	3,0	2,0	0,0	100,0
<b>1999</b>	56,2	40,4	3,3	..	0,1	100,0 <sup>1)</sup>	<b>1999</b>	65,4	29,3	3,4	1,9	0,0	100,0
<b>2000</b>	58,5	37,9	3,5	..	0,1	100,0 <sup>1)</sup>	<b>2000</b>	66,0	28,4	3,8	1,9	0,0	100,0
<b>2001</b>	59,2	36,7	4,0	..	0,1	100,0 <sup>1)</sup>	<b>2001</b>	70,7	23,8	3,4	2,0	0,0	100,0
<b>2002</b>	61,4	34,6	3,8	..	0,1	100,0 <sup>1)</sup>	<b>2002</b>	72,1	22,3	3,6	2,0	0,0	100,0
<b>2003</b>	62,9	33,1	3,8	..	0,1	100,0 <sup>1)</sup>	<b>2003</b>	74,1	20,5	3,4	2,1	0,0	100,0

<sup>1)</sup> 9-11 weeks and 12+ weeks.

Taulukko - Tabell - Table 5 jatkuu - fortsätter - continue

Island						Norge							
	0-8	9-12	13-16	17- Unknown	Total	0-8	9-12	13-16	17- Unknown	Total			
<b>1976</b>	50,3	44,6	3,3	0,3	1,6	100,0	<b>1976</b>	..	..	..	..	100,0	100,0
<b>1977</b>	46,7	49,1	1,8	0,7	1,8	100,0	<b>1977</b>	..	..	..	..	100,0	100,0
<b>1978</b>	58,9	35,4	1,3	1,5	2,9	100,0	<b>1978</b>	..	..	..	..	100,0	100,0
<b>1979</b>	52,0	39,9	3,1	1,3	3,8	100,0	<b>1979</b>	36,5	51,1	3,3	1,5	7,6	100,0
<b>1980</b>	45,3	43,6	3,1	1,1	6,9	100,0	<b>1980</b>	37,4	56,5	3,3	1,6	1,2	100,0
<b>1981</b>	45,6	44,1	2,2	0,5	7,7	100,0	<b>1981</b>	39,4	55,1	3,2	1,4	0,9	100,0
<b>1982</b>	48,9	44,7	1,8	0,5	4,1	100,0	<b>1982</b>	40,3	54,3	2,8	1,4	1,3	100,0
<b>1983</b>	50,8	44,1	3,2	0,9	1,0	100,0	<b>1983</b>	37,7	54,6	3,0	1,2	3,5	100,0
<b>1984</b>	56,5	39,2	1,7	1,1	1,5	100,0	<b>1984</b>	40,8	52,8	2,4	1,3	2,6	100,0
<b>1985</b>	56,6	38,6	2,3	1,8	0,7	100,0	<b>1985</b>	42,0	52,0	2,2	1,2	2,5	100,0
<b>1986</b>	58,4	39,0	1,5	1,0	0,1	100,0	<b>1986</b>	41,5	52,1	2,4	1,2	2,8	100,0
<b>1987</b>	50,4	46,6	1,2	1,9	0,0	100,0	<b>1987</b>	43,3	50,5	2,4	1,2	2,7	100,0
<b>1988</b>	47,4	49,2	2,1	1,3	0,0	100,0	<b>1988</b>	44,8	48,7	2,0	1,3	3,2	100,0
<b>1989</b>	49,1	46,0	2,2	2,7	0,0	100,0	<b>1989</b>	45,0	48,2	2,2	1,3	3,3	100,0
<b>1990</b>	54,9	42,7	1,1	1,3	0,0	100,0	<b>1990</b>	46,7	46,6	1,9	1,1	3,7	100,0
<b>1991</b>	54,1	41,3	2,1	2,0	0,5	100,0	<b>1991</b>	52,3	42,2	1,8	1,2	2,4	100,0
<b>1992</b>	51,8	44,1	1,6	1,9	0,5	100,0	<b>1992</b>	55,2	40,5	2,0	1,2	1,0	100,0
<b>1993</b>	61,2	34,3	2,2	2,1	0,2	100,0	<b>1993</b>	54,4	41,3	2,1	1,2	1,0	100,0
<b>1994</b>	60,8	33,4	2,6	2,8	0,4	100,0	<b>1994</b>	56,0	39,4	2,2	1,4	1,1	100,0
<b>1995</b>	56,8	38,3	2,0	1,4	1,6	100,0	<b>1995</b>	..	..	..	..	100,0	100,0
<b>1996</b>	59,6	35,5	2,2	1,9	0,8	100,0	<b>1996</b>	..	..	..	..	100,0	100,0
<b>1997</b>	61,3	35,3	1,2	1,8	0,3	100,0	<b>1997</b>	..	..	..	..	100,0	100,0
<b>1998</b>	68,9	27,4	1,8	2	-	100,0	<b>1998</b>	..	..	..	..	100,0	100,0
<b>1999</b>	68,2	27,4	1,6	2,7	0,1	100,0	<b>1999</b>	63,5	31,6	2,1	1,1	1,7	100,0
							<b>2000</b>	65,7	30,0	2,1	1,1	1,2	100,0
							<b>2001</b>	67,7	27,9	2,0	1,1	1,3	100,0
							<b>2002</b>	68,7	26,7	2,0	1,3	1,3	100,0

**Taulukko - Tabell - Table 5 jatkuu - fortsätter - continue**

Sverige

	0-8	9-12	13-16	17- Unknown	Total	
<b>1975</b>	36,2	56,8	5,3	1,7	0,0	100,0
<b>1976</b>	37,6	56,0	4,7	1,6	0,0	100,0
<b>1977</b>	40,7	53,3	4,3	1,7	0,0	100,0
<b>1978</b>	38,7	55,6	4,1	1,6	0,0	100,0
<b>1979</b>	37,1	57,4	4,0	1,5	0,0	100,0
<b>1980</b>	..	..	..	..	100,0	100,0
<b>1981</b>	..	..	..	..	100,0	100,0
<b>1982</b>	..	..	..	..	100,0	100,0
<b>1983</b>	45,9	49,9	2,9	1,3	0,0	100,0
<b>1984</b>	44,2	51,3	3,2	1,3	0,0	100,0
<b>1985</b>	42,9	52,8	3,0	1,3	0,1	100,0
<b>1986</b>	40,1	55,3	3,3	1,3	0,0	100,0
<b>1987</b>	41,1	54,6	3,1	1,2	0,0	100,0
<b>1988</b>	40,1	55,8	3,0	1,2	0,0	100,0
<b>1989</b>	41,6	54,2	3,2	1,1	0,0	100,0
<b>1990</b>	41,1	54,7	3,1	1,1	0,0	100,0
<b>1991</b>	44,5	51,7	2,8	0,9	0,0	100,0
<b>1992</b>	47,3	48,7	2,8	1,1	0,2	100,0
<b>1993</b>	51,4	44,6	2,6	1,0	0,4	100,0
<b>1994</b>	54,5	41,4	2,7	1,1	0,4	100,0
<b>1995</b>	53,9	41,8	2,9	1,0	0,4	100,0
<b>1996</b>	55,1	40,5	3,0	1,0	0,4	100,0
<b>1997</b>	59,2	36,6	2,7	1,0	0,6	100,0
<b>1998</b>	62,8	32,6	2,9	1,1	0,5	100,0
<b>1999</b>	65,1	30,5	2,9	1,1	0,3	100,0
<b>2000</b>	66,1	29,1	3,2	1,2	0,4	100,0
<b>2001</b>	66,7	28,5	3,1	1,2	0,4	100,0
<b>2002</b>	66,7	28,4	3,2	1,3	0,4	100,0

## 6. Lääkkeellisesti tehdyt keskeytykset, %

6. Farmakologiska avbrytanden av havandeskap, %

6. *Drug-induced abortions*, %

	Danmark	Finland	Island	Norge	Sverige
<b>1993</b>	..	-	-	-	4,9
<b>1994</b>	..	-	-	-	8,8
<b>1995</b>	..	-	-	-	11,0
<b>1996</b>	..	-	-	-	17,4
<b>1997</b>	..	-	-	-	24,8
<b>1998</b>	2,3	-	-	..	30,0
<b>1999</b>	9,3	-	-	..	33,6
<b>2000</b>	16,0	3,0	-	22,8	35,7
<b>2001</b>	19,6	16,4	-	33,3	38,0
<b>2002</b>	21,4	28,4	-	39,2	41,7
<b>2003</b>	27,8	33,0	-	44,3	45,9

.. = not available

## 7. Elävänä syntyneiden lasten määrä

7. Antalet levande födda barn

7. The number of livebirths

	Danmark	Finland	Island	Norge	Sverige	Total	%	Danmark	Finland	Iceland	Norway	Sweden	Total
1970	70 802	64 559	4 023	64 551	110 150	314 085		22,5	20,6	1,3	20,6	35,1	100
1971	75 359	61 067	4 277	65 550	114 484	320 737		23,5	19,0	1,3	20,4	35,7	100
1972	75 505	58 577	4 584	64 260	112 273	315 199		24,0	18,6	1,5	20,4	35,6	100
1973	71 895	56 787	4 598	61 208	109 663	304 151		23,6	18,7	1,5	20,1	36,1	100
1974	71 327	62 472	4 233	59 603	109 874	307 509		23,2	20,3	1,4	19,4	35,7	100
1975	72 071	65 719	4 384	56 345	103 632	302 151		23,9	21,8	1,5	18,6	34,3	100
1976	65 267	66 846	4 261	53 474	98 345	288 193		22,6	23,2	1,5	18,6	34,1	100
1977	61 878	65 659	3 996	50 877	96 057	278 467		22,2	23,6	1,4	18,3	34,5	100
1978	62 036	64 000	4 162	51 749	93 248	275 195		22,5	23,3	1,5	18,8	33,9	100
1979	59 464	63 428	4 475	51 580	96 255	275 202		21,6	23,0	1,6	18,7	35,0	100
1980	57 293	63 064	4 528	51 039	97 064	272 988		21,0	23,1	1,7	18,7	35,6	100
1981	53 089	63 469	4 345	50 708	94 065	265 676		20,0	23,9	1,6	19,1	35,4	100
1982	52 658	66 106	4 337	51 245	92 748	267 094		19,7	24,8	1,6	19,2	34,7	100
1983	50 822	66 892	4 371	49 937	91 780	263 802		19,3	25,4	1,7	18,9	34,8	100
1984	51 800	65 076	4 113	50 274	93 889	265 152		19,5	24,5	1,6	19,0	35,4	100
1985	53 749	62 796	3 856	51 134	98 463	269 998		19,9	23,3	1,4	18,9	36,5	100
1986	55 312	60 632	3 881	52 514	101 950	274 289		20,2	22,1	1,4	19,1	37,2	100
1987	56 221	59 827	4 193	54 027	104 699	278 967		20,2	21,4	1,5	19,4	37,5	100
1988	58 844	63 316	4 673	57 526	112 080	296 439		19,9	21,4	1,6	19,4	37,8	100
1989	61 351	63 348	4 560	59 303	116 023	304 585		20,1	20,8	1,5	19,5	38,1	100
1990	63 433	65 549	4 768	60 939	123 938	318 627		19,9	20,6	1,5	19,1	38,9	100
1991	64 358	65 395	4 533	60 808	123 737	318 831		20,2	20,5	1,4	19,1	38,8	100
1992	67 726	66 731	4 609	60 109	122 848	322 023		21,0	20,7	1,4	18,7	38,1	100
1993	67 369	64 826	4 623	59 678	117 846	314 342		21,4	20,6	1,5	19,0	37,5	100
1994	69 666	65 231	4 442	60 092	112 162	311 593		22,4	20,9	1,4	19,3	36,0	100
1995	69 771	63 067	4 280	60 292	103 326	300 736		23,2	21,0	1,4	20,0	34,4	100
1996	67 638	60 723	4 329	60 927	95 158	288 775		23,4	21,0	1,5	21,1	33,0	100
1997	67 636	59 329	4 151	59 801	90 383	281 300		24,0	21,1	1,5	21,3	32,1	100
1998	66 170	57 108	4 178	58 352	89 028	274 836		24,1	20,8	1,5	21,2	32,4	100
1999	66 232	57 574	4 100	59 298	88 173	275 377		24,1	20,9	1,5	21,5	32,0	100
2000	67 801	56 742	4 315	59 234	90 441	278 533		24,3	20,4	1,5	21,3	32,5	100
2001	65 450	56 563	4 091	56 696	91 466	274 266		23,9	20,6	1,5	20,7	33,3	100

## 8. Yleinen hedelmällisyysluku

8. General fruktsamhetstal

8. General fertility rate

	Danmark	Finland	Island	Norge	Sverige
1970	61,4	55,7	86,8	75,4	59,6
1971	65,2	52,4	90,7	76,4	62,1
1972	65,1	49,7	95,0	74,5	61,1
1973	61,6	47,8	93,3	70,6	59,8
1974	60,9	52,2	84,0	68,3	59,8
1975	61,3	54,6	85,1	64,1	56,3
1976	55,3	55,4	81,3	60,3	53,2
1977	52,0	54,3	75,2	56,9	51,6
1978	51,7	52,8	77,2	57,2	49,8
1979	49,0	52,2	81,7	56,4	50,8
1980	46,8	51,8	81,5	55,2	50,8
1981	42,9	51,8	77,0	54,1	48,8
1982	42,1	53,6	75,3	53,9	47,8
1983	40,3	53,8	74,6	51,8	47,0
1984	40,9	52,1	69,3	51,3	47,8
1985	42,2	50,1	64,2	51,4	49,8
1986	43,1	48,3	64,0	52,0	51,1
1987	43,5	47,6	67,8	52,7	52,1
1988	45,3	50,4	73,6	55,4	55,4
1989	47,1	50,5	70,7	56,6	56,8
1990	48,5	52,1	73,2	57,8	60,3
1991	49,0	51,8	68,5	57,3	60,0
1992	51,6	52,7	68,7	56,3	59,7
1993	51,4	51,0	68,5	55,6	57,4
1994	53,4	51,2	65,3	55,9	54,7
1995	53,8	49,7	62,5	56,1	50,7
1996	52,4	48,2	62,8	56,9	47,1
1997	52,9	47,5	59,9	56,0	45,1
1998	52,1	46,3	59,7	54,7	44,7
1999	52,5	47,1	57,9	55,6	44,5
2000	54,0	46,6	60,2	55,5	45,6
2001	52,4	46,8	56,5	53,1	46,0
2002	51,4	46,3	55,8	51,9	48,1
2003	52,1	47,5	57,0	52,6	49,5

### Elävänä syntyneiden lasten määrä tuhatta 15-49 vuotiasta naista kohden.

Antalet levande födda barn per 1000 kvinnor i åldersgrupp 15-49 år.

The number of livebirths per 1000 women aged 15-49 years.

## 9. Kokonaishedelmällisyysluku

### 9. Summerad fruktsamhetstal

#### 9. Total fertility rate

	Danmark	Finland	Island	Norge	Sverige
1960	2,57	2,72	4,17	2,91	2,20
1961	2,55	2,71	3,88	2,94	2,23
1962	2,55	2,68	3,98	2,91	2,26
1963	2,64	2,68	3,98	2,93	2,34
1964	2,60	2,59	3,86	2,98	2,48
1965	2,61	2,47	3,71	2,94	2,42
1966	2,61	2,41	3,58	2,90	2,36
1967	2,35	2,32	3,28	2,81	2,27
1968	2,12	2,14	3,07	2,75	2,07
1969	2,00	1,93	2,99	2,69	1,93
1970	1,95	1,82	2,81	2,50	1,92
1971	2,04	1,68	2,92	2,49	1,96
1972	2,03	1,58	3,09	2,38	1,91
1973	1,92	1,49	2,94	2,23	1,86
1974	1,90	1,61	2,66	2,13	1,87
1975	1,92	1,68	2,65	1,98	1,77
1976	1,75	1,70	2,52	1,86	1,68
1977	1,66	1,68	2,31	1,75	1,64
1978	1,67	1,64	2,35	1,77	1,60
1979	1,60	1,64	2,49	1,75	1,66
1980	1,55	1,63	2,48	1,72	1,68
1981	1,44	1,64	2,33	1,70	1,63
1982	1,43	1,71	2,27	1,71	1,62
1983	1,38	1,74	2,24	1,66	1,61
1984	1,40	1,69	2,08	1,66	1,66
1985	1,45	1,65	1,93	1,68	1,74
1986	1,48	1,60	1,92	1,71	1,80
1987	1,50	1,59	2,06	1,75	1,84
1988	1,56	1,69	2,26	1,84	1,96
1989	1,62	1,71	2,19	1,89	2,01
1990	1,67	1,78	2,30	1,93	2,13
1991	1,68	1,79	2,18	1,92	2,11
1992	1,76	1,85	2,21	1,88	2,09
1993	1,75	1,81	2,22	1,86	1,99
1994	1,81	1,85	2,14	1,86	1,88
1995	1,80	1,81	2,08	1,87	1,73
1996	1,75	1,76	2,12	1,89	1,60
1997	1,75	1,75	2,04	1,86	1,52
1998	1,72	1,70	2,05	1,81	1,50
1999	1,73	1,74	1,99	1,84	1,50
2000	1,77	1,73	2,08	1,85	1,54
2001	1,74	1,73	1,95	1,78	1,57
2002	1,72	1,72	1,93	1,75	1,65
2003	1,74	1,76	1,99	1,80	1,72

**Kokonaishedelmällisyysluku on laskennallinen elävänä syntyneiden määrä, jonka 1000 naista synnyttää koko hedelmällisyyskautenaan edellyttäen, ettei kukaan heistä kuole ennen tämän kauden päättymistä ja että kyseisen vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ovat voimassa koko hedelmällisyyskauden.**

Summerad fruktsamhet är det kalkylerade antalet levande födda som 1000 kvinnor föder under hela sin fruktsamma period förutsatt att ingen av dem dör före periodens slut och att fruktsamhetstalen efter åldersgrupp för året i fråga är i kraft under hela perioden.

*The total fertility rate is the imputed number of live births experienced by 1,000 women during their fertile period, assuming that their mortality rate is zero during this period and that the age-specific fertility rates for the year in question are valid throughout the reproductive period.*

Lähde / Källa / Source: OECD Health Data 2004. NOMESCO 2004.