

**Taulukko 1: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969-1970, 1975-2004**

Tabell 1: Aborter efter åldersgrupp 1969-1970, 1975-2004

Table 1: Abortions by age in 1969-1970, 1975-2004

Vuosi År Year	Keskey- tyksiä Aborter Abortions	Per 1000 elävänä syntyntyttä levande födda live births	Ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti <sup>(1)</sup>							
			Efter åldersgrupp per 1000 kvinnor i motsvarande ålder By age group per 1000 women of the same age							
			15-19 <sup>(2)</sup>	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	15-49
1969	8 175	121,2	3,6	8,1	10,2	10,8	9,9	6,9	1,0	7,0
1970	14 757	225,8	8,3	15,4	17,8	18,0	16,6	11,8	1,6	12,7
1975	21 547	327,9	21,2	26,0	22,0	17,6	17,1	13,2	1,7	17,9
1976	19 818	296,5	20,4	24,7	17,5	16,0	15,8	11,8	2,3	16,4
1977	17 772	270,7	19,5	22,0	16,1	14,6	13,4	10,3	1,8	14,7
1978	16 928	264,5	19,8	21,4	15,4	13,0	11,7	9,9	1,6	14,0
1979	15 849	249,9	19,5	20,2	13,6	12,1	10,4	9,1	1,7	13,0
1980	15 037	238,4	19,4	19,7	12,2	11,0	10,3	8,2	1,7	12,3
1981	14 120	222,5	17,9	18,3	11,5	10,2	9,9	7,9	1,4	11,5
1982	13 861	209,7	17,9	18,7	11,0	9,8	9,5	6,9	1,3	11,2
1983	13 360	199,7	17,1	18,4	10,9	9,2	9,1	6,2	1,4	10,7
1984	13 645	209,7	16,9	18,7	11,1	9,8	9,4	6,5	1,3	10,9
1985	13 833	220,3	16,5	19,5	11,8	9,9	9,3	6,6	1,3	11,0
1986	13 319	219,7	17,8	18,7	11,2	10,0	8,8	5,2	0,8	10,6
1987	12 986	217,4	17,9	18,3	11,7	9,3	8,2	5,5	0,8	10,3
1988	12 738	201,6	17,0	19,5	12,0	9,0	8,0	4,9	0,7	10,2
1989	12 646	199,7	17,2	18,5	12,8	9,4	7,8	4,9	0,7	10,1
1990	12 217	186,6	15,9	18,3	12,6	9,7	7,6	4,6	0,9	9,7
1991	11 737	179,7	13,9	17,6	13,1	9,7	7,7	4,2	0,7	9,3
1992	11 069	166,0	12,9	16,5	12,7	9,8	7,2	3,7	0,6	8,7
1993	10 375	160,2	11,2	15,6	12,6	9,6	7,0	3,2	0,5	8,1
1994	10 012	154,3	10,7	14,5	13,0	10,0	6,3	3,2	0,5	7,9
1995	9 872	157,1	11,0	14,5	12,9	9,6	6,6	3,0	0,4	7,8
1996	10 423	172,3	11,4	15,1	13,8	11,0	7,1	2,9	0,4	8,3
1997	10 250	173,6	12,0	14,6	13,3	10,9	7,1	2,9	0,3	8,2
1998	10 751	189,3	13,0	15,1	13,6	11,7	7,7	3,0	0,2	8,7
1999	10 837	188,6	14,1	15,7	13,7	10,9	7,7	2,9	0,3	8,8
2000	10 931	193,3	14,8	16,0	13,0	11,2	7,9	3,0	0,2	9,0
2001	10 739	192,5	15,4	15,0	13,1	10,7	7,5	3,2	0,2	8,8
2002	10 969	196,3	16,1	16,4	12,4	10,7	7,6	3,3	0,2	9,1
2003	10 768	189,7	15,2	16,9	12,2	10,6	8,0	2,9	0,3	9,0
2004	11 091	192,7	15,7	18,4	12,6	10,6	7,9	3,1	0,2	9,4

1) Vuosina 1969-1985 ikä = suoritusvuosi miinus syntymävuosi, vuodesta 1986 ikä suorituspäivänä.

År 1969-1985: ålder=operationsår minus födelseår, från år 1986 ålder på operationsdag.

Years 1969-1985: age= year of operation minus year of birth, from 1986 age on day of operation.

2) Alle 20-vuotiaiden keskeytykset tuhatta 15-19-vuotiasta naista kohden.

Antal aborter bland kvinnor under 20 år per tusen kvinnor i åldern 15-19 år.

Number of abortions among 20-year-olds per thousand women aged 15-19 years.

**Taulukko 2: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2004**

Tabell 2: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2004

Table 2. Abortions by hospital district and age 2004

Sairaanhoitopiiri <sup>1</sup> Sjukvårdsdistrikt Hospital district	Ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti Efter åldersgrupp per 1000 kvinnor i motsvarande ålder By age group per 1000 women of the same age							15-49
	15-19 <sup>2</sup>	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
<b>Helsinki ja Uusimaa</b> - Helsingfors och Nyland	17,4	22,0	14,0	12,0	9,5	4,0	0,3	10,9
- <b>Uusimaa</b> - Nyland	15,1	22,1	13,7	11,3	8,8	3,9	0,1	10,0
- <b>Helsinki</b> - Helsingfors	21,5	21,8	14,2	12,9	10,5	4,2	0,5	12,1
<b>Varsinais-Suomi</b> - Egentliga Finland	14,5	18,0	12,3	11,5	6,3	2,8	0,7	9,2
<b>Satakunta</b> - Satakunta	20,3	17,4	10,9	10,1	6,1	2,2	0,2	9,0
<b>Kanta-Häme</b> - Centrala Tavastland	15,0	19,4	10,5	9,8	6,7	2,9	0,2	8,5
<b>Pirkanmaa</b> - Birkaland	14,0	15,1	11,1	8,5	7,6	2,8	0,3	8,3
<b>Päijät-Häme</b> - Päijänne-Tavastland	14,8	23,2	13,6	11,7	8,6	2,4	0,4	9,9
<b>Kymenlaakso</b> - Kymmenedalen	16,2	20,8	17,1	11,4	7,1	3,0	0,3	9,8
<b>Etelä-Karjala</b> - Södra Karelen	14,9	13,0	13,2	10,5	8,6	4,1	0,0	8,5
<b>Etelä-Savo</b> - Södra Savolax	17,0	15,7	10,8	8,7	6,4	1,7	0,0	7,8
<b>Itä-Savo</b> - Östra Savolax	17,3	13,4	12,3	9,5	4,5	2,7	0,0	7,7
<b>Pohjois-Karjala</b> - Norra Karelen	15,6	16,5	12,5	9,4	6,1	1,9	0,1	8,2
<b>Pohjois-Savo</b> - Norra Savolax	13,6	20,1	10,2	9,2	6,2	3,1	0,2	8,4
<b>Keski-Suomi</b> - Mellersta Finland	17,7	15,2	11,7	9,0	6,8	2,9	0,0	8,8
<b>Etelä-Pohjanmaa</b> - Syd-Österbotten	11,5	13,3	10,8	7,3	5,5	1,8	0,0	6,8
<b>Vaasa</b> - Vasa	9,6	11,7	8,6	9,0	9,2	3,8	0,2	7,3
<b>Keski-Pohjanmaa</b> - Mellersta Österbotten	15,6	12,3	9,9	6,4	6,1	2,0	0,0	7,5
<b>Pohjois-Pohjanmaa</b> - Norra Österbotten	14,1	15,8	12,7	10,2	7,5	3,0	0,2	9,0
<b>Kainuu</b> - Kajanaland	13,5	15,6	12,0	7,4	4,2	2,0	0,0	7,1
<b>Länsi-Pohja</b> - Västra Österbotten	19,6	22,8	13,9	14,8	9,7	3,0	0,0	11,1
<b>Lappi</b> - Lappland	18,9	21,9	10,9	12,6	10,2	2,6	0,2	10,3
<b>Ahvenanmaan maakunta</b> - Landskapet Åland	19,8	17,6	17,8	7,4	10,8	3,3	0,0	10,1
<b>Yhteensä</b> - Totalt - <i>Total</i>	15,7	18,4	12,6	10,6	7,9	3,1	0,2	9,4

1) **Potilaan asuinkunnan mukaan.** Enligt hemkommun. *According to patient's domicile.*

2) **Alle 20-vuotiaiden abortit tuhatta 15-19-vuotiasta naista kohden.**

Antal aborter bland kvinnor under 20 år per tusen kvinnor i åldern 15-19 år.

*Number of abortions among 20-year-olds per thousand women aged 15-19 years.*

**Taulukko 3: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970-2004, %**

Tabell 3: Indikationer för abort 1970-2004, %

Table 3: Indications for induced abortion 1970-2004, %

Vuosi År Year	Lääke- tieteel- linen Medicinsk Medical	Sosi- aalinen Social Social	Eettinen Etisk Criminal	Alle 17 v. Under 17 år Age under 17	Täyttänyt 40 v. Fyllt 40 år Age 40 or more	Synnyttänyt 4 lasta Fött 4 barn Given birth to 4 children	Mahdollinen sikiövaurio Möjlig fosterskada Potential foetal defect	Todettu sikiövaurio Konstaterad fosterskada Detected foetal defect	Lapsen- hoitokyvyn rajoittu- neisuus Begränsad förmåga att sköta barn Limited ability to take care of children	Yhteensä Totalt Total	
1970 <sup>(1)</sup>	44,3	33,0	0,2	3,9	6,1	11,6	0,8	..	0,1	100	14 757
1971 <sup>(2)</sup>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	20 622
1972 <sup>(2)</sup>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	22 146
1973 <sup>(3)</sup>	9,2	71,5	0,1	4,2	8,5	6,0	0,4	..	0,2	100	23 362
1974 <sup>(3)</sup>	7,7	73,6	0,1	3,3	8,6	6,4	0,3	..	0,1	100	22 846
1975 <sup>(3)</sup>	6,0	74,8	-	5,2	7,8	4,8	1,1	..	0,3	100	21 547
1976 <sup>(3)</sup>	5,4	76,2	-	5,4	7,8	4,1	0,7	..	0,4	100	19 818
1977	5,4	76,4	0,0	6,4	7,1	3,9	0,7	..	0,2	100	17 772
1978	4,3	77,5	0,0	6,9	7,6	3,0	0,6	..	0,2	100	16 928
1979	3,0	78,1	0,0	7,0	8,0	2,6	0,5	..	0,2	100	15 849
1980	3,5	77,6	0,0	7,5	7,6	2,2	1,0	..	0,2	100	15 037
1981	3,4	78,6	0,0	7,0	7,5	2,4	0,9	..	0,2	100	14 120
1982	3,3	79,7	0,1	7,1	6,9	2,0	0,7	..	0,2	100	13 861
1983	3,0	80,7	0,1	6,9	6,7	1,8	0,6	..	0,2	100	13 360
1984	3,1	81,3	0,0	6,1	6,6	2,1	0,7	..	0,1	100	13 645
1985	2,4	82,9	0,1	5,5	6,2	2,1	0,6	..	0,1	100	13 833
1986	1,9	84,1	0,0	4,8	6,1	2,1	0,8	..	0,1	100	13 319
1987	1,7	83,4	-	4,8	7,1	1,8	1,1	0,1	0,0	100	12 986
1988	1,4	84,5	0,1	4,1	7,2	1,6	1,1	0,1	0,0	100	12 738
1989	1,1	84,0	0,0	4,0	7,7	1,7	1,4	0,1	0,0	100	12 646
1990	0,8	83,9	0,0	4,5	7,4	1,8	1,5	0,0	0,0	100	12 217
1991	0,8	84,3	0,1	4,4	7,3	1,7	1,4	0,1	0,0	100	11 737
1992	0,8	76,0	0,0	4,3	6,2	1,6	1,7	0,0	0	100	11 069
1993	0,6	73,7	0,0	4,2	6,0	1,9	1,6	0,0	0,0	100	10 375
1994	0,5	74,2	0,0	3,8	6,0	2,0	2,2	0,0	0,0	100	10 012
1995	0,5	77,5	0,0	3,9	5,5	2,0	2,0	0,1	0,0	100	9 872
1996	0,4	80,3	-	3,7	4,8	2,3	2,1	0,0	0,0	100	10 423
1997	0,3	80,8	0,0	4,6	4,4	2,0	1,9	0,0	0,0	100	10 250
1998	0,3	85,8	0,0	5,4	4,2	2,2	0,6	1,5	0,0	100	10 751
1999	0,2	85,8	0,1	6,1	4,2	1,7	0,7	1,2	0,0	100	10 837
2000	0,1	84,3	0,1	7,5	3,9	1,8	1,0	1,2	-	100	10 931
2001	0,4	84,8	0,1	7,2	4,2	2,0	0,9	1,2	0,0	100	10 782 <sup>(4)</sup>
2002	0,5	86,4	0,1	6,8	3,9	2,1	0,6	1,6	0,0	100	11 103 <sup>(4)</sup>
2003	0,5	86,8	0,1	6,7	3,6	2,0	1,1	1,5	0,0	100	10 911 <sup>(4)</sup>
2004	0,4	90,6	0,1	6,4	3,7	2,1	0,9	1,4	0,1	100	11 359 <sup>(4)</sup>

 1) Nykyisen lain aikana. Under den gällande lagen. *Under the current law.*

 2) Vain kokonaismäärä tilastoitu. Statistiken över total antalet. *Statistics on available total number only.*

 3) Perustuu otokseen. Grundar sig på sampel. *Based on a sample.*

 4) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. *More than one indication possible.*

**Taulukko 4: Suoritetut raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteen mukaan 2004**

Tabell 4: Utförda aborter efter indikation 2004

Table 4: Abortions by indication 2004

Siviilisäätö, ikä ja syntymisten määrä Civilstånd, ålder och antal förlossningar <i>Marital status, age and number of deliveries</i>	Peruste - Indikation - Indication									
	Läketiet. <i>Medical</i>	Sosiaa- linen <i>Social</i>	Eettinen Etisk <i>Criminal</i>	Alle 17 v. 17 år <i>Age under 17</i>	Yli 40 vuotta Över 40 år <i>Age 40 or more</i>	4 lasta 4 barn <i>4 children</i>	Mahdollinen sikiövaurio Möjlig fosterskada <i>Potential foetal defect</i>	Todettu sikiövaurio Konstaterad fosterskada <i>Detected foetal defect</i>	Raj. kyky huolehtia lapsista Begr. förmåga att sköta barn <i>Limited ability to take care of children</i>	Yhteensä <sup>1)</sup> Totalt <i>Total</i>
<b>Siviilisäätö - Civilstånd</b> <b>- Marital status</b>										
<b>Naimisissa - Gift - Married</b>	15	1 796	1	2	185	122	51	75	1	2 248
<b>Naimaton - Ogift - Single</b>	23	7 208	5	653	106	56	41	66	5	8 163
<b>Leski - Änka - Widowed</b>	1	25	-	-	4	5	-	-	-	35
<b>Eronnut - Fränskild - Divorced</b>	4	771	-	-	85	36	5	8	1	910
<b>Tuntematon - Okänd - Unknown</b>	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>Yhteensä - Totalt - Total</b>	43	9 803	6	655	380	219	97	149	7	11 359
<b>Ikä - Ålder - Age <sup>2)</sup></b>										
-13	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
14	1	-	-	50	-	-	-	-	-	51
15	-	1	-	184	-	-	-	-	-	185
16	-	17	-	335	-	-	-	-	-	352
17	-	470	-	81	-	-	1	-	-	552
18	1	635	1	-	-	-	1	1	-	639
19	2	727	1	-	-	-	-	-	1	731
20-24	7	2 951	2	-	-	6	8	2	-	2 976
25-29	8	1 938	1	-	-	40	28	18	1	2 034
30-34	9	1 489	-	-	-	58	22	34	3	1 615
35-39	12	1 286	1	-	-	75	25	36	2	1 437
40-44	3	271	-	-	349	35	11	34	-	703
45-49	-	17	-	-	31	5	1	23	-	77
<b>Tuntematon - Okänd - Unknown</b>	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
<b>Yhteensä - Totalt - Total</b>	43	9 803	6	655	380	219	97	149	7	11 359
<b>Aiemmat synnytykset - Tidigare förlossningar - Previous deliveries</b>										
0	18	5 147	4	652	49	-	39	55	3	5 967
1	12	1 890	1	3	72	-	31	54	2	2 065
2	8	1 841	1	-	142	-	17	25	2	2 036
3	3	743	-	-	72	6	4	8	-	836
4	1	136	-	-	30	148	5	4	-	324
5	-	29	-	-	11	49	1	1	-	91
6	1	11	-	-	2	9	-	2	-	25
7	-	4	-	-	1	3	-	-	-	8
8	-	1	-	-	1	3	-	-	-	5
9-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
<b>Tuntematon - Okänd - Unknown</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Yhteensä - Totalt - Total</b>	43	9 803	6	655	380	219	97	149	7	11 359

1) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. *More than one indication possible.*

2) Ikä toimenpiteen suorituspäivänä. Ålder på operationsdag. *Age on the day of operation.*

**Taulukko 5: Raskaudenkeskeytykset raskauden keston mukaan 1985-2004**

Tabell 5: Aborter efter gestationslängd 1985-2004

Table 5: Induced abortions by gestation length 1985-2004

	<b>Raskauden kesto, viikkoja</b>													<b>Tuntematon</b>	<b>Yhteensä</b>
	<b>Gestationslängd, veckor</b>														
	<b>Gestation length, weeks</b>														
	<b>-6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12-13</b>	<b>14-15</b>	<b>16-17</b>	<b>18-19</b>	<b>20-21</b>	<b>22-</b>	<b>Okänd</b>		
													<b>Unknown</b>	<b>Total</b>	
<b>1985</b>	1 853	2 597	3 086	2 647	1 987	949	156	216	191	139	7	4	-	13 833	
<b>1986</b>	1 947	2 595	2 982	2 459	1 784	869	134	192	156	175	13	13	-	13 319	
<b>1987</b>	1 801	2 329	2 951	2 486	1 765	962	142	204	128	166	30	9	13	12 986	
<b>1988</b>	1 886	2 284	2 722	2 367	1 828	982	133	198	172	115	26	23	2	12 738	
<b>1989</b>	1 893	2 245	2 693	2 448	1 798	858	144	221	152	157	17	16	4	12 646	
<b>1990</b>	1 847	2 227	2 693	2 285	1 680	812	156	202	129	130	42	12	2	12 217	
<b>1991</b>	1 939	2 327	2 565	2 126	1 466	669	164	191	119	128	29	14	-	11 737	
<b>1992</b>	1 919	2 212	2 374	1 987	1 340	628	136	168	133	126	33	13	-	11 069	
<b>1993</b>	1 878	2 118	2 306	1 809	1 158	550	129	159	133	102	24	9	-	10 375	
<b>1994</b>	1 988	2 107	2 140	1 615	1 096	461	114	177	135	124	34	21	-	10 012	
<b>1995</b>	1 888	2 130	2 089	1 661	1 079	436	144	170	124	108	29	14	-	9 872	
<b>1996</b>	2 020	2 179	2 273	1 641	1 102	600	149	170	135	115	25	10	4	10 423	
<b>1997</b>	2 084	2 223	2 253	1 556	1 087	465	163	173	109	101	26	9	1	10 250	
<b>1998</b>	2 256	2 446	2 293	1 596	1 075	459	184	161	125	113	27	13	3	10 751	
<b>1999</b>	2 322	2 448	2 318	1 550	1 098	456	174	200	134	98	25	13	1	10 837	
<b>2000</b>	2 605	2 371	2 233	1 583	1 036	431	155	230	134	120	25	8	-	10 931	
<b>2001</b>	3 553	2 290	1 727	1 213	915	358	192	189	151	106	31	14	-	10 739	
<b>2002</b>	3 778	2 398	1 696	1 096	877	383	245	191	141	113	36	15	-	10 969	
<b>2003</b>	3 845	2 464	1 624	959	783	377	207	190	151	103	42	23	1	10 768	
<b>2004</b>	4 025	2 483	1 712	992	738	407	226	226	146	86	27	23	-	11 091	
<b>%</b>															
<b>1985</b>	13,4	18,8	22,3	19,1	14,4	6,9	1,1	1,6	1,4	1,0	0,1	0,0	-	100	
<b>1986</b>	14,6	19,5	22,4	18,5	13,4	6,5	1,0	1,4	1,2	1,3	0,1	0,1	-	100	
<b>1987</b>	13,9	17,9	22,7	19,1	13,6	7,4	1,1	1,6	1,0	1,3	0,2	0,1	0,1	100	
<b>1988</b>	14,8	17,9	21,4	18,6	14,4	7,7	1,0	1,6	1,4	0,9	0,2	0,2	0,0	100	
<b>1989</b>	15,0	17,8	21,3	19,4	14,2	6,8	1,1	1,7	1,2	1,2	0,1	0,1	0,0	100	
<b>1990</b>	15,1	18,2	22,0	18,7	13,8	6,6	1,3	1,7	1,1	1,1	0,3	0,1	0,0	100	
<b>1991</b>	16,5	19,8	21,9	18,1	12,5	5,7	1,4	1,6	1,0	1,1	0,2	0,1	-	100	
<b>1992</b>	17,3	20,0	21,4	18,0	12,1	5,7	1,2	1,5	1,2	1,1	0,3	0,1	-	100	
<b>1993</b>	18,1	20,4	22,2	17,4	11,2	5,3	1,2	1,5	1,3	1,0	0,2	0,1	-	100	
<b>1994</b>	19,9	21,0	21,4	16,1	10,9	4,6	1,1	1,8	1,3	1,2	0,3	0,2	-	100	
<b>1995</b>	19,1	21,6	21,2	16,8	10,9	4,4	1,5	1,7	1,3	1,1	0,3	0,1	-	100	
<b>1996</b>	19,4	20,9	21,8	15,7	10,6	5,8	1,4	1,6	1,3	1,1	0,2	0,1	0,0	100	
<b>1997</b>	20,3	21,7	22,0	15,2	10,6	4,5	1,6	1,7	1,1	1,0	0,3	0,1	0,0	100	
<b>1998</b>	21,0	22,8	21,3	14,8	10,0	4,3	1,7	1,5	1,2	1,1	0,3	0,1	0,0	100	
<b>1999</b>	21,4	22,6	21,4	14,3	10,1	4,2	1,6	1,8	1,2	0,9	0,2	0,1	0,0	100	
<b>2000</b>	23,8	21,7	20,4	14,5	9,5	3,9	1,4	2,1	1,2	1,1	0,2	0,1	-	100	
<b>2001</b>	33,1	21,3	16,1	11,3	8,5	3,3	1,8	1,8	1,4	1,0	0,3	0,1	-	100	
<b>2002</b>	34,4	21,9	15,5	10,0	8,0	3,5	2,2	1,7	1,3	1,0	0,3	0,1	-	100	
<b>2003</b>	35,7	22,9	15,1	8,9	7,3	3,5	1,9	1,8	1,4	1,0	0,4	0,2	0,0	100	
<b>2004</b>	36,3	22,4	15,4	8,9	6,7	3,7	2,0	2,0	1,3	0,8	0,2	0,2	-	100	

**Taulukko 6: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987-2004**

Tabell 6: Aborter efter tidigare förlossningar 1987-2004

Table 6: Induced abortions by previous deliveries 1987-2004

<b>Aikaisemmat synnytykset</b>								
Tidigare förlossningar								
<i>Previous deliveries</i>								
	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5- Tuntematon</b>	<b>Yhteensä</b>	
						Okänd	Totalt	
						<i>Unknown</i>	<i>Total</i>	
<b>1987</b>	6 468	2 190	2 649	1 207	321	81	70	12 986
<b>1988</b>	6 544	2 165	2 552	1 105	283	51	38	12 738
<b>1989</b>	6 418	2 194	2 482	1 118	289	75	70	12 646
<b>1990</b>	6 149	2 111	2 481	1 096	287	65	28	12 217
<b>1991</b>	5 698	2 143	2 438	1 055	245	81	77	11 737
<b>1992</b>	5 334	2 133	2 254	991	262	77	18	11 069
<b>1993</b>	4 832	2 031	2 250	904	248	90	20	10 375
<b>1994</b>	4 595	1 957	2 171	945	239	94	11	10 012
<b>1995</b>	4 689	1 908	2 055	900	229	90	1	9 872
<b>1996</b>	4 877	1 986	2 195	998	287	78	2	10 423
<b>1997</b>	4 984	1 833	2 153	953	254	73	-	10 250
<b>1998</b>	5 243	1 991	2 146	1 012	274	85	-	10 751
<b>1999</b>	5 432	1 951	2 133	984	245	92	-	10 837
<b>2000</b>	5 672	1 902	2 064	938	270	85	-	10 931
<b>2001</b>	5 496	1 962	2 011	913	249	107	1	10 739
<b>2002</b>	5 740	1 955	2 024	885	271	94	-	10 969
<b>2003</b>	5 685	1 919	1 925	880	256	103	-	10 768
<b>2004</b>	5 881	2 039	2 010	818	247	96	-	11 091
<b>%</b>								
<b>1987</b>	49,8	16,9	20,4	9,3	2,5	0,6	0,5	100
<b>1988</b>	51,4	17,0	20,0	8,7	2,2	0,4	0,3	100
<b>1989</b>	50,8	17,3	19,6	8,8	2,3	0,6	0,6	100
<b>1990</b>	50,3	17,3	20,3	9,0	2,3	0,5	0,2	100
<b>1991</b>	48,5	18,3	20,8	9,0	2,1	0,7	0,7	100
<b>1992</b>	48,2	19,3	20,4	9,0	2,4	0,7	0,2	100
<b>1993</b>	46,6	19,6	21,7	8,7	2,4	0,9	0,2	100
<b>1994</b>	45,9	19,5	21,7	9,4	2,4	0,9	0,1	100
<b>1995</b>	47,5	19,3	20,8	9,1	2,3	0,9	0,0	100
<b>1996</b>	46,8	19,1	21,1	9,6	2,8	0,7	0,0	100
<b>1997</b>	48,6	17,9	21,0	9,3	2,5	0,7	-	100
<b>1998</b>	48,8	18,5	20,0	9,4	2,5	0,8	-	100
<b>1999</b>	50,1	18,0	19,7	9,1	2,3	0,8	-	100
<b>2000</b>	51,9	17,4	18,9	8,6	2,5	0,8	-	100
<b>2001</b>	51,2	18,3	18,7	8,5	2,3	1,0	0,0	100
<b>2002</b>	52,3	17,8	18,5	8,1	2,5	0,9	-	100
<b>2003</b>	52,8	17,8	17,9	8,2	2,4	1,0	-	100
<b>2004</b>	53,0	18,4	18,1	7,4	2,2	0,9	-	100

**Taulukko 7: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987-2004**

Tabell 7: Aborter efter tidigare aborter 1987-2004

Table 7: Induced abortions by previous abortions 1987-2004

<b>Aikaisemmat keskeytykset</b>								
<b>Tidigare aborter</b>								
<i>Previous abortions</i>								
	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5- Tuntematon</b>	<b>Yhteensä</b>	
						Okänd	Totalt	
						<i>Unknown</i>	<i>Total</i>	
<b>1987</b>	9 454	2 528	537	144	33	13	277	12 986
<b>1988</b>	9 320	2 485	550	114	32	9	228	12 738
<b>1989</b>	9 152	2 526	547	124	28	20	249	12 646
<b>1990</b>	8 904	2 487	573	120	32	19	82	12 217
<b>1991</b>	8 332	2 474	596	167	36	18	114	11 737
<b>1992</b>	7 701	2 455	620	147	45	23	78	11 069
<b>1993</b>	7 186	2 299	591	148	41	17	93	10 375
<b>1994</b>	6 930	2 132	602	142	44	28	134	10 012
<b>1995</b>	6 912	2 154	578	154	47	24	3	9 872
<b>1996</b>	7 248	2 273	663	174	35	28	2	10 423
<b>1997</b>	7 172	2 185	626	182	44	27	14	10 250
<b>1998</b>	7 580	2 263	641	182	58	27	-	10 751
<b>1999</b>	7 776	2 184	624	171	52	29	1	10 837
<b>2000</b>	7 769	2 257	649	172	55	29	-	10 931
<b>2001</b>	7 597	2 249	621	189	48	33	2	10 739
<b>2002</b>	7 702	2 274	686	218	49	38	2	10 969
<b>2003</b>	7 357	2 385	699	197	85	45	-	10 768
<b>2004</b>	7 566	2 396	788	229	66	45	1	11 091
<b>%</b>								
<b>1987</b>	72,8	19,5	4,1	1,1	0,3	0,1	2,1	100
<b>1988</b>	73,2	19,5	4,3	0,9	0,3	0,0	1,8	100
<b>1989</b>	72,4	20,0	4,3	1,0	0,2	0,1	2,0	100
<b>1990</b>	72,9	20,4	4,7	1,0	0,3	0,1	0,7	100
<b>1991</b>	71,0	21,1	5,1	1,4	0,3	0,1	1,0	100
<b>1992</b>	69,6	22,2	5,6	1,3	0,4	0,1	0,7	100
<b>1993</b>	69,3	22,2	5,7	1,4	0,4	0,1	0,9	100
<b>1994</b>	69,2	21,3	6,0	1,4	0,4	0,3	1,3	100
<b>1995</b>	70,0	21,8	5,9	1,6	0,5	0,2	0,0	100
<b>1996</b>	69,5	21,8	6,4	1,7	0,3	0,3	0,0	100
<b>1997</b>	70,0	21,3	6,1	1,8	0,4	0,2	0,1	100
<b>1998</b>	70,5	21,0	6,0	1,7	0,5	0,1	-	100
<b>1999</b>	71,8	20,2	5,8	1,6	0,5	0,3	0,0	100
<b>2000</b>	71,1	20,6	5,9	1,6	0,5	0,3	-	100
<b>2001</b>	70,7	20,9	5,8	1,8	0,4	0,2	0,0	100
<b>2002</b>	70,2	20,7	6,3	2,0	0,4	0,2	0,0	100
<b>2003</b>	68,3	22,1	6,5	1,8	0,8	0,4	-	100
<b>2004</b>	68,2	21,6	7,1	2,1	0,6	0,3	0,0	100

**Taulukko 8: Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy 1980, 1985, 1989-2004, %**

Tabell 8: Preventivmedel använda av abortpatienter 1980, 1985, 1989-2004, %

Table 8: Contraceptives used by abortion patients 1980, 1985, 1989-2004, %

	Pilleri <sup>1)</sup> P-piller Pill	Kohdun- sisäinen hormoni- ehkäisin Hormonspiral Hormone releasing IUD	Kierukka Spiral IUD	Kondomi Kondom Condom	Sterilointi Sterilisering Sterilisation	Muu ehkäisy- menetelmä Annat preventivmedel Other contraceptives	Ei mitään Ingenting Nothing	Tuntematon Okänd Unknown	Jälkiehkäisy <sup>2)</sup> Akut p-piller Post-coital oral contraceptive	Yhteensä <sup>3)</sup> Totalt Total
1980	4,6	..	10,9	41,8	..	5,0	32,3	5,4	..	100,0
1985	5,9	..	8,0	41,6	..	6,1	33,5	4,9	..	100,0
1989	7,9	..	5,1	46,0	..	4,0	35,8	4,1	..	102,9
1990	7,7	..	5,2	45,7	..	3,9	35,6	4,5	..	102,6
1991	8,3	..	5,2	44,1	..	3,9	36,7	4,7	..	102,9
1992	8,1	..	4,6	46,9	0,5	3,3	34,5	4,6	..	102,5
1993	7,8	..	4,8	47,3	0,7	2,8	34,0	5,5	..	100,0
1994	7,1	..	3,8	47,1	0,5	2,7	35,9	5,7	..	102,8
1995	7,8	..	3,5	47,7	0,5	3,2	34,4	6,0	..	103,1
1996	7,4	..	3,1	49,1	0,4	2,9	33,6	5,9	..	100,0
1997	7,8	..	2,4	49,9	0,5	3,1	32,8	6,2	..	100,0
1998	7,2	0,2	1,9	50,0	0,6	2,2	35,1	5,0	1,0	103,2
1999	7,9	0,1	1,7	50,5	0,6	1,9	35,1	4,6	1,3	103,7
2000	8,5	0,2	1,5	49,7	0,4	1,9	35,5	4,7	0,9	103,3
2001	8,6	0,1	1,4	49,9	0,4	1,7	35,7	3,5	1,2	102,5
2002	9,1	0,2	1,3	49,7	0,4	1,8	35,7	4,8	1,5	104,5
2003	9,8	0,3	1,0	47,8	0,2	2,4	35,5	5,9	2,3	105,2
2004	9,8	0,2	1,0	46,7	0,3	3,4	36,4	4,4	2,1	104,3

1) Vuodesta 1998 e-tabletti tai kapseli. Från år 1998 p-piller eller kapsel. From 1998 the pill or capsule.

2) Ei muuta mainittu. Inga andra nämnts. No mention of other contraceptive.

3) Useampi menetelmä mahdollinen. Mera än en medel möjlig. More than one method possible.

**Taulukko 9: Raskaudenkeskeytyspotilaille suunniteltu ehkäisy keskeytyksen jälkeen 1983-2004, %**

Tabell 9. Planerad preventivmetod för abortpatienter efter abort 1983-2004, %

Table 9. Planned contraceptive method for abortion patients after abortion, 1983-2004, %

	Pilleri <sup>1)</sup> P-piller Pill	Kohdun- sisäinen hormoni- ehkäisin Hormonspiral Hormone releasing IUD	Kierukka Spiral IUD	Kondomi Kondom Condom	Sterilointi Sterilisering Sterilisation	Muu ehkäisy- menetelmä Annat preventivmedel Other contraceptives	Ei mitään Ingenting Nothing	Tuntematon Okänd Unknown	Yhteensä <sup>3)</sup> Totalt Total
1983	33,1	0,0	47,6	2,4	0,0	6,3	1,3	9,4	100
1984	29,2	0,0	48,2	2,0	0,0	9,6	1,3	9,7	100
1985	26,5	0,0	48,0	2,2	0,0	12,0	1,1	10,2	100
1986	51,1	0,0	23,6	2,7	0,0	11,9	1,2	9,5	100
1987	53,0	0,0	22,9	3,0	0,0	12,4	1,2	9,2	100
1988	56,1	0,0	21,9	3,0	0,0	11,0	1,3	8,0	100
1989	57,7	0,0	19,5	3,2	0,0	11,2	1,3	8,3	100
1990			20,3	3,2	0,0	10,6	1,6	8,0	100
1991	54,8	0,0	22,5	2,6	0,1	10,5	1,4	9,3	100
1992	54,9	0,0	24,4	2,6	6,9	2,7	0,9	8,4	100
1993	57,0	0,0	22,7	3,0	8,0	1,3	1,1	7,9	100
1994	57,4	0,0	21,9	2,7	8,1	1,1	1,4	8,5	100
1995	56,6	0,0	21,9	3,1	8,1	0,8	1,4	8,5	100
1996	53,7	0,0	22,8	3,5	8,9	0,5	1,2	9,4	100
1997	57,6	0,0	21,7	3,2	7,9	0,8	1,2	8,4	100
1998	59,6	5,6	15,6	4,3	8,3	0,8	1,3	6,5	100
1999	60,4	7,0	15,1	3,8	7,2	1,0	1,1	6,4	100
2000	63,3	7,2	13,7	3,5	6,2	0,8	1,4	6,4	100
2001	61,7	8,1	14,2	3,6	6,0	0,7	1,3	5,9	100
2002	61,6	9,1	12,8	3,6	5,7	1,0	1,4	6,8	100
2003	57,6	9,6	11,8	3,3	4,3	7,0	1,7	7,2	100
2004	53,6	10,1	11,5	3,7	3,8	11,8	1,2	7,0	100

1) Vuodesta 1998 e-tabletti tai kapseli. Från år 1998 p-piller eller kapsel. From 1998 the pill or capsule.

**Taulukko 10: Raskaudenkeskeytysten menetelmät 2000-2004**

Tabell 10: Abortmetoder 2000-2004

Table 10: Methods for induced abortion 2000-2004

	<b>Laajennus, imukaavinta</b>	<b>Laajennus, tyhjennys, imukaavinta</b>	<b>Varhaisimu</b>	<b>Aborttiivaine</b>	<b>Prostaglandiini tai muu lääke</b>	<b>Mifegyne</b>	<b>Keisari- leikkaus</b>	<b>Muu</b>	<b>Tuntematon</b>	<b>Yhteensä</b>
	Utvidgning, utrymning med sug	Utvidgning, utrymning med sug	Tidig utrymning med sug	Abortiv- medel	Prostaglandin eller annat läkemedel	Mifegyne	Kejsarsnitt	Annat	Okänd	Totalt
	<i>Dilation, suction currettage</i>	<i>Dilation, evacuation, suction currettage</i>	<i>Early suction</i>	<i>Abortion agent</i>	<i>Prostaglandin or other drug</i>	<i>Mifegyne</i>	<i>Caesarean section</i>	<i>Other</i>	<i>Unknown</i>	<i>Total</i>
<b>2000</b>	9 227	338	191	481	348	333	3	10	-	10 931
<b>2001</b>	7 203	230	159	518	838	1 758	5	28	-	10 739
<b>2002</b>	6 011	138	142	603	965	3 099	3	8	-	10 969
<b>2003</b>	5 006	112	104	658	1349	3 532	2	5	-	10 768
<b>2004</b>	4 560	120	82	682	1649	3 986	2	9	1	11 091
<b>%</b>										
<b>2000</b>	84,4	3,1	1,7	4,4	3,2	3,0	0,0	0,1	-	100
<b>2001</b>	67,1	2,1	1,5	4,8	7,8	16,4	0,0	0,3	-	100
<b>2002</b>	54,8	1,3	1,3	5,5	8,8	28,3	0,0	0,1	-	100
<b>2003</b>	46,5	1,0	1,0	6,1	12,5	32,8	0,0	0,0	0,0	100
<b>2004</b>	41,1	1,1	0,7	6,1	14,9	35,9	0,0	0,1	0,0	100
<b>Ennen 13. viikkoa / Före 13:e vecka / Before 13th week</b>										
<b>2000</b>	9 138	284	191	14	295	333	-	4	-	10 259
<b>2001</b>	7 119	195	159	22	797	1 756	-	8	-	10 056
<b>2002</b>	5 950	109	142	15	911	3 098	-	3	-	10 228
<b>2003</b>	4 962	87	104	17	1 348	3 532	-	2	-	10 052
<b>2004</b>	4 522	95	82	17	1 649	3 986	1	4	1	10 357
<b>%</b>										
<b>2000</b>	89,1	2,8	1,9	0,1	2,9	3,2	-	0,0	-	100
<b>2001</b>	70,8	1,9	1,6	0,2	7,9	17,5	-	0,1	-	100
<b>2002</b>	58,2	1,1	1,4	0,1	8,9	30,3	-	0,0	-	100
<b>2003</b>	49,4	0,9	1,0	0,2	13,4	35,1	-	0,0	-	100
<b>2004</b>	43,7	0,9	0,8	0,2	15,9	38,5	-	0,0	0,0	100
<b>13. viikolla tai sen jälkeen / 13. vecka eller därefter / 13th week of thereafter</b>										
<b>2000</b>	89	54	0	467	53	-	3	6	-	672
<b>2001</b>	84	35	0	496	41	2	5	20	-	683
<b>2002</b>	61	29	0	588	54	1	3	5	-	741
<b>2003</b>	44	25	0	641	1	-	2	3	-	716
<b>2004</b>	38	25	0	665	-	-	1	5	-	734
<b>%</b>										
<b>2000</b>	13,2	8,0	0,0	69,5	7,9	-	0,4	0,9	-	100
<b>2001</b>	12,3	5,1	0,0	72,6	6,0	0,3	0,7	2,9	-	100
<b>2002</b>	8,2	3,9	0,0	79,4	7,3	0,1	0,4	0,7	-	100
<b>2003</b>	6,1	3,5	0,0	89,5	0,1	-	0,3	0,4	-	100
<b>2004</b>	5,2	3,4	-	90,6	-	-	0,1	0,7	-	100

**Taulukko 11: Steriloinnit sukupuolen mukaan 1951-2004**

Tabell 11: Steriliseringar efter kön 1951-2004

Table 11: Sterilisations by sex 1951-2004

<b>Vuosi</b>	<b>Naiset</b>	<b>Miehet</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>Naiset</b>	<b>Miehet</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>Naiset</b>	<b>Miehet</b>	<b>Yhteensä</b>	
År	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	
Year	Women	Men	Total	Women	Men	Total	Women	Men	Total	
N				%				Per 1000 25-54 v. / år / year		
1951	771	10	781	98,7	1,3	100	0,9	0,0	0,5	
1952	1 006	10	1 016	99,0	1,0	100	1,2	0,0	0,6	
1953	1 044	20	1 064	98,1	1,9	100	1,2	0,0	0,6	
1954	1 048	21	1 069	98,0	2,0	100	1,2	0,0	0,6	
1955	1 227	9	1 236	99,3	0,7	100	1,4	0,0	0,7	
1956	1 548	34	1 582	97,9	2,1	100	1,8	0,0	0,9	
1957	1 694	34	1 728	98,0	2,0	100	1,9	0,0	1,0	
1958	2 176	32	2 208	98,6	1,4	100	2,5	0,0	1,3	
1959	2 536	61	2 597	97,7	2,3	100	2,9	0,1	1,5	
1960	3 154	46	3 200	98,6	1,4	100	3,6	0,1	1,9	
1961	3 152	47	3 199	98,5	1,5	100	3,6	0,1	1,9	
1962	3 350	39	3 389	98,8	1,2	100	3,8	0,0	2,0	
1963	3 481	30	3 511	99,1	0,9	100	4,0	0,0	2,1	
1964	3 256	42	3 298	98,7	1,3	100	3,7	0,1	2,0	
1965	3 183	23	3 206	99,3	0,7	100	3,7	0,0	1,9	
1966	3 516	27	3 543	99,2	0,8	100	4,1	0,0	2,1	
1967	4 010	12	4 022	99,7	0,3	100	4,6	0,0	2,4	
1968	4 276	18	4 294	99,6	0,4	100	4,9	0,0	2,5	
1969	5 437	12	5 449	99,8	0,2	100	6,3	0,0	3,2	
1970	5 677	50	5 727	99,1	0,9	100	6,6	0,1	3,4	
1971	3 990	270	4 260	93,7	6,3	100	4,5	0,3	2,5	
1972	3 330	377	3 707	89,8	10,2	100	3,7	0,4	2,1	
1973	2 746	279	3 025	90,8	9,2	100	3,0	0,3	1,7	
1974	2 214	209	2 423	91,4	8,6	100	2,4	0,2	1,3	
1975	2 221	154	2 375	93,5	6,5	100	2,3	0,2	1,3	
1976	1 970	188	2 158	91,3	8,7	100	2,1	0,2	1,1	
1977	1 942	209	2 151	90,3	9,7	100	2,0	0,2	1,1	
1978	2 085	225	2 310	90,3	9,7	100	2,1	0,2	1,2	
1979	2 172	226	2 398	90,6	9,4	100	2,2	0,2	1,2	
1980	2 747	188	2 935	93,6	6,4	100	2,8	0,2	1,5	
1981	3 422	205	3 627	94,3	5,7	100	3,4	0,2	1,8	
1982	4 493	214	4 707	95,5	4,5	100	4,5	0,2	2,3	
1983	4 867	224	5 091	95,6	4,4	100	4,8	0,2	2,5	
1984	5 585	225	5 810	96,1	3,9	100	5,5	0,2	2,8	
1985	8 675	558	9 233	94,0	6,0	100	8,4	0,5	4,4	
1986	11 753	853	12 606	93,2	6,8	100	11,3	0,8	6,0	
1987	12 083	695	12 778	94,6	5,4	100	11,5	0,6	6,0	
1988	11 954	589	12 543	95,3	4,7	100	11,3	0,5	5,8	
1989	12 392	611	13 003	95,3	4,7	100	11,6	0,6	6,0	
1990	12 864	593	13 457	95,6	4,4	100	11,9	0,5	6,1	
1991	12 782	512	13 294	96,1	3,9	100	11,7	0,5	6,0	
1992	12 234	505	12 739	96,0	4,0	100	11,1	0,4	5,7	
1993	11 074	480	11 554	95,8	4,2	100	10,0	0,4	5,1	
1994	10 926	598	11 524	94,8	5,2	100	9,8	0,5	5,1	
1995	10 521	792	11 313	93,0	7,0	100	9,4	0,7	5,0	
1996	12 561	1 810	14 371	87,4	12,6	100	11,3	1,6	6,3	
1997	10 992	2 202	13 194	83,3	16,7	100	9,9	1,9	5,8	
1998	9 594	1 921	11 515	83,3	16,7	100	8,6	1,7	5,1	
1999	9 040	1 798	10 838	83,4	16,6	100	8,1	1,6	4,8	
2000	8 699	1 772	10 471	83,1	16,9	100	7,9	1,6	4,7	
2001	7 262	1 766	9 028	80,4	19,6	100	6,6	1,6	4,0	
2002	6 725	1 594	8 319	80,8	19,2	100	6,2	1,4	3,8	
2003	5 905	1 642	7 547	78,2	21,8	100	5,5	1,5	3,4	
2004	5 652	1 595	7 247	78,0	22,0	100	4,8	1,3	3	

**Taulukko 12: Steriloinnit sairaanhoitopiireittäin 2004**

Tabell 12: Steriliseringar efter sjukvårdsdistrikt 2004

Table 12: Sterilisations by hospital district 2004

**Sairaanhoitopiiri <sup>1)</sup>**

Sjukvårdsdistrikt

Hospital district

	Steriloinnit-Steriliseringar-Sterilisations					
	Naiset-Kvinnor-Women		Miehet-Män-Men		Yhteensä-Totalt-Total	
	N	Per 1000 <sup>2)</sup>	N	Per 1000 <sup>2)</sup>	N	Per 1000 <sup>2)</sup>
<b>Koko maa</b>	5 652	4,8	1595	1,3	7 247	3,0
- Hela landet - <i>Whole country</i>						
<b>Helsinki ja Uusimaa - Helsingfors och Nyland</b>	1 267	3,5	433	1,2	1 700	2,4
- Uusimaa - Nyland	945	4,5	308	1,4	1 253	3,0
- Helsinki - Helsingfors	322	2,1	125	0,9	447	1,5
<b>Varsinais-Suomi - Egentliga Finland</b>	551	5,3	131	1,2	682	3,3
Satakunta - Satakunta	223	4,7	105	2,1	328	3,4
Kanta-Häme - Centrala Tavastland	180	5,0	51	1,4	231	3,2
Pirkanmaa - Birkaland	360	3,4	117	1,1	477	2,2
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland	324	7,3	27	0,6	351	3,9
Kymenlaakso - Kymmenedalen	259	7,0	66	1,6	325	4,2
Etelä-Karjala - Södra Karelen	183	6,9	38	1,3	221	3,9
Etelä-Savo - Södra Savolax	88	4,2	25	1,1	113	2,6
Itä-Savo - Östra Savolax	99	7,9	10	0,7	109	4,2
Pohjois-Karjala - Norra Karelen	266	7,4	70	1,8	336	4,5
Pohjois-Savo - Norra Savolax	269	5,0	67	1,2	336	3,0
Keski-Suomi - Mellersta Finland	174	2,9	126	2,0	300	2,5
Etelä-Pohjanmaa - Syd-Österbotten	208	5,1	55	1,3	263	3,1
Vaasa - Vasa	149	4,2	35	0,9	184	2,5
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	103	6,3	27	1,5	130	3,8
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	470	5,4	120	1,3	590	3,3
Kainuu - Kajanaland	109	6,4	15	0,8	124	3,5
Länsi-Pohja - Västra Österbotten	112	8,0	23	1,5	135	4,6
Lappi - Lappland	216	8,2	46	1,6	262	4,8
Ahvenanmaan maakunta - Landskapet Åland	40	6,9	1	0,2	41	3,5
Ulkomaat - Utlandet - <i>Foreign countries</i>	-	-	2	0,0	2	0,0
Tuntematon - Okänd - <i>Unknown</i>	2	0,0	5	0,0	7	0,0

1) Potilaan asuinkunnan mukaan. Enligt hemkommun. *According to patient's domicile.*

2) Tuhatta 25-54 v. naista/miestä kohti. Per 1000 kvinnor/män i åldersgrupp 25-54 år

*Per 1000 women/men aged 25-54 years*

**Taulukko 13: Naisten steriloinnit ikäryhmittäin 1994-2004**

Tabell 13: Steriliseringar bland kvinnor efter åldersgrupp 1994-2004

Table 13: Sterilisations by age group among women 1994-2004

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
-24	35	41	43	36	25	30	29	23	23	24	21
25-29	428	382	467	343	322	269	263	209	201	182	180
30-34	2 485	2 387	2 766	2 412	2 056	2 022	1 771	1 469	1 333	1 116	989
35-39	4 247	3 998	4 903	4 252	3 769	3 656	3 579	2 865	2 762	2 369	2316
40-44	3 146	3 143	3 734	3 410	2 930	2 661	2 642	2 383	2 107	1 924	1886
45-49	579	566	643	527	489	398	409	309	295	286	255
50-54	6	3	5	11	5	4	6	4	-	4	5
<b>Tuntematon - Okänd</b>	-	1	-	1	-	-	-	-	4	-	-
<i>Unknown</i>											
<b>Yhteensä - Totalt</b>	10 926	10 521	12 561	10 992	9 596	9 040	8 699	7 262	6 725	5 905	5652
<i>Total</i>											
%											
-24	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
25-29	3,9	3,6	3,7	3,1	3,4	3,0	3,0	2,9	3,0	3,1	3,2
30-34	22,7	22,7	22,0	21,9	21,4	22,4	20,4	20,2	19,8	18,9	17,5
35-39	38,9	38,0	39,0	38,7	39,3	40,4	41,1	39,5	41,1	40,1	41,0
40-44	28,8	29,9	29,7	31,0	30,5	29,4	30,4	32,8	31,3	32,6	33,4
45-49	5,3	5,4	5,1	4,8	5,1	4,4	4,7	4,3	4,4	4,8	4,5
50-54	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	-	0,1	0,1
<b>Tuntematon - Okänd</b>	-	0,0	-	0,0	-	-	-	-	0,0	-	-
<i>Unknown</i>											
<b>Yhteensä - Totalt</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<i>Total</i>											
Per 1000											
25-29	2,4	2,2	2,8	2,1	2,1	1,8	1,8	1,4	1,3	1,2	1,1
30-34	13,3	12,8	14,9	13,1	11,3	11,4	10,3	8,8	8,3	7,2	6,6
35-39	22,2	21,1	26,1	22,8	20,2	19,6	19,2	15,5	15,0	13,0	13,0
40-44	15,6	15,7	18,8	17,3	15,1	13,9	14,0	12,7	11,3	10,3	10,1
45-49	2,8	2,7	3,0	2,5	2,4	2,0	2,1	1,6	1,5	1,5	1,3
50-54	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25-54	9,8	9,4	11,3	9,9	8,6	8,1	7,9	6,6	6,2	5,4	5,3

**Taulukko 14: Miesten steriloinnit ikäryhmittäin 1994-2004**

Tabell 14: Steriliseringar bland män efter åldersgrupp 1994-2004

Table 14: Sterilisations among men by age group 1994-2004

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
-24	-	-	3	1	7	1	4	4	5	3	2
25-29	17	17	42	30	32	32	28	44	34	26	22
30-34	107	147	328	415	347	336	309	290	298	258	248
35-39	199	271	575	704	615	575	596	557	507	553	486
40-44	152	204	496	604	555	491	506	529	440	463	475
45-49	86	108	266	319	263	241	230	240	215	242	249
50-54	37	45	100	129	102	122	99	102	94	97	113
<b>Tuntematon - Okänd</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<i>Unknown</i>											
<b>Yhteensä - Totalt</b>	598	792	1 810	2 202	1 921	1 798	1 772	1 766	1 594	1642	1595
<i>Total</i>											
<b>%</b>											
-24	-	-	0,2	0,0	0,4	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1
25-29	2,8	2,1	2,3	1,4	1,7	1,8	1,6	2,5	2,1	1,6	1,4
30-34	17,9	18,6	18,1	18,8	18,1	18,7	17,4	16,4	18,7	15,7	15,5
35-39	33,3	34,2	31,8	32,0	32,0	32,0	33,6	31,5	31,8	33,7	30,5
40-44	25,4	25,8	27,4	27,4	28,9	27,3	28,6	30,0	27,6	28,2	29,8
45-49	14,4	13,6	14,7	14,5	13,7	13,4	13,0	13,6	13,5	14,7	15,6
50-54	6,2	5,7	5,5	5,9	5,3	6,8	5,6	5,8	5,9	5,9	7,1
<b>Tuntematon - Okänd</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-
<i>Unknown</i>											
<b>Yhteensä - Totalt</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<i>Total</i>											
<b>Per 1000</b>											
25-29	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1
30-34	0,5	0,8	1,7	2,2	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	1,6	1,6
35-39	1,0	1,4	3,0	3,6	3,2	3,0	3,1	2,9	2,6	2,9	2,6
40-44	0,7	1,0	2,4	3,0	2,8	2,5	2,6	2,7	2,3	2,4	2,5
45-49	0,4	0,5	1,2	1,5	1,2	1,2	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3
50-54	0,3	0,3	0,6	0,7	0,5	0,6	0,5	0,5	0,4	0,5	0,6
25-54	0,5	0,7	1,6	1,9	1,7	1,6	1,6	1,6	1,4	1,5	1,5

**Taulukko 15: Naisten steriloinnit perusteen, siviilisäädyn, iän ja aiempien synnytysten mukaan 2004**

Tabell 15: Steriliseringar bland kvinnor efter indikation, civilstånd, ålder och antal förlossningar 2004

Table 15: Sterilisations by indication, marital status, age and number of deliveries among women 2004

Synnyttänyt 3 lasta	3 alaikäistä lasta	Yli 30 vuotta Över 30 år	Lääketiet. Medicinsk	Ehkäisy- vaikeudet Svårigheter att förhindra en graviditet	Jälkeläisten vaikea sairaus tai ruumiinvika Risk för sjukdom eller kroppslyte hos barn	Raj. kyky huolehtia lapsista Begr. förmåga att sköta barn	Tuntematon	Yhteensä <sup>1)</sup>	
Fött 3 barn Given birth to 3 children	3 minder- åriga barn 3 children under 18 yrs	Age 30 or more	Medical	Difficulties in contra- ception	Serious disease or defect of offspring	Limited ability to take care of children	Okänd Unknown	Totalt Total	
<b>Siviilisäätty - Civilstånd - Marital status</b>									
<b>Naimisissa</b> - Gift - Married	1 857	121	3 482	20	156	1	1	0	5 638
<b>Naimaton</b> - Ogift - Single	390	16	1 186	11	76	1	8	0	1 688
<b>Leski</b> - Änka - Widowed	20	1	34	0	4	0	0	0	59
<b>Eronnut</b> - Fränskild - Divorced	305	23	737	3	46	0	0	0	1 114
<b>Tuntematon</b> - Okänd - Unknown	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ikä - Ålder - Age<sup>2)</sup></b>									
-19	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20-24	9	2	0	5	3	0	4	0	23
25-29	141	11	0	15	25	2	4	0	198
30-34	564	36	987	7	51	0	0	0	1 645
35-39	1 095	74	2 308	7	111	0	0	0	3 595
40-44	681	37	1 884	0	86	0	0	0	2 688
45-49	81	1	255	0	6	0	0	0	343
50-	1	0	5	0	0	0	0	0	6
<b>Tuntematon</b> - Okänd - Unknown	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aiemmat synnytykset - Tidigare förlossningar - Previous deliveries</b>									
0	0	0	274	4	22	1	7	0	308
1	1	1	579	2	33	1	1	0	618
2	50	13	2 214	22	131	0	1	0	2 431
3	1 618	86	1 520	3	65	0	0	0	3 292
4	618	36	579	1	18	0	0	0	1 252
5	176	15	166	0	9	0	0	0	366
6	69	6	67	2	3	0	0	0	147
7	25	2	25	0	1	0	0	0	53
8	6	1	6	0	0	0	0	0	13
9-	9	1	9	0	0	0	0	0	19
<b>Tuntematon</b> - Okänd - Unknown	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Yhteensä</b> - Totalt - Total	2 572	161	5 439	34	282	2	9	0	8 499

1) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. More than one indication possible.

2) Ikä toimenpiteen suorituspäivänä. Ålder på operationsdag. Age on the day of operation.

**Taulukko 16: Miesten steriloinnit perusteen, siviilisäädyn ja iän mukaan 2004**

Tabell 16: Steriliseringar bland män efter indikation, civilstånd och ålder 2004

Table 16: Sterilisations by indication, marital status and age among men 2004

	<b>3 alaikäistä lasta</b> 3 minder- åriga barn 3 children under 18 yrs	<b>Yli 30 vuotta</b> Över 30 år Age 30 or more	<b>Lääketiet.</b> Medicinsk Medical	<b>Ehkäisy- vaikkeudet</b> Svårigheter att förhindra en graviditet Difficulties in contra- ception	<b>Jälkeläisten vaikea sairaus tai ruumiinvika</b> Risk för sjukdom eller kroppsyte hos barn Serious disease or defect of offspring	<b>Raj. kyky huolehtia lapsista</b> Begr. förmåga att sköta barn Limited ability to take care of children	<b>Tuntematon</b> Okänd Unknown	<b>Yhteensä<sup>1)</sup></b> Totalt Total
<b>Siviilisäätty - Civilstånd - Marital status</b>								
<b>Naimisissa</b> - Gift - <i>Married</i>	311	1 223	0	50	0	0	0	1 584
<b>Naimaton</b> - Ogift - <i>Single</i>	31	160	0	10	0	1	0	202
<b>Leski</b> - Änka - <i>Widowed</i>	1	3	0	0	0	0	0	4
<b>Eronnut</b> - Frånskild - <i>Divorced</i>	34	182	0	5	0	0	0	221
<b>Tuntematon</b> - Okänd - <i>Unknown</i>	1	2	0	0	0	0	0	3
<b>Ikä - Ålder - Age<sup>2)</sup></b>								
-19	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24	2	0	0	1	0	0	0	3
25-29	19	0	0	2	0	1	0	22
30-34	65	248	0	11	0	0	0	324
35-39	133	485	0	19	0	0	0	637
40-44	106	475	0	20	0	0	0	601
45-49	36	249	0	11	0	0	0	296
50-	17	113	0	1	0	0	0	131
<b>Tuntematon</b> - Okänd - <i>Unknown</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Yhteensä</b>								
- Totalt - <i>Total</i>	378	1 570	0	65	0	1	0	2 014

1) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. *More than one indication possible.*

2) Ikä toimenpiteen suorituspäivänä. Ålder på operationsdag. *Age on the day of operation.*

Taulukko 17. Raskaudenkeskeytys- ja sterilisointirekisterin aikasarjoja, keskeytykset 1975, 1980, 1985, 1987-2004  
 Tabell 17. Register över aborter och steriliseringar, tidsserier av steriliseringar 1975, 1980, 1985, 1987-2004  
 Table 17. Register of Induced Abortions and Sterilisations time series for abortions 1975, 1980, 1985, 1987-2004

RASKAUDEKESKEYTYKSET / ABORTER / INDUCED ABORTIONS		1975	1980	1985	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Keskeytyksiä / Aborter / Abortions		21547	15037	9871	12986	12738	12646	12217	11737	11069	10375	10012	9872	10423	10250	10751	10837	10931	10739	10969	10768	11091
tuhatta 15-49 v. naista kohden /per 1 000 kvinnor i åldern 15-49 år / per 1000 women aged 15-49		17,9	12,3	11,0	10,3	10,2	10,1	9,7	9,3	8,7	8,1	7,9	7,8	8,3	8,2	8,7	8,8	9,0	8,8	9,1	9,0	9,4
tuhatta elävänä syntynyttä kohden /per 1 000 levande födda /per 1000 live births		327,9	238,4	220,3	217,4	201,6	199,7	186,6	179,7	166,0	160,2	154,3	157,1	172,3	173,6	189,3	188,6	193,3	191,8	196,3	189,7	192,7
Ikä / Ålder / Age %																						
< 20 v / å / y		19,2	24,1	25,8	21,4	20,0	19,5	18,8	17,2	17,1	16,5	17,1	17,9	17,4	18,7	19,5	21,1	22,0	23,2	23,6	22,4	22,0
20-24 v / å / y		24,7	24,5	23,7	25,8	27,4	26,0	25,6	24,8	23,8	22,9	21,6	21,9	21,7	21,9	22,1	23,1	23,4	22,4	24,1	25,3	26,9
25-34 v / å / y		35,1	31,7	29,5	30,7	31,2	32,9	34,0	36,0	37,7	39,9	41,6	40,7	41,7	40,4	39,1	36,7	35,5	35,2	33,4	33,3	32,7
≥ 35 v / å / y		20,9	19,8	20,8	22,0	21,5	21,6	21,6	22,0	21,3	20,8	19,7	19,5	19,2	19,1	19,3	19,1	19,1	19,2	18,8	19,0	18,4
Ikäryhmittäin 1000 naista kohti / Efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor / By age group per 1000 women																						
15-19 v / å / y		21,2	19,4	16,5	18,3	17,4	17,3	15,9	13,9	12,9	11,2	10,7	11,0	11,4	12,0	13,0	14,1	14,8	15,4	16,1	15,2	15,7
20-24 v / å / y		26,0	19,7	19,5	18,3	19,5	18,5	18,3	17,6	16,5	15,6	14,5	14,6	15,1	14,5	14,9	15,6	15,9	15,0	16,4	16,9	18,4
25-29 v / å / y		22,0	12,2	11,8	11,7	12,0	12,8	12,6	13,1	12,7	12,6	13,0	12,9	13,8	13,6	13,9	13,7	13,0	13,1	12,4	12,2	12,6
30-34 v / å / y		17,5	11,0	9,9	9,3	9,0	9,4	9,7	9,7	9,8	9,6	10,0	9,6	11,0	10,9	11,8	11,0	11,2	10,7	10,7	10,6	10,6
35-39 v / å / y		17,1	10,3	9,3	8,2	8,0	7,8	7,6	7,7	7,2	7,0	6,3	6,6	7,1	7,1	7,7	7,7	7,9	7,5	7,6	8,0	7,9
40-44 v / å / y		13,4	8,2	6,6	5,5	4,9	4,9	4,6	4,2	3,7	3,2	3,2	3,0	2,9	2,9	3,0	2,9	3,0	3,2	3,3	2,9	3,1
45-49 v / å / y		1,7	1,7	1,2	1,1	1,0	1,0	1,2	1,0	0,8	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2	0,8	0,2	0,3	0,2
Aiempia synnytyksiä / Tidigare förlösningsar / Previous deliveries %																						
0		45,8	51,8	50,2	49,8	51,4	50,7	50,3	48,6	48,2	46,6	45,9	47,5	46,8	48,7	48,8	50,2	51,9	51,2	52,3	52,8	53,0
1		18,8	16,4	16,2	16,9	17,0	17,3	17,3	18,3	19,3	19,6	19,6	19,3	19,1	17,9	18,5	18,0	17,4	18,3	17,8	17,8	18,4
2+		35,3	31,8	33,2	33,3	31,6	32,0	32,4	33,1	32,5	33,8	34,5	33,2	34,1	33,4	32,7	31,8	30,7	30,5	29,9	29,4	28,6
Aiempia keskeytyksiä / Tidigare aborter / Previous abortions %																						
0		-	-	71,5	72,8	73,2	72,4	72,9	71,0	69,6	69,3	69,2	70,0	69,5	70,0	70,5	71,8	71,1	70,8	70,3	68,3	68,2
1		-	-	18,5	19,5	19,5	20,0	20,3	21,1	22,2	22,1	21,3	21,9	21,8	21,3	21,1	20,1	20,6	21,0	20,7	22,1	21,6
2+		-	-	5,3	7,7	7,3	7,6	6,8	7,9	8,2	8,6	9,5	8,1	8,7	8,7	8,4	8,1	8,3	8,2	9,0	9,6	10,2
Keskeytyksen peruste / Indikation för abort / Indication for induced abortion % 2)																						
sosiaalinen / social / social		74,8	77,6	82,9	83,4	84,4	84,0	83,9	84,3	85,2	85,5	85,5	86,2	86,8	86,9	85,8	85,8	84,3	84,8	86,3	86,8	90,6
nainen / kvinna / woman < 17 v / å / y		5,2	7,5	5,5	4,8	4,1	4,0	4,5	4,4	4,3	4,2	3,8	3,9	3,7	4,6	5,4	6,1	7,5	7,1	6,8	6,7	6,4
≥ 40 v / å / y		7,8	7,6	6,2	7,1	7,2	7,7	7,4	7,3	6,3	6,1	6,0	5,4	4,7	4,5	4,2	4,2	3,9	4,2	3,9	3,6	3,7
synnyttynyt vähintään 4 lasta / fött minst 4 barn / given birth to at least 4 children		4,8	2,2	2,1	1,8	1,6	1,7	1,8	1,7	1,6	1,9	2,0	2,0	2,3	2,0	2,2	1,7	1,8	2,0	2,1	2,0	2,1
sikiövaurio / fosterskada / foetal defect		1,1	1,0	0,6	0,1	1,1	1,4	1,5	1,4	1,7	1,6	2,2	2,1	2,1	1,9	2,1	1,9	2,2	2,1	2,0	2,3	2,3
muut perusteet / andra indikationer / other indications 1)		6,3	4,1	2,7	2,8	1,6	1,2	0,9	0,9	0,9	0,7	0,5	0,5	0,4	0,3	0,4	1,8	1,5	1,5	0,5	0,6	0,6
Raskauden kesto / gestationslängd / gestation length %																						
< 8 rvk / gv / gw		-	-	32,2	31,9	32,7	32,8	33,3	36,2	37,3	38,6	40,8	40,7	40,3	41,9	43,8	44,0	45,5	54,6	56,6	58,9	58,7
8-11 rvk / gv / gw		-	-	62,7	62,8	62,0	61,7	61,2	58,3	57,2	56,2	53,0	53,2	53,8	52,3	50,4	50,0	48,3	39,3	37,0	34,9	34,7
> 12 rvk / gv / gw		-	-	5,1	5,3	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5	5,2	6,2	6,1	5,9	5,8	5,8	6,0	6,2	6,1	6,4	6,2	6,5
> 20+0 rvk / gv / gw		-	-	0,1	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,6	0,4
Sterilointi keskeytyksen yhteydessä / Sterilisering i anslutning till abort / Sterilisation done alongside abortion, %		3,0	0,0	5,8	4,3	4,8	4,6	4,3	4,5	4,1	4,7	4,7	4,3	4,7	4,2	4,2	4,0	2,9	2,0	1,9	1,2	1,0
Lääkkeellinen keskeytys / Mifegyne / Mifegyne, %		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yli 20 rvk:n keskeytykset / Aborter efter graviditetsv. 20 / Abortions after 20th week of gestation		-	-	10	39	49	33	54	43	46	33	55	43	35	35	40	38	33	43	45	65	50
Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy / Preventivemedel använda av abortpatienter / Contraceptives used by abortion patients																						
pilleri / p-piller / pill		4,6	5,9	7,1	7,6	7,9	7,7	8,3	8,1	7,8	7,1	7,8	7,4	7,8	7,2	7,9	8,5	8,6	9,1	9,8	9,8	9,8
kohdunsisäinen hormoniehkäisy / hormonspiral / hormone releasing IUD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
kierukka / spiral / IUD		10,9	8,0	7,0	5,6	5,1	5,2	4,6	4,8	3,8	3,5	3,1	2,4	1,9	1,7	1,5	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0	
kondomi / kondom / condom		41,8	41,6	46,1	46,1	46,0	45,7	44,1	46,9	47,3	47,1	47,7	49,1	49,9	50,0	50,5	49,7	50,0	49,9	47,8	46,7	46,7
sterilointi / sterilisering / sterilisation		-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,7	0,5	0,5	0,4	0,5	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,3
muu ehkäisy menetelmä / annat preventivemedel / other contraceptive		5,0	6,1	4,9	4,7	4,0	3,9	3,9	3,3	2,8	2,7	3,2	2,9	3,1	2,2	1,9	1,9	1,7	1,8	2,4	3,4	
ei mitään / ingenting / none		32,2	33,5	33,8	34,7	35,8	35,6	36,7	34,5	34,0	35,9	34,4	33,6	32,8	35,1	35,1	35,5	35,7	35,6	35,5	35,5	36,4
tuntematon / okänt / unknown		5,4	4,9	3,9	4,0	6,2	6,8	7,1	6,9	8,0	8,6	8,9	8,6	8,9	7,4	6,8	7,1	5,0	5,9	8,4	8,4	4,4
jälkiehkäisy / akut p-piller / post-coital oral contraceptive		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,3	0,9	1,2	1,5	2,3	2,1
< 20 v. jotka eivät ole käyttäneet ehkäisyä / < 20 år som inte använt något preventivemedel / aged under 20 with no contraceptive method, %		41,3	41,6	41,6	43,3	41,6	45,6	42,1	39,9	42,3	40,1	38,6	38,2	41,5	39,7	41,1	39,8	39	38,4	39	38,4	36,1
Suunniteltu ehkäisy keskeytyksen jälkeen / Preventivemedel planerad för abortpatienter / Contraceptives planned for abortion patient																						
pilleri / p-piller / pill		26,5	51,1	55,5	57,2	57,0	54,3	54,5	56,5	56,9	56,4	53,7	57,2	58,4	59,3	61,8	60,9	60,5	57,6	53,6	53,6	53,6
kohdunsisäinen hormoniehkäisy / hormoni -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	5,4	6,9	7,1	8,0	8,9	10,1
kierukka / spiral / IUD		48,0	23,6	21,6	19,3	20,1	22,3	24,2	22,5	21,7	21,8	22,8	21,5	15,3	14,9	13,4	14,0	12,5	11,8	11,5	11,5	11,5
kondomi / kondom / condom		2,2	2,7	2,9	3,1	2,5	2,6	2,9	2,6	3,1	3,5	3,2	4,2	3,7	3,4	3,5	3,6	3,3	3,3	3,7	3,7	3,7
sterilointi / sterilisering / sterilisation		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	6,9	7,9	8,0	8,1	8,9	7,8	8,2	7,1	6,1	5,9	5,6	4,3	3,8	3,8	3,8
muu ehkäisy menetelmä / annat preventivemedel / other con.		12,0	11,9	10,9	11,1	10,5	10,4	2,7	1,3	1,1	0,8	0,5	0,8	0,8	0,9	0,8	0,7	1,0	7,0	11,8	11,8	11,8
ei mitään / ingenting / none		1,1	1,2	1,2	1,2	1,4	1,2	0,8	1,0	1,3	1,3	1,1	1,1	1,2	1,0	1,3	1,2	1,3	1,2	1,3	1,7	1,2
tuntematon / okänt / unknown		10,2	9,5	7,9	8,2	7,9	9,2	8,3	7,8	8,4	8,5	9,4	8,3	6,4	6,2	6,2	5,7	6,2	5,7	6,7	7,2	7,0
Keskeytykset 15-49-vuotiailla sairaanhoitopiireittäin / 1000 vastaavan ikäistä / Aborter bland 15-49-åringar per 1 000 kvinnor i samma ålder efter sjukvårdsdistrikt / Abortions among 15-49-years-olds per 1000 women of the same age by hospital district 7)																						
HUS		-	-	3)	3)	3)	11,2	10,9	10,5	9,7	9,2	9,3	9,8	9,8	10,4	10,0	10,3	10,0	10,4	10,2	10,9	10,9
Helsinki / Helsingfors		-	-	12,3	7,6	12	12,2	13,0	12,8	12,3	11,2	10,8	10,5	11,0	10,8	11,9	10,9	11,2	10,7	11,2	11,5	10,0

Taulukko 18. Raskaudeneskeyty- ja sterilisointirekisterin aikasarjoja, steriloinnit 1975, 1980, 1985, 1987-2004  
 Tabell 18. Register över aborter och steriliseringar, tidsserier av steriliseringar 1975, 1980, 1985, 1987-2004  
 Table 18. Register of Induced Abortions and Sterilisations time series for sterilisations 1975, 1980, 1985, 1987-2004

STERILOINNIT	1975	1980	1985	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Sterilointeja / Steriliseringsar / Sterilisa</b>	2 431	2 935	9 233	12 798	12 551	13 017	13 480	13 313	12 767	11 565	11 527	11 313	14 410	13 212	11 516	10 838	10 470	9 024	8 316	7 547	7 247
<b>NAISET / KVINNOR / WOMEN</b>																					
<b>sterilointeja / steriliseringsar / sterilisations</b>	2 277	2 747	8 675	12 103	11 962	12 406	12 887	12 801	12 262	11 085	10 929	10 521	12 600	11 010	9 595	9 040	8 699	7 262	6 725	5 905	5 652
<b>osuus steriloinneista / andel steriliseringarna / proportion of all sterilisations</b>	93,7	93,6	94,0	94,6	95,3	95,3	95,6	96,2	96,0	95,8	94,8	93,0	87,4	83,3	83,3	83,4	83,1	80,5	80,9	78,2	78,0
<b>tuhatta 25-54 v. naista kohden / per 1 000 kvinnor i åldern 25-54 år / per 1000 women aged 25-54</b>	2,3	2,8	8,4	11,5	11,3	11,6	11,9	11,7	11,2	10,0	9,8	9,5	11,3	9,9	8,6	8,1	7,9	6,6	6,2	5,5	4,8
<b>Ikä / Alder / Age %</b>																					
< 25 v / å / y	6,3	2,4	0,2	0,6	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
25-34 v / å / y	37,3	38,7	29,7	28,0	28,9	27,1	26,1	26,0	25,6	27,0	26,7	26,3	25,7	25,1	24,8	25,3	23,4	23,1	22,8	22,0	20,7
35-44 v / å / y	48,0	50,6	67,9	67,8	67,3	68,9	69,9	69,1	69,2	67,5	67,7	67,9	68,8	69,7	69,8	69,9	71,5	72,3	72,4	72,7	74,4
≥ 45 v / å / y	2,1	1,9	1,9	3,5	3,3	3,6	3,5	4,5	4,9	5,2	5,4	5,4	5,2	4,9	5,1	4,4	4,8	4,3	4,4	4,9	4,6
<b>Ikäryhmittäin 1000 naista kohti / Efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor / By age group per 1000 women <sup>8)</sup></b>																					
< 25 v / å / y	0,8	0,4	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25-34 v / å / y	2,4	2,8	0,4	9,0	9,2	9,0	9,0	9,0	8,5	8,1	8,0	7,8	9,3	8,1	7,2	7,1	6,4	5,3	4,9	4,2	3,8
35-44 v / å / y	4,2	4,9	1,0	20,7	19,9	20,7	21,8	21,6	20,9	18,8	18,9	18,4	22,4	20,1	17,6	16,8	16,6	14,1	13,2	11,7	11,5
45-54 v / å / y	0,2	0,2	0,0	1,5	1,4	1,6	1,5	1,8	1,8	1,7	1,6	1,5	1,7	1,4	1,2	1,0	1,0	0,8	0,7	0,7	0,7
<b>Aiempiä synnytyksiä / Tidigare förlösningsar / Previous deliveries %</b>																					
0	4,0	3,5	2,1	2,6	2,8	2,7	2,5	2,9	3,0	3,2	3,2	3,4	3,7	3,6	3,7	4,2	4,3	4,8	4,6	4,6	5,1
1-2	34,6	43,6	49,0	56,4	55,2	56,2	55,8	56,0	54,7	53,6	52,9	52,8	54,1	53,6	53,3	52,3	52,0	49,9	50,5	51,0	50,1
3-4	46,6	46,1	44,0	38,2	38,9	38,3	38,8	38,4	39,1	39,5	40,2	39,9	38,8	39,2	39,0	39,5	39,8	41,0	40,0	39,9	39,7
5+	14,5	6,8	5,0	2,8	3,0	2,8	2,8	2,6	3,1	3,6	3,7	3,8	3,3	3,4	3,9	4,0	3,8	4,1	4,7	4,1	4,9
<b>Steriloinnin peruste / Indikation för sterilisering / Indication for sterilisation, % <sup>4) 5)</sup></b>																					
≥ 30 v / å / y	- <sup>1)</sup>	- <sup>2)</sup>	47,5	68,2	68,2	68,9	68,7	69,0	68,3	68,2	67,6	67,8	68,9	68,4	67,9	67,7	68,0	65,3	65,6	65,0	64,0
<b>synnyttänyt 3 lasta / fött 3 barn / given birth to 3 children</b>																					
1)			4,3	30,3	30,7	30,2	30,4	30,1	30,7	31,1	31,6	31,6	30,5	30,8	31,5	31,5	31,5	31,2	31,0	30,2	30,3
2)																					
3)			23,0	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,5	0,6	0,4	0,5
<b>3 alaikäistä lasta / 3 omyndiga barn / 3 children under 18 yrs</b>																					
1)			0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,7	0,7	1,2	1,9
2)																					
3)			25,1	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,5	0,3	2,2	2,2	3,2	3,3
<b>ehkäisyvaikeudet / svårt att förhindra graviditet / difficulties in contraception</b>																					
1)																					
2)																					
<b>MIEHET / MÄN / MEN</b>																					
<b>sterilointeja / steriliseringsar / sterilisations</b>	154	188	558	695	589	611	593	512	505	480	598	792	1 810	2 202	1 921	1 798	1 771	1 762	1 591	1 642	1 595
<b>osuus steriloinneista / andel steriliseringarna / proportion of all sterilisations</b>	6,3	6,4	6,0	5,4	4,7	4,7	4,4	3,8	4,0	4,2	5,2	7,0	12,6	16,7	16,7	16,6	16,9	19,5	19,1	21,8	22,0
<b>tuhatta 25-54 v. miestä kohden / per 1 000 män i åldern 25-54 år / per 1000 men aged 25-54 years</b>	0,2	0,2	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,7	1,6	1,9	1,7	1,6	1,5	1,6	1,4	1,5	1,3
<b>Ikä / Alder / Age %</b>																					
< 25 v / å / y	3,9	1,6	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1
25-34 v / å / y	46,1	47,3	27,6	29,6	23,4	23,1	22,6	18,6	19,8	24,2	20,7	20,7	20,4	20,2	19,7	20,5	19,0	19,0	20,9	17,3	16,9
35-44 v / å / y	40,9	42,0	59,5	58,0	65,0	64,8	61,6	65,6	65,0	57,3	58,7	60,0	59,2	59,4	60,9	59,3	62,2	61,6	59,5	61,9	60,3
≥ 45 v / å / y			12,9	12,2	11,4	11,8	15,5	15,7	15,2	18,3	20,6	19,3	20,2	20,3	19,0	20,2	18,6	19,2	19,3	20,5	22,7
<b>Ikäryhmittäin 1000 miestä kohti / Efter åldersgrupp per 1 000 män / By age group per 1000 men <sup>8)</sup></b>																					
< 25 v / å / y	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25-34 v / å / y	0,2	0,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,8
35-44 v / å / y	0,2	0,3	0,8	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,9	1,2	2,7	3,3	3,0	2,7	2,8	2,8	2,5	2,7	2,5
45-54 v / å / y	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,9	1,0	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9
<b>Steriloinnit sairaanhoitopiireittäin / 1000 vastaavan ikäistä / Steriliseringsar per 1 000 kvinnor/män i samma ålder efter sjukvårdsdistrikt / Sterilisations per 1000 women/men of the same age by hospital district <sup>4)</sup></b>																					
<b>HUS</b>																					
Helsinki / Helsingfors	-	-	-	3)	3)	4,7	4,5	3,9	3,7	4,0	4,0	4,8	4,2	3,8	3,8	3,7	3,1	2,8	2,3	2,3	2,4
Uusimaa / Nyland	-	-	-	3)	3)	5,5	5,5	4,6	4,6	4,8	5,1	5,8	5,4	4,8	4,4	4,3	3,9	3,7	3,1	1,5	
Varsinais-Suomi / Egentliga Finland	-	-	-	3,6	3,4	3,4	7,4	7,2	7,7	6,6	6,2	6,2	7,0	6,5	5,6	5,9	6,1	4,2	4,3	4,2	3,3
Satakunta / Satakunta	-	-	-	2,4	2,5	2,6	5,4	5,6	5,9	4,4	4,5	4,0	7,6	6,0	5,3	5,1	5,2	4,1	3,5	4,0	3,4
Kanta-Häme / Centrala Tavastland	-	-	-	2,8	3,0	3,8	7,8	6,4	4,9	5,0	6,0	4,8	6,6	6,0	6,1	6,0	4,5	4,6	4,6	3,6	3,2
Pirkanmaa / Birkaland	-	-	-	2,6	2,5	2,6	6,1	6,5	6,3	4,8	4,4	4,5	6,6	6,1	4,7	4,9	5,0	4,3	3,4	3,2	2,2
Päijät-Häme / Päijänne-Tavastland	-	-	-	3,9	3,7	3,4	6,5	6,9	6,8	6,8	5,3	4,9	6,1	6,4	7,0	5,7	4,5	3,3	3,1	3,4	3,9
Kymenlaakso / Kymmenedalen	-	-	-	2,3	2,0	2,5	7,3	7,5	5,0	4,7	5,5	5,4	5,5	5,8	5,2	5,0	4,6	5,1	4,2	4,6	4,2
Etelä-Karjala / Södra Karelen	-	-	-	2,6	2,9	2,8	6,0	7,2	5,2	4,7	5,4	5,4	6,0	6,4	7,3	5,5	5,3	4,8	4,3	5,6	3,9
Etelä-Savo / Södra Savolax	-	-	-	2,4	2,1	2,6	5,8	6,1	5,3	5,4	4,4	5,0	5,1	5,2	4,7	4,7	4,8	3,8	3,4	3,9	2,6
Itä-Savo / Östra Savolax	-	-	-	2,3	2,5	2,4	6,2	6,4	6,6	5,8	4,4	5,0	7,7	7,4	4,9	5,5	4,8	4,0	3,8	4,5	4,2
Pohjois-Karjala / Norra Karelen	-	-	-	2,7	2,9	3,1	7,9	7,5	8,8	7,2	6,1	6,2	7,3	6,6	4,4						