

Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto

7.1.2008


Aborter i januari-juni 2007 - preliminär statistik

Induced abortions in January-June 2007 - preliminary statistics

Tästä Vuoden 2007 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tehtiin 5 271 raskaudenkeskeytystä. Tämä on 158 keskeytystä eli 2,9 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana vuotta aikaisemmin. Keskeytysten lukumäärä lisääntyi 25-29 ja 30-34 -vuotiaiden ikäryhmissä. Väestömäärään suhteutetussa tarkastelussa yleistyivät 25-29-vuotiaiden keskeytykset, kun muissa ikäryhmissä keskeytykset vähenivät tai niiden määrä pysyi entisellä tasolla.

Mikäli samanlainen suuntaus raskaudenkeskeytysten vähentymisessä jatkuu, tehdään vuonna 2007 noin 10 350 keskeytystä eli 2,9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Kuvio 1. Raskaudenkeskeytykset tuhatta naisvuotta kohti 1995–2007, tammi-kesäkuun tiedot



* Ennakkotieto

Tiina Sevón
 +358 9 3967 2306
 tiina.sevon@stakes.fi

Anne Soimula
 +358 9 3967 2359
 anne.soimula@stakes.fi

Mika Gissler
 +358 9 3967 2279
 mika.gissler@stakes.fi

Telefax
 +358 9 3967 2459

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

National Research and Development Centre for Welfare and Health

Puhelin (09) 39 671
 Telefon +358 9 396 71
 Phone +358 9 396 71

Telefaksi (09) 3967 2459
 Telefax +358 9 3967 2459

www.stakes.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)

Sairaanhoitopiireittäin tarkasteltuna keskeytykset lisääntyivät prosentuaalisesti eniten Ahvenanmaan (+40,0 %), Päijät-Hämeen (+22,4 %) ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä (+12,8). Länsi-Pohjan (-25,3 %) ja Etelä-Pohjanmaan (-17,9 %) sairaanhoitopiireissä keskeytysten määrä väheni eniten.

Taulukot:

Taulukko 1: Lailliset raskaudenkeskeytykset kuukausittain tammikuu 1995 - kesäkuu 2007

Taulukko 2: Lailliset raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin 1995-2007, tammi - kesäkuu

Taulukko 3: Lailliset raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin 1995-2007, tammi - kesäkuu

Lähteet:

Ensimmäinen laki raskauden keskeyttämisestä tuli voimaan heinäkuun 1. päivänä 1950. Tilastoja keskeytyksistä on julkaistu vuodesta 1951 lähtien. Nykyinen raskauden keskeyttämisää koskeva laki on peräisin vuodelta 1970.

Keskeytyksiä koskevan lain (Laki raskauden keskeyttämisestä 239/1970) sekä sen nojalla annetun asetuksen (Asetus raskauden keskeyttämisestä 359/1970) mukaisesti suorittajalääkäriin on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla lomakkeella ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle (Stakes) suoritetusta toimenpiteestä kuukauden kuluessa toimenpiteen suorittamisesta.

Tiedot tallennetaan raskaudenkeskeyttämis- ja sterilöimisrekisteriin, jota Stakes ylläpitää terveydenhuollon valtakunnallisia henkilörekistereitä koskevan lain (556/1989) ja sen nojalla annetun asetuksen (774/1989) 6 §:n perusteella.

Tämän ennakkotilaston tiedot perustuvat 8.11.2007 tilanteeseen. Koko vuotta koskevat ennakkotiedot julkaistaan keväällä 2008 ja lopulliset tiedot syksyllä 2008.

Käsitteet ja määritelmät:

Raskauden keskeytys: Ihmisen toimenpitein käynnistetty raskauden päättyminen, joka ei täytä synnytyksen määritelmää ja jossa sikiön ei tiedetä kuolleen kohtuun ennen keskeyttämistoimenpidettä.

7.1.2008

Aborter i januari-juni 2007 - preliminär statistik

Tiina Sevón
 +358 9 3967 2306

Anne Soimula
 +358 9 3967 2359

Mika Gissler
 +358 9 3967 2279


E-mail:
 fornamn.efternamn@stakes.fi

Telefax
 +358 9 3967 2459

Under första hälften av 2007 utfördes 5 271 aborter. Detta är 158, dvs. 2,9 procent, färre än under motsvarande period ett år tidigare. Antalet aborter ökade i åldersgrupperna 25–29 år och 30–34 år. I relation till folkmängden ökade antalet aborter i åldersgrupp 25–29 år, medan det i alla andra åldersgrupper minskade eller stannade på samma nivå som tidigare.

Om antalet aborter fortsätter att minska, kommer det att utföras cirka 10 350 aborter år 2007, dvs. 2,9 procent färre än året innan.

Diagram 1. Aborter per 1 000 kvinnoår 1995–2007, uppgifter från januari–juni



* Preliminära uppgifter

Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimus- ja kehittämiskeskus

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

National Research and Development Centre for Welfare and Health

Puhelin (09) 39 671
 Telefon +358 9 396 71
 Phone +358 9 396 71

Telefaksi (09) 3967 2459
 Telefax +358 9 3967 2459

www.stakes.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)

Med utgångspunkt i sjukvårdsdistrikten ökade antalet aborter procentuellt mest på Åland (+40,0 procent) och i Päijät-Häme (+22,4 procent) och Mellersta Österbottens (+12,8 procent) sjukvårdsdistrikt. I Länsi-Pohja (-25,3 procent) och Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt (-17,9 procent) minskade antalet aborter mest.

Tabeller:

Tabell 1: Lagliga aborter månadsvis januari 1995–juni 2007

Tabell 2: Lagliga aborter efter åldersgrupp 1995–2007, januari–juni

Tabell 3: Lagliga aborter efter sjukvårdsdistrikt 1995–2007, januari–juni

Källor:

Den första lagen om avbrytande av havandeskap trädde i kraft den 1 juli 1950 och statistik över aborter har publicerats sedan 1951. Den gällande lagen om avbrytande av havandeskap är från år 1970.

Enligt lagen om avbrytande av havandeskap (239/1970) och den förordning som utfärdats med stöd av den (Förordning om avbrytande av havandeskap 359/1970) skall den läkare som har utfört ingreppet skicka en anmälan om åtgärden inom en månad på en av social- och hälsovårdsministeriet fastställd blankett till Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes).

Uppgifterna lagras i registret över aborter och steriliseringar, som Stakes upprätthåller i enlighet med lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989) och 6 § i den förordning (774/1989) som utfärdats med stöd av denna lag.

Uppgifterna i denna preliminära statistik grundar sig på situationen den 8 november 2007. Preliminära uppgifter om hela året publiceras våren 2008 och de slutgiltiga uppgifterna hösten 2008.

Begrepp och definitioner

Abort (avbrytande av graviditet): En graviditet som har avbrutits artificiellt och som inte överensstämmer med definitionen på en förlossning och där man vet att fostret inte har dött intrauterint före ingreppet.

7.1.2008

Induced abortions in January-June 2007 - preliminary statistics

Tiina Sevón
 +358 9 3967 2306

Anne Soimula
 +358 9 3967 2359

Mika Gissler
 +358 9 3967 2279


E-mail:
 firstname.lastname@stakes.fi

Telefax
 +358 9 3967 2459

During the first half of 2007, induced abortions totalled 5271. This was 158 abortions or 2.9 per cent less than during the same period in the previous year. The number of abortions increased in the 25–29 and 30–34 age groups. In proportion to the population, the number of abortions increased slightly in the 25–29 age groups, but in all the other age groups the number decreased or remained at the same level as in the previous year.

If the same downward trend continues, abortions will total some 10 350 in 2007, which is 2.9 per cent less than the previous year.

Figure 1. Induced abortions per a thousand woman years, 1995–2007, January-June



* Preliminary data

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
 National Research and Development Centre for Welfare and Health
 Puhelin (09) 39 671
 Telefon +358 9 396 71
 Phone +358 9 396 71
 Telefaksi (09) 3967 2459
 Telefax +358 9 3967 2459
 www.stakes.fi
 ISSN 1459-2355 (Internet)

An analysis by hospital district shows that the greatest increases in percentage terms took place in the hospital districts of Ahvenanmaa (40.0 per cent), Päijät-Häme (22.4 per cent) and Central Ostrobothnia (12.8 per cent). The number of induced abortions decreased most in the hospital districts of Länsi-Pohja (-25.3 per cent) and South Ostrobothnia (-17.9 per cent).

Tables:

Table 1: Legally induced abortions by month, January 1995–June 2007

Table 2: Legally induced abortions by age group, 1995–2007, January–June

Table 3: Legally induced abortions by hospital district, 1995–2007, January–June

References:

In Finland, the Act on Induced Abortion, the first ever piece of legislation on abortion, came into force on 1 July 1950, and statistics on induced abortions have been published since 1951. The current Act on Induced Abortion is from 1970.

According to current legislation (Act on Induced Abortion 239/1970, Decree on Induced Abortion 359/1970, Decree on Sterilisation 427/1985), the physician performing the procedure is required to report the case to the National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES) within one month using a specific data collection form approved by the Ministry of Social Affairs and Health.

The data are stored in the Register on Induced Abortions and Sterilisations, a statutory register maintained by STAKES in accordance with the Act on National Personal Records Kept under the Health Care System (556/1989) and Section 6 of the relevant Decree (774/1989).

The preliminary statistics are based on the situation on 8 November 2007. Preliminary data for the whole year will be published in spring 2008 and the final data in autumn 2008.

Concepts and definitions

Induced abortion: an artificially induced termination of pregnancy which does not comply with the definition of a birth and in which there is no indication of intrauterine foetal death prior to the termination.

Taulukko 1: Lailliset raskaudenkeskeytykset kuukausittain tammikuu 1995 - kesäkuu 2007

Tabell 1: Lagliga aborter månadsvis, januari 1995 - juni 2007

Table 1: Legally induced abortions by month, January 1995 - June 2007

Kuukausi Månad Month	Muutos/Förändring/Change												2006/2007	
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007*	%
01	969	980	1010	969	928	898	1043	1107	1062	996	976	1063	1020	-4,0
02	762	871	876	862	968	965	843	957	884	961	928	881	841	-4,5
03	841	825	747	878	965	878	951	838	835	977	864	943	889	-5,7
04	750	895	931	793	883	759	832	967	840	861	946	794	803	1,1
05	880	895	872	796	815	1010	877	927	860	931	985	889	882	-0,8
06	813	828	771	936	888	889	872	812	921	964	861	859	836	-2,7
07	762	936	958	981	909	901	928	973	1028	886	912	883
08	960	918	849	874	979	1124	1017	997	903	1012	1020	1029
09	777	808	865	994	917	920	820	809	902	939	830	795
10	822	853	780	835	820	900	893	868	844	845	847	846
11	816	829	747	890	901	835	872	873	816	856	918	828
12	719	785	844	943	863	853	790	844	872	934	882	835
Tuntematon														
Okänd	1	2
Unknown														
01-03	2 572	2 676	2 633	2 709	2 861	2 741	2 837	2 902	2 781	2 934	2 768	2 887	2 750	-4,7
04-06	2 443	2 618	2 574	2 525	2 586	2 658	2 581	2 706	2 621	2 756	2 792	2 542	2 521	-0,8
07-09	2 499	2 662	2 672	2 849	2 805	2 945	2 765	2 779	2 833	2 837	2 762	2 707
10-12	2 357	2 467	2 371	2 668	2 584	2 588	2 555	2 585	2 532	2 635	2 647	2 509
01-06	5 015	5 294	5 207	5 234	5 447	5 399	5 418	5 608	5 402	5 690	5 560	5 429	5 271	-2,9
07-12	4 856	5 129	5 043	5 517	5 390	5 533	5 320	5 364	5 365	5 472	5 409	5 216
													Ennuste / Prognos	
													/Projection	
Yhteensä														
Totalt	9 872	10 423	10 250	10 751	10 837	10 932	10 738	10 974	10 767	11 162	10 969	10 645	10 350	-2,9
Total														

* **Ennakkotieto.** Preliminär uppgift. *Preliminary data.*

Taulukko 2: Lailliset raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin 1995-2007, tammi - kesäkuu

Tabell 2: Lagliga aborter efter åldersgrupp 1995 - 2007, januari - juni

Table 2: Legally induced abortions by age group 1995-2007, January - June

Ikä Ålder Age	Muutos/Förändring/Change													2006/2007 %
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007*	
-14	18	20	24	23	37	37	38	44	33	26	27	27	26	-3,7
15-19	877	900	935	973	1 094	1 115	1 185	1 302	1 181	1 178	1 169	1 097	1 041	-5,1
20-24	1 099	1 183	1 108	1 142	1 290	1 285	1 234	1 368	1 326	1 516	1 508	1 511	1 469	-2,8
25-29	1 118	1 152	1 119	1 052	984	971	1 018	983	981	1 068	1 026	1 024	1 083	5,8
30-34	893	1 045	1 009	1 050	992	983	920	877	823	830	802	759	777	2,4
35-39	645	663	662	699	743	709	715	717	756	751	701	687	595	-13,4
40-44	319	290	308	272	278	280	286	294	272	300	306	308	264	-14,3
45-49	44	40	42	23	29	18	22	23	30	21	21	16	16	0,0
50-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Yhteensä														
Totalt	5 015	5 294	5 207	5 234	5 447	5 399	5 418	5 608	5 402	5 690	5 560	5 429	5 271	-2,9
Total														
Tuhatta hedelmällisyyssikäistä naisvuotta kohden (15-49 vuotta)														
Per tusen kvinnoår i fertil ålder (15-49 år)														
Per thousand women of childbearing age (15-49 years)														
15-19	11,3	11,6	12,1	12,5	14,1	14,2	15,3	17,0	15,6	15,5	15,4	14,3	13,4	-6,6
20-24	14,9	15,8	14,6	14,6	16,3	16,1	15,6	17,3	16,6	18,8	18,7	18,7	18,5	-1,3
25-29	13,1	13,9	14,1	13,8	13,3	13,1	13,6	12,9	12,5	13,4	12,8	12,8	13,5	5,8
30-34	9,7	11,3	11,1	11,6	11,3	11,4	11,1	11,0	10,8	11,1	10,8	10,1	10,1	0,4
35-39	6,9	7,1	7,2	7,6	8,0	7,7	7,8	7,9	8,4	8,5	8,2	8,2	7,4	-10,0
40-44	3,2	2,9	3,2	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	2,9	3,2	3,3	3,3	2,9	-13,7
45-49	0,4	0,4	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6
Yhteensä														
Totalt	8,0	8,4	8,3	8,4	8,9	8,8	9,0	9,4	9,1	9,6	9,5	9,3	9,0	-2,6
Total														

* **Ennakkotieto.** Preliminär uppgift. *Preliminary data.*

Taulukko 3: Lailliset raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin 1995-2007, tammi - kesäkuu

Tabell 3: Lagliga aborter efter sjukvårdsdistrikt 1995 - 2007, januari - juni

Table 3: Legally induced abortions by hospital district 1995-2007, January - June

Sairaanhoitopiiri Sjukvårdsdistrikt Hospital district	Muutos/Förändring/Change													2006/2007
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007*	%
HUS - HNS	1 707	1 718	1 784	1 815	1 802	1 841	1 840	1 929	1 921	2039	1888	1882	1842	-2,1
- Helsinki - Helsingfors	797	818	830	891	822	828	827	864	928	970	898	855	880	2,9
- Uusimaa - Nyland	910	900	954	924	980	1 013	1 013	1 065	993	1069	990	1027	962	-6,3
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	442	431	447	474	471	515	467	502	450	462	502	464	478	3,0
Satakunta - Satakunta	204	250	217	207	237	214	204	232	219	225	222	201	173	-13,9
Kanta-Häme - Centrala Tavastland	158	165	146	174	169	148	163	153	135	175	170	157	162	3,2
Pirkanmaa - Birkaland	431	461	419	393	453	492	449	463	459	420	479	482	459	-4,8
Päijät-Häme - Päijät-Häme	169	213	193	195	219	222	205	188	189	225	206	183	224	22,4
Kymenlaakso - Kymmenedalen	125	141	191	148	154	167	170	184	168	172	185	191	163	-14,7
Etelä-Karjala - Södra Karelen	126	115	128	124	122	106	117	124	101	136	102	90	90	0,0
Etelä-Savo - Södra Savolax	70	82	79	79	83	64	84	90	86	83	79	70	65	-7,1
Itä-Savo - Östra Savolax	43	48	54	51	49	61	51	45	38	37	45	46	50	8,7
Pohjois-Karjala - Norra Karelen	138	178	163	131	161	139	181	158	131	145	137	151	148	-2,0
Pohjois-Savo - Norra Savolax	206	236	221	223	219	236	211	220	241	229	250	242	221	-8,7
Keski-Suomi - Mellersta Finland	206	232	210	236	264	209	235	264	258	269	228	202	211	4,5
Etelä-Pohjanmaa - Syd-Österbotten	130	132	101	113	135	135	143	134	135	135	148	156	128	-17,9
Vaasa - Vasa	130	151	121	138	143	139	134	146	138	131	153	167	146	-12,6
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	54	51	49	46	62	53	47	64	63	70	60	47	53	12,8
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	334	329	320	323	367	320	375	370	364	409	369	368	345	-6,3
Kainuu - Kajanaland	55	57	52	56	62	59	65	63	66	63	73	64	65	1,6
Länsi-Pohja - Länsi-Pohja	82	104	90	89	77	80	94	93	73	72	103	87	65	-25,3
Lappi - Lappland	172	162	184	178	145	149	144	135	130	152	115	140	134	-4,3
Ahvenanmaan maakunta - Landskapet Åland	24	30	27	32	41	29	20	29	26	29	38	25	35	40,0
Ulkomaat - Utlandet - <i>Foreign countries</i>	9	8	11	8	11	21	19	20	9	10	5	10	9	..
Tuntematon - Okänt - <i>Unknown</i>	-	-	-	1	1	-	-	2	2	2	3	4	5	..
Yhteensä														
Totalt	5 015	5 294	5 207	5 234	5 447	5 399	5 418	5 608	5 402	5 690	5 560	5 429	5 271	-2,9
Total														

* **Ennakkotieto.** Preliminär uppgift. *Preliminary data.*