

Taulukko 1: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969–1970, 1975–2008\*  
Taulukko 2: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2008\*  
Taulukko 3: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970–2008\*, %  
Taulukko 4: Suoritettut raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteen mukaan 2008\*  
Taulukko 5: Raskaudenkeskeytykset raskauden keston mukaan 1985–2008\*  
Taulukko 6: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987–2008\*  
Taulukko 7: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987–2008\*  
Taulukko 8: Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy ennen keskeytystä 1980, 1985, 1989–2008\*, %  
Taulukko 9: Raskaudenkeskeytyspotilaille suunniteltu ehkäisy keskeytyksen jälkeen 1983–2008\*, %  
Taulukko 10: Raskaudenkeskeytysten menetelmät 2000–2008\*

Tabell 1: Aborter efter åldersgrupp 1969–1970, 1975–2008\*  
Tabell 2: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2008\*  
Tabell 3: Indikationer för abort 1970–2008\*, %  
Tabell 4: Utförda aborter efter indikation 2008\*  
Tabell 5: Aborter efter gestationslängd 1985–2008\*  
Tabell 6: Aborter efter tidigare förlossningar 1987–2008\*  
Tabell 7: Aborter efter tidigare aborter 1987–2008\*  
Tabell 8: Preventivmedel använda av abortpatienter före abort 1980, 1985, 1989–2008\*, %  
Tabell 9: Planerad preventivmetod för abortpatienter efter abort 1983–2008\*, %  
Tabell 10: Abortmetoder 2000–2008\*

Table 1: Induced abortions by age, 1969–1970, 1975–2008\*  
Table 2: Induced abortions by hospital district and age, 2008\*  
Table 3: Indications for induced abortion, 1970–2008\*, %  
Table 4: Induced abortions by indication, 2008\*  
Table 5: Induced abortions by gestation length, 1985–2008\*  
Table 6: Induced abortions by previous deliveries, 1987–2008\*  
Table 7: Induced abortions by previous abortions, 1987–2008\*  
Table 8: Contraceptives used by abortion patients before abortion, 1980, 1985, 1989–2008\*, %  
Table 9: Planned contraceptive method for abortion patients after abortion, 1983–2008\*, %  
Table 10: Methods for induced abortion, 2000–2008\*

**\*) Ennakkotieto.**

Preliminära uppgifter.

*Preliminary information.*

**Taulukko 1: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969–1970, 1975–2008\***

Tabell 1: Aborter efter åldersgrupp 1969–1970, 1975–2008\*

Table 1: Induced abortions by age, 1969–1970, 1975–2008\*

Vuosi År Year	Keskey- tyksiä Aborter Abortions	Per 1000 elävänä syntynttä levande födda live births	Ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti <sup>(1)</sup> Efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor i samma åldrar By age group per 1 000 women of the same age							
			15-19 <sup>(2)</sup>	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49 <sup>(3)</sup>	15-49
1969	8 175	121,2	3,6	8,1	10,2	10,8	9,9	6,9	1,0	7,0
1970	14 757	228,6	8,3	15,4	17,8	18,0	16,6	11,8	1,6	12,7
1975	21 547	327,9	21,2	26,0	22,0	17,6	17,1	13,2	1,7	17,9
1976	19 818	296,5	20,4	24,7	17,5	16,0	15,8	11,8	2,3	16,4
1977	17 772	270,7	19,5	22,0	16,1	14,6	13,4	10,3	1,8	14,7
1978	16 928	264,6	19,8	21,4	15,4	13,0	11,7	9,9	1,6	14,0
1979	15 849	249,9	19,5	20,2	13,6	12,1	10,4	9,1	1,7	13,0
1980	15 037	238,4	19,4	19,7	12,2	11,0	10,3	8,2	1,7	12,3
1981	14 120	222,5	17,9	18,3	11,5	10,2	9,9	7,9	1,4	11,5
1982	13 861	209,7	17,9	18,7	11,0	9,8	9,5	6,9	1,3	11,2
1983	13 323	199,2	21,2	16,4	10,3	9,3	8,3	5,4	0,8	10,7
1984	13 640	209,6	20,9	17,1	10,9	9,7	8,8	5,4	0,8	10,9
1985	13 787	219,6	20,7	17,6	11,3	9,8	9,1	5,1	0,8	11,0
1986	13 316	219,6	19,5	18,3	11,0	10,0	8,6	4,8	0,6	10,6
1987	12 986	217,4	17,5	18,4	11,8	9,3	8,1	5,7	0,9	10,3
1988	12 738	201,6	16,7	19,4	12,1	9,1	7,9	5,1	0,8	10,1
1989	12 646	199,7	16,7	18,7	12,9	9,4	7,8	5,0	0,8	10,1
1990	12 217	186,6	15,6	18,3	12,5	9,8	7,4	4,7	0,9	9,7
1991	11 737	179,7	13,5	17,5	13,1	9,7	7,6	4,4	0,8	9,3
1992	11 069	166,0	12,4	16,5	12,8	9,8	7,2	3,9	0,7	8,7
1993	10 375	160,2	10,9	15,5	12,8	9,7	6,9	3,4	0,5	8,2
1994	10 013	154,3	10,7	14,5	13,0	10,0	6,4	3,2	0,5	7,9
1995	9 872	157,1	11,0	14,5	12,9	9,6	6,6	3,0	0,4	7,8
1996	10 423	172,3	11,4	15,1	13,8	11,0	7,1	2,9	0,4	8,3
1997	10 250	173,6	12,0	14,6	13,3	10,9	7,1	2,9	0,3	8,2
1998	10 751	189,3	13,0	15,1	13,6	11,7	7,7	3,0	0,2	8,7
1999	10 837	188,6	14,1	15,7	13,7	10,9	7,7	2,9	0,3	8,8
2000	10 932	193,3	14,8	16,0	13,0	11,2	7,9	3,0	0,2	9,0
2001	10 740	192,5	15,5	15,1	13,1	10,9	7,6	3,3	0,2	8,9
2002	10 976	198,4	16,4	16,5	12,4	11,0	7,7	3,3	0,2	9,2
2003	10 768	190,8	15,4	16,9	12,1	10,9	8,1	2,9	0,3	9,1
2004	11 165	193,9	15,8	18,4	12,6	10,7	8,1	3,2	0,2	9,4
2005	10 973	190,4	14,9	18,2	12,8	10,3	8,0	3,4	0,2	9,3
2006	10 693	181,7	14,1	18,2	12,3	9,9	8,0	3,3	0,2	9,1
2007	10 542	179,5	13,3	18,2	12,7	10,1	7,7	3,0	0,2	9,0
2008*	10 230	171,9	12,5	17,7	12,6	9,7	7,3	3,1	0,4	8,8

**1) Vuosina 1969–1985 ikä = suoritusvuosi miinus syntymävuosi, vuodesta 1986 ikä suorituspäivänä**

Åren 1969–1985: ålder=operationsår minus födelseår, från år 1986 ålder på operationsdagen.

Years 1969–1985: age= year of operation minus year of birth, from 1986 age on day of operation.

**2) Alle 20-vuotiaiden keskeytykset tuhatta 15-19-vuotiasta naista kohden.**

Antal aborter bland kvinnor under 20 år per tusen kvinnor i åldern 15–19 år.

Number of abortions among under 20-year-olds per thousand women aged 15–19.

**3) 45 vuotta täyttäneiden keskeytykset tuhatta 45-49-vuotiasta naista kohden.**

Antal aborter bland kvinnor som fyllt 45 år per tusen kvinnor i åldern 45–49 år.

Number of abortions among aged 45 years or more per thousand women aged 45–49.

**\*) Ennakkotieto.**

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

**Taulukko 2: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2008\***

Tabell 2: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2008\*

Table 2. Induced abortions by hospital district and age, 2008\*

Sairaanhoitopiiri <sup>(1)</sup> Sjukvårdsdistrikt Hospital district	Ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti Efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor i samma åldrar By age group per 1 000 women of the same age							
	15-19 <sup>(2)</sup>	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49 <sup>(3)</sup>	15-49
<b>Helsinki ja Uusimaa</b> - Helsingfors och Nyland	14,6	21,6	13,8	10,4	7,8	3,8	0,5	9,9
<b>Helsinki</b> - Helsingfors	17,9	22,3	13,1	10,4	9,3	4,3	0,6	11,1
<b>Uusimaa</b> - Nyland	13,0	20,9	14,5	10,4	6,9	3,5	0,5	9,2
<b>Varsinais-Suomi</b> - Egentliga Finland	12,1	18,2	9,3	8,5	7,8	3,0	0,3	8,3
<b>Satakunta</b> - Satakunta	14,4	18,3	16,1	7,6	6,0	3,0	0,4	8,9
<b>Kanta-Häme</b> - Centrala Tavastland	11,0	13,5	12,8	9,6	6,7	2,7	0,3	7,6
<b>Pirkanmaa</b> - Birkaland	12,0	15,7	11,5	9,2	6,7	3,0	0,4	8,3
<b>Päijät-Häme</b> - Päijät-Häme	15,4	21,2	14,1	13,7	7,8	2,5	0,3	10,1
<b>Kymenlaakso</b> - Kymmenedalen	12,1	18,5	16,4	12,9	7,8	2,9	0,2	9,2
<b>Etelä-Karjala</b> - Södra Karelen	12,2	11,7	9,9	7,6	8,8	3,4	0,5	7,3
<b>Etelä-Savo</b> - Södra Savolax	8,9	10,0	9,6	4,6	3,5	2,9	0,0	5,2
<b>Itä-Savo</b> - Östra Savolax	13,1	19,2	14,9	8,6	10,6	1,9	0,5	9,0
<b>Pohjois-Karjala</b> - Norra Karelen	11,6	15,1	9,7	8,3	7,7	2,7	0,2	7,5
<b>Pohjois-Savo</b> - Norra Savolax	10,5	13,5	15,0	8,0	7,4	2,6	0,1	7,7
<b>Keski-Suomi</b> - Mellersta Finland	10,0	13,9	10,9	6,9	5,7	2,2	0,3	7,1
<b>Etelä-Pohjanmaa</b> - Syd-Österbotten	7,2	9,8	8,7	9,5	5,6	3,4	0,7	6,1
<b>Vaasa</b> - Vasa	11,9	14,3	10,4	7,6	10,7	2,4	0,2	8,2
<b>Keski-Pohjanmaa</b> - Mellersta Österbotten	9,6	17,4	11,6	9,4	5,6	1,7	0,4	7,8
<b>Pohjois-Pohjanmaa</b> - Norra Österbotten	10,6	16,3	11,3	10,5	6,4	2,3	0,4	8,3
<b>Kainuu</b> - Kajanaland	11,4	17,2	11,8	9,5	5,8	4,0	0,0	8,0
<b>Länsi-Pohja</b> - Länsi-Pohja	13,9	21,4	12,5	13,5	7,6	1,6	0,0	9,7
<b>Lappi</b> - Lappland	16,0	22,3	18,6	12,5	7,7	3,0	0,6	11,0
<b>Ahvenanmaa</b> - Åland	17,8	24,5	19,9	15,1	4,6	5,7	0,0	11,4
<b>Yhteensä</b> - Totalt - <i>Total</i>	12,5	17,7	12,6	9,7	7,3	3,1	0,4	8,8

1) **Potilaan asuinkunnan mukaan.** Efter hemkommun. *According to patient's domicile.*

2) **Alle 20-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset tuhatta 15–19-vuotiasta naista kohden.**

Antal aborter bland kvinnor under 20 år per tusen kvinnor i åldern 15–19 år.

*Number of abortions among under 20-year-olds per thousand women aged 15–19.*

3) **45 vuotta täyttäneiden keskeytykset tuhatta 45-49-vuotiasta naista kohden.**

Antal aborter bland kvinnor som fyllt 45 år per tusen kvinnor i åldern 45–49 år.

*Number of abortions among aged 45 years or more per thousand women aged 45–49.*

\*) **Ennakkotieto.**

Preliminära uppgifter.

*Preliminary information.*

**Taulukko 3: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970–2008\*, %**

Tabell 3: Indikationer för abort 1970–2008\*, %

Table 3: Indications for induced abortion, 1970–2008\*, %

Vuosi År Year	Lääke- tieteel- linen Medicinsk Medical	Sosi- aalinen Social Social	Eettinen Etisk Criminal	Alle 17 v. Under 17 år Age under 17	Täyttänyt 40 v. Över 40 år Age 40 or more	Synnyttänyt 4 lasta Fött 4 barn Given birth to 4 children	Mahdollinen sikiövaurio Möjlig fosterskada Potential foetal defect	Todettu sikiövaurio Konstaterad fosterskada Detected foetal defect	Lapsen- hoitokyvyn rajoitu- neisuus Begränsad förmåga att sköta barn Limited ability to take care of children	Yhteensä Total Total	
1970 <sup>(1)</sup>	44,3	33,0	0,2	3,9	6,1	11,6	0,8	..	0,1	100	14 757
1971 <sup>(2)</sup>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	20 622
1972 <sup>(2)</sup>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	22 146
1973 <sup>(3)</sup>	9,2	71,5	0,1	4,2	8,5	6,0	0,4	..	0,2	100	23 362
1974 <sup>(3)</sup>	7,7	73,6	0,1	3,3	8,6	6,4	0,3	..	0,1	100	22 846
1975 <sup>(3)</sup>	6,0	74,8	..	5,2	7,8	4,8	1,1	..	0,3	100	21 547
1976 <sup>(3)</sup>	5,4	76,2	..	5,4	7,8	4,1	0,7	..	0,4	100	19 818
1977	5,4	76,4	0,0	6,4	7,1	3,9	0,7	..	0,2	100	17 772
1978	4,3	77,5	0,0	6,9	7,6	3,0	0,6	..	0,2	100	16 928
1979	3,0	78,1	0,0	7,0	8,0	2,6	0,5	..	0,2	100	15 849
1980	3,5	77,6	0,0	7,5	7,6	2,2	1,0	..	0,2	100	15 037
1981	3,4	78,6	0,0	7,0	7,5	2,4	0,9	..	0,2	100	14 120
1982	3,3	79,7	0,1	7,1	6,9	2,0	0,7	..	0,2	100	13 861
1983	3,0	80,7	0,1	6,9	6,7	1,8	0,6	..	0,2	100	13 323
1984	3,1	81,3	0,0	6,1	6,6	2,1	0,7	..	0,1	100	13 640
1985	2,4	82,9	0,1	5,5	6,2	2,1	0,6	..	0,1	100	13 787
1986	1,9	84,1	0,0	4,8	6,1	2,1	0,8	..	0,1	100	13 316
1987	1,7	83,4	..	4,8	7,1	1,8	0,1	..	1,1	100	12 986
1988	1,4	84,5	0,1	4,1	7,2	1,6	1,1	..	0,1	100	12 738
1989	1,1	84,0	0,0	4,0	7,7	1,7	1,4	..	0,1	100	12 646
1990	0,8	83,9	0,0	4,5	7,4	1,8	1,5	..	0,1	100	12 217
1991	0,8	84,3	0,1	4,4	7,3	1,7	1,4	..	0,1	100	11 737
1992	0,8	85,3	0,0	4,3	6,2	1,6	1,7	0,0	0,0	100	11 069
1993	0,6	85,5	0,0	4,2	6,0	1,9	1,6	0,0	0,0	100	10 375
1994	0,5	85,4	0,0	3,8	6,0	2,0	2,2	0,0	0,0	100	10 013
1995	0,5	86,1	0,0	3,9	5,5	2,0	2,0	0,1	0,0	100	9 872
1996	0,4	86,8	0,0	3,7	4,8	2,3	2,1	0,0	0,0	100	10 423
1997	0,3	86,8	0,0	4,6	4,4	2,0	1,9	0,0	0,0	100	10 250
1998	0,3	85,8	0,0	5,4	4,2	2,2	0,6	1,5	0,0	100	10 751
1999	0,2	85,8	0,1	6,1	4,2	1,7	0,7	1,2	0,0	100	10 837
2000	0,1	84,3	0,1	7,5	3,9	1,8	1,0	1,2	0,0	100	10 932
2001	0,4	84,7	0,1	7,1	4,2	2,0	0,9	1,2	0,0	101	10 819 <sup>(4)</sup>
2002	0,5	86,2	0,1	6,8	3,8	2,1	0,6	1,6	0,0	102	11 163
2003	0,5	86,6	0,1	6,7	3,6	2,0	1,1	1,4	0,0	102	10 970
2004	0,4	88,2	0,1	5,9	3,4	2,0	0,9	1,5	0,1	102	11 431
2005	0,5	86,8	0,1	6,2	4,0	2,2	0,9	1,8	0,0	103	11 212
2006	0,4	88,5	0,0	6,0	3,7	2,0	1,0	1,8	0,0	103	10 867
2007	0,5	90,4	0,1	5,3	3,4	2,0	0,6	2,3	0,0	105	10 783
2008*	0,4	91,0	0,1	4,9	3,7	1,9	0,7	2,1	0,0	105	10 739

1) **Nykyisen lain aikana.** Under den gällande lagen. *Under the current law.*

2) **Vain kokonaismäärä tilastoitu.** Statistik endast över totalt antal. *Statistics on available total number only.*

3) **Perustuu otokseen.** Grundar sig på sampel. *Based on a sample.*

4) **Useampi peruste mahdollinen v. 2001 alkaen.** Mera än en indikation möjlig sedan år 2001.

*More than one indication possible since 2001.*

\*) **Ennakkotieto.**

Preliminära uppgifter.

*Preliminary information.*

**Taulukko 4: Suoritetut raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteen mukaan 2008\***

Tabell 4: Utförda aborter efter indikation 2008\*

Table 4: Induced abortions by indication, 2008\*

Siviilisääty, ikä ja synnytysten määrä Civilstånd, ålder och antal förlossningar Marital status, age and number of deliveries	Peruste - Indikation - Indication						Mahdollinen sikiövaurio Möjlig fosterskada Potential foetal defect	Todettu sikiövaurio Konstaterad fosterskada Detected foetal defect	Lapsen- hoitokyvyn rajoittu- neisuus Begränsad förmåga att sköta barn Limited ability to take care of children	Yhteensä <sup>1)</sup> Totalt Total
	Lääketiet. Medicinsk	Sosiaalinen Social	Eettinen Criminal	Alle 17 v. Under 17 år Age under 17	Yli 40 v. Över 40 år Age 40 or more	4 lasta 4 barn 4 children				
<b>Naimisissa</b> - Gift - <i>Married</i>	19	1 659	3	-	172	107	40	126	-	2 126
<b>Naimaton</b> - Ogift - <i>Single</i>	17	6 936	7	501	111	57	31	80	3	7 743
<b>Leski</b> - Änka - <i>Widowed</i>	-	20	-	-	6	1	-	-	-	27
<b>Eronnut</b> - Fränskild - <i>Divorced</i>	3	691	4	-	93	33	2	8	2	836
<b>Tuntematon</b> - Okänd - <i>Unknown</i>	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7
<b>Yhteensä</b> - Totalt - <i>Total</i>	39	9 313	14	501	382	198	73	214	5	10 739
<b>Ikä</b> - Ålder - <i>Age</i> <sup>2)</sup>										
-13	-	-	1	3	-	-	-	-	-	3
14	-	7	-	34	-	-	-	-	-	41
15	-	48	-	115	-	-	-	-	-	163
16	-	160	-	303	-	-	-	-	-	463
17	1	390	-	46	-	-	-	1	-	437
18	-	535	1	-	-	-	-	-	-	536
19	2	635	-	-	-	-	2	1	-	640
20-24	10	2 762	3	-	-	4	6	24	2	2 811
25-29	7	1 975	4	-	-	26	15	49	-	2 076
30-34	5	1 444	3	-	-	63	21	57	2	1 595
35-39	10	1 029	1	-	-	67	16	48	-	1 171
40-44	4	293	1	-	332	36	12	31	1	710
45-	-	35	-	-	50	2	1	3	-	91
<b>Tuntematon</b> - Okänd - <i>Unknown</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Yhteensä</b> - Totalt - <i>Total</i>	39	9 313	14	501	382	198	73	214	5	10 739
<b>Äiemmat synnytykset</b> - Tidigare förlossningar - <i>Previous deliveries</i>										
0	14	4 950	7	499	39	-	27	85	2	5 623
1	10	1 743	3	2	69	-	26	77	-	1 930
2	7	1 637	1	-	136	1	14	33	1	1 830
3	6	747	2	-	91	12	3	13	2	876
4	1	154	1	-	18	109	-	2	-	285
5	1	53	-	-	16	52	2	3	-	127
6	-	20	-	-	7	16	1	1	-	45
7	-	4	-	-	4	5	-	-	-	13
8	-	1	-	-	1	2	-	-	-	4
9-	-	4	-	-	1	1	-	-	-	6
<b>Tuntematon</b> - Okänd - <i>Unknown</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Yhteensä</b> - Totalt - <i>Total</i>	39	9 313	14	501	382	198	73	214	5	10 739

1) **Useampi peruste mahdollinen.** Mera än en indikation möjlig. *More than one indication possible.*

2) **Ikä toimenpiteen suorituspäivänä.** Ålder på ingreppsdagen. *Age on the day of operation.*

\*) **Ennakkotieto.**

Preliminära uppgifter  
Preliminary information.

**Taulukko 5: Raskaudenkeskeytykset raskauden keston mukaan 1985–2008\***

Tabell 5: Aborter efter gestationslängd 1985–2008\*

Table 5: Induced abortions by gestation length, 1985–2008\*

	Viikkoja - Veckor - Weeks						Tuntematon Okänt Unknown	Yhteensä Totalt Total
	-7	8	9	10	11	12-		
N								
1985	4 438	3 073	2 637	1 982	943	712	2	13 787
1986	4 542	2 980	2 459	1 783	869	682	1	13 316
1987	4 130	2 951	2 486	1 765	962	679	13	12 986
1988	4 170	2 722	2 367	1 828	982	667	2	12 738
1989	4 138	2 693	2 448	1 798	858	707	4	12 646
1990	4 074	2 693	2 285	1 680	812	671	2	12 217
1991	4 266	2 565	2 126	1 466	669	645	-	11 737
1992	4 131	2 374	1 987	1 340	628	609	-	11 069
1993	3 996	2 306	1 809	1 158	550	556	-	10 375
1994	4 096	2 140	1 615	1 096	461	605	-	10 013
1995	4 018	2 089	1 661	1 079	436	589	-	9 872
1996	4 199	2 273	1 641	1 102	600	604	4	10 423
1997	4 307	2 253	1 556	1 087	465	581	1	10 250
1998	4 702	2 293	1 596	1 075	459	623	3	10 751
1999	4 771	2 318	1 549	1 098	456	644	1	10 837
2000	4 977	2 233	1 583	1 036	431	672	-	10 932
2001	5 843	1 727	1 214	915	358	683	-	10 740
2002	6 181	1 698	1 096	877	383	741	-	10 976
2003	6 310	1 623	959	783	377	716	-	10 768
2004	6 531	1 714	992	739	409	780	-	11 165
2005	6 546	1 674	916	686	345	804	2	10 973
2006	6 428	1 605	884	643	342	785	6	10 693
2007	6 340	1 661	835	623	325	749	9	10 542
2008*	6 113	1 626	785	596	382	728	-	10 230
%								
1985	32,2	22,3	19,1	14,4	6,8	5,2	0,0	100
1986	34,1	22,4	18,5	13,4	6,5	5,1	0,0	100
1987	31,8	22,7	19,1	13,6	7,4	5,3	0,1	100
1988	32,7	21,4	18,6	14,4	7,7	5,3	0,0	100
1989	32,8	21,3	19,4	14,2	6,8	5,4	0,0	100
1990	33,3	22,0	18,7	13,8	6,6	5,6	0,0	100
1991	36,3	21,9	18,1	12,5	5,7	5,4	-	100
1992	37,3	21,4	18,0	12,1	5,7	5,4	-	100
1993	38,5	22,2	17,4	11,2	5,3	5,3	-	100
1994	40,9	21,4	16,1	10,9	4,6	5,9	-	100
1995	40,7	21,2	16,8	10,9	4,4	6,0	-	100
1996	40,3	21,8	15,7	10,6	5,8	5,7	0,0	100
1997	42,0	22,0	15,2	10,6	4,5	5,8	0,0	100
1998	43,8	21,3	14,8	10,0	4,3	5,9	0,0	100
1999	44,0	21,4	14,3	10,1	4,2	5,8	0,0	100
2000	45,5	20,4	14,5	9,5	3,9	6,1	-	100
2001	54,4	16,1	11,3	8,5	3,3	6,4	-	100
2002	56,3	15,5	10,0	8,0	3,5	6,6	-	100
2003	58,6	15,1	8,9	7,3	3,5	6,7	-	100
2004	58,5	15,4	8,9	6,6	3,7	6,9	-	100
2005	59,6	15,3	8,3	6,3	3,1	7,4	0,0	100
2006	60,1	15,0	8,3	6,0	3,2	7,4	0,1	100
2007	60,2	15,8	7,9	5,9	3,1	7,1	0,1	100
2008*	59,8	15,9	7,7	5,8	3,7	7,1	-	100

**\*) Ennakkotieto.**

Preliminära uppgifter.  
Preliminary information.

**Taulukko 6: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987–2008\***

Tabell 6: Aborter efter tidigare förlossningar 1987–2008\*

Table 6: Induced abortions by previous deliveries, 1987–2008\*

	<b>Aikaisemmat synnytykset</b>						<b>Tuntematon</b>	<b>Yhteensä</b>
	<b>Tidigare förlossningar</b>							
	<b>Previous deliveries</b>						<b>Okänt</b>	<b>Totalt</b>
	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5-</b>	<b>Unknown</b>	<b>Total</b>
N								
1987	6 468	2 190	2 649	1 207	321	81	70	12 986
1988	6 544	2 165	2 552	1 105	283	51	38	12 738
1989	6 418	2 194	2 482	1 118	289	75	70	12 646
1990	6 149	2 111	2 481	1 096	287	65	28	12 217
1991	5 698	2 143	2 438	1 055	245	81	77	11 737
1992	5 334	2 133	2 254	991	262	77	18	11 069
1993	4 832	2 031	2 250	904	248	90	20	10 375
1994	4 596	1 957	2 171	945	239	94	11	10 013
1995	4 689	1 908	2 055	900	229	90	1	9 872
1996	4 877	1 986	2 195	998	287	78	2	10 423
1997	4 984	1 833	2 153	953	254	73	-	10 250
1998	5 243	1 991	2 146	1 012	274	85	-	10 751
1999	5 432	1 951	2 133	984	245	92	-	10 837
2000	5 672	1 903	2 064	938	270	85	-	10 932
2001	5 497	1 962	2 011	913	249	107	1	10 740
2002	5 744	1 957	2 026	885	270	94	-	10 976
2003	5 685	1 920	1 924	880	256	103	-	10 768
2004	5 914	2 057	2 029	821	247	97	-	11 165
2005	5 830	2 016	1 877	857	273	120	-	10 973
2006	5 600	2 030	1 834	872	260	97	-	10 693
2007	5 528	2 040	1 858	762	246	107	1	10 542
2008*	5 354	1 905	1 782	841	215	133	-	10 230
%								
1987	49,8	16,9	20,4	9,3	2,5	0,6	0,5	100
1988	51,4	17,0	20,0	8,7	2,2	0,4	0,3	100
1989	50,8	17,3	19,6	8,8	2,3	0,6	0,6	100
1990	50,3	17,3	20,3	9,0	2,3	0,5	0,2	100
1991	48,5	18,3	20,8	9,0	2,1	0,7	0,7	100
1992	48,2	19,3	20,4	9,0	2,4	0,7	0,2	100
1993	46,6	19,6	21,7	8,7	2,4	0,9	0,2	100
1994	45,9	19,5	21,7	9,4	2,4	0,9	0,1	100
1995	47,5	19,3	20,8	9,1	2,3	0,9	0,0	100
1996	46,8	19,1	21,1	9,6	2,8	0,7	0,0	100
1997	48,6	17,9	21,0	9,3	2,5	0,7	-	100
1998	48,8	18,5	20,0	9,4	2,5	0,8	-	100
1999	50,1	18,0	19,7	9,1	2,3	0,8	-	100
2000	51,9	17,4	18,9	8,6	2,5	0,8	-	100
2001	51,2	18,3	18,7	8,5	2,3	1,0	0,0	100
2002	52,3	17,8	18,5	8,1	2,5	0,9	-	100
2003	52,8	17,8	17,9	8,2	2,4	1,0	-	100
2004	53,0	18,4	18,2	7,4	2,2	0,9	-	100
2005	53,1	18,4	17,1	7,8	2,5	1,1	-	100
2006	52,4	19,0	17,2	8,2	2,4	0,9	-	100
2007	52,4	19,4	17,6	7,2	2,3	1,0	0,0	100
2008*	52,3	18,6	17,4	8,2	2,1	1,3	-	100

**\*) Ennakkotieto.**

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

**Taulukko 7: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987–2008\***

Tabell 7: Aborter efter tidigare aborter 1987–2008\*

Table 7: Induced abortions by previous abortions, 1987–2008\*

	<b>Aikaisemmat keskeytykset</b>						<b>Tuntematon</b>	<b>Yhteensä</b>
	<b>Tidigare aborter</b>							
	<b>Previous abortions</b>						<b>Okänt</b>	<b>Totalt</b>
	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5-</b>	<b>Unknown</b>	<b>Total</b>
N								
1987	9 454	2 529	537	144	33	13	277	12 986
1988	9 320	2 485	550	114	32	9	228	12 738
1989	9 152	2 526	547	124	28	20	249	12 646
1990	8 904	2 487	573	120	32	19	82	12 217
1991	8 332	2 474	596	167	36	18	114	11 737
1992	7 701	2 455	620	147	45	23	78	11 069
1993	7 186	2 299	591	148	41	17	93	10 375
1994	6 930	2 133	602	141	44	29	134	10 013
1995	6 911	2 155	578	154	47	24	3	9 872
1996	7 247	2 274	663	174	35	28	2	10 423
1997	7 172	2 185	626	182	44	27	14	10 250
1998	7 580	2 262	642	182	58	27	-	10 751
1999	7 775	2 185	624	171	52	29	1	10 837
2000	7 770	2 257	649	172	55	29	-	10 932
2001	7 597	2 250	621	189	48	33	2	10 740
2002	7 704	2 278	687	218	49	38	2	10 976
2003	7 356	2 384	701	198	84	45	-	10 768
2004	7 615	2 413	788	232	67	49	1	11 165
2005	7 469	2 367	764	237	74	60	2	10 973
2006	7 134	2 406	751	259	85	57	1	10 693
2007	6 863	2 398	835	281	106	54	5	10 542
2008*	6 627	2 408	774	264	96	61	-	10 230
%								
1987	72,8	19,5	4,1	1,1	0,3	0,1	2,1	100
1988	73,2	19,5	4,3	0,9	0,3	0,1	1,8	100
1989	72,4	20,0	4,3	1,0	0,2	0,2	2,0	100
1990	72,9	20,4	4,7	1,0	0,3	0,2	0,7	100
1991	71,0	21,1	5,1	1,4	0,3	0,2	1,0	100
1992	69,6	22,2	5,6	1,3	0,4	0,2	0,7	100
1993	69,3	22,2	5,7	1,4	0,4	0,2	0,9	100
1994	69,2	21,3	6,0	1,4	0,4	0,3	1,3	100
1995	70,0	21,8	5,9	1,6	0,5	0,2	0,0	100
1996	69,5	21,8	6,4	1,7	0,3	0,3	0,0	100
1997	70,0	21,3	6,1	1,8	0,4	0,3	0,1	100
1998	70,5	21,0	6,0	1,7	0,5	0,3	-	100
1999	71,7	20,2	5,8	1,6	0,5	0,3	0,0	100
2000	71,1	20,6	5,9	1,6	0,5	0,3	-	100
2001	70,7	20,9	5,8	1,8	0,4	0,2	0,0	100
2002	70,2	20,7	6,3	2,0	0,5	0,2	0,0	100
2003	68,3	22,1	6,5	1,8	0,8	0,4	-	100
2004	68,2	21,6	7,1	2,1	0,6	0,4	0,0	100
2005	68,1	21,6	7,0	2,2	0,7	0,5	0,0	100
2006	66,7	22,5	7,0	2,4	0,8	0,5	0,0	100
2007	65,1	22,7	7,9	2,7	1,0	0,5	0,0	100
2008*	64,8	23,5	7,6	2,6	0,9	0,5	-	100

**\*) Ennakkotieto.**

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

**Taulukko 8: Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy ennen keskeytystä 1980, 1985, 1989–2008\*, %**

Tabell 8: Preventivmedel använda av abortpatienter före abort 1980, 1985, 1989–2008\*, %

Table 8: Contraceptives used by abortion patients before abortion, 1980, 1985, 1989–2008\*, %

	<b>E-tabletti<sup>1)</sup></b> P-piller <i>Pill</i>	<b>Kohdunsisäinen hormoniehkäisin</b> Hormonspiral <i>Hormone releasing IUD</i>	<b>Kierukka</b> Spiral <i>IUD</i>	<b>Kondomi</b> Kondom <i>Condom</i>	<b>Sterilointi</b> Sterilisering <i>Sterilisation</i>	<b>Muu</b> Annat <i>Other</i>	<b>Ei mitään</b> Ingenting <i>Nothing</i>	<b>Tuntematon</b> Okänt <i>Unknown</i>	<b>Jälkiehkäisy<sup>2)</sup></b> Akut p-piller <i>Post-coital oral contraceptive</i>	<b>Yhteensä<sup>3)</sup></b> Totalt <i>Total</i>
1980	4,6	..	10,9	41,8	..	5,0	32,3	5,4	..	100,0
1985	5,9	..	8,0	41,6	..	6,1	33,5	4,9	..	100,0
1989	7,9	..	5,1	46,0	..	4,0	35,8	4,1	..	102,9
1990	7,7	..	5,2	45,7	..	3,9	35,6	4,5	..	102,6
1991	8,3	..	5,2	44,1	..	3,9	36,7	4,7	..	102,9
1992	8,1	..	4,6	46,9	0,5	3,3	34,5	4,6	..	102,5
1993	7,8	..	4,8	47,3	0,7	2,8	34,0	5,5	..	100,0
1994	7,1	..	3,8	47,1	0,5	2,7	35,9	5,7	..	102,8
1995	7,8	..	3,5	47,7	0,5	3,2	34,4	6,0	..	103,1
1996	7,4	..	3,1	49,1	0,4	2,9	33,6	5,9	..	100,0
1997	7,8	..	2,4	49,9	0,5	3,1	32,8	6,2	..	100,0
1998	7,2	0,2	1,9	50,0	0,6	2,2	35,1	5,0	1,0	103,2
1999	7,9	0,1	1,7	50,5	0,6	1,9	35,1	4,6	1,3	103,7
2000	8,5	0,2	1,5	49,7	0,4	1,9	35,5	4,7	0,9	103,3
2001	8,6	0,1	1,4	49,9	0,4	1,7	35,7	3,5	1,2	102,5
2002	9,1	0,2	1,3	49,7	0,4	1,7	35,7	4,8	1,5	104,4
2003	9,8	0,3	1,0	47,8	0,2	2,4	35,6	5,9	2,3	105,3
2004	9,8	0,2	1,0	46,6	0,3	3,4	36,4	4,6	2,1	104,4
2005	9,2	0,3	0,9	46,4	0,4	3,6	37,0	4,6	2,7	105,1
2006	9,4	0,2	0,7	45,3	0,3	3,1	38,4	5,1	2,7	105,2
2007	9,6	0,3	0,9	44,1	0,3	3,1	38,6	6,3	3,1	106,3
2008*	10,6	0,4	0,7	43,5	0,2	3,0	37,2	7,7	3,0	106,3

1) **Vuodesta 1998 E-tabletti tai kapseli.** Från år 1998 p-piller eller kapsel. *From 1998 the pill or capsule.*

2) **Ei muuta mainittu.** Inga andra nämnts. *No mention of other contraceptive.*

3) **Useampi menetelmä mahdollinen.** Flera än en metod möjliga. *More than one method possible.*

\*) **Ennakkotieto.**

Preliminära uppgifter.

*Preliminary information.*

**Taulukko 9. Raskaudenkeskeytyspotilaille suunniteltu ehkäisy keskeytyksen jälkeen 1983–2008\*, %**

Tabell 9. Planerad preventivmetod för abortpatienter efter abort 1983–2008\*, %

Table 9. Planned contraceptive method for abortion patients after abortion, 1983–2008\*, %

	<b>E-tabletti<sup>1)</sup></b> P-pilller <i>Pill</i>	<b>Kohdunsisäinen hormoniehkäisin</b> Hormonspiral <i>Hormone releasing IUD</i>	<b>Kierukka</b> Spiral <i>IUD</i>	<b>Kondomi</b> Kondom <i>Condom</i>	<b>Sterilointi</b> Sterilisering <i>Sterilisation</i>	<b>Muu</b> Annat <i>Other</i>	<b>Ei mitään</b> Ingenting <i>Nothing</i>	<b>Tuntematon</b> Okänt <i>Unknown</i>	<b>Yhteensä</b> Totalt <i>Total</i>
1983	33,1	..	47,6	2,4	0,0	6,3	1,3	9,4	100,0
1984	29,2	..	48,2	2,0	0,0	9,6	1,3	9,7	100,0
1985	26,5	..	48,0	2,2	0,0	12,0	1,1	10,2	100,0
1986	51,1	..	23,6	2,7	0,0	11,9	1,2	9,5	100,0
1987	53,0	..	22,9	3,0	0,0	12,4	1,2	9,2	100,0
1988	56,1	..	21,9	3,0	0,0	11,0	1,3	8,0	100,0
1989	57,7	..	19,5	3,2	0,0	11,2	1,3	8,3	100,0
1990	57,5	..	20,3	3,2	0,0	10,6	1,6	8,0	100,0
1991	54,8	..	22,5	2,6	0,1	10,5	1,4	9,3	100,0
1992	54,9	..	24,4	2,6	6,9	2,7	0,9	8,4	100,0
1993	57,0	..	22,7	3,0	8,0	1,3	1,1	7,9	100,0
1994	57,4	..	21,9	2,7	8,1	1,1	1,4	8,5	100,0
1995	56,6	..	21,9	3,1	8,1	0,8	1,4	8,5	100,0
1996	53,7	..	22,8	3,5	8,9	0,5	1,2	9,4	100,0
1997	57,6	..	21,7	3,2	7,9	0,8	1,2	8,4	100,0
1998	59,6	5,6	15,6	4,3	8,3	0,8	1,3	6,5	100,0
1999	60,4	7,0	15,1	3,8	7,2	1,0	1,1	6,4	100,0
2000	63,3	7,2	13,7	3,5	6,2	0,8	1,4	6,4	100,0
2001	61,7	8,1	14,2	3,6	6,0	0,7	1,3	5,9	100,0
2002	61,6	9,1	12,8	3,6	5,7	1,0	1,4	6,9	100,0
2003	57,6	9,6	11,8	3,3	4,3	7,0	1,7	7,2	100,0
2004	53,5	10,0	11,5	3,6	3,8	11,8	1,3	7,1	100,0
2005	53,6	11,5	10,9	3,1	3,5	11,5	1,3	7,2	100,0
2006	52,6	13,5	9,9	3,1	3,0	12,8	1,2	7,2	100,0
2007	53,0	13,8	9,4	3,5	2,7	12,4	1,3	7,8	100,0
2008*	53,8	15,1	8,9	2,6	2,7	11,6	1,2	8,8	100,0

1) Vuodesta 1998 E-tabletti tai kapseli. Från år 1998 p-pilller eller kapsel. From 1998 the pill or capsule.

\*) Ennakkotieto.

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

**Taulukko 10: Raskaudenkeskeytysten menetelmät 2000–2008\***

Tabell 10: Abortmetoder 2000–2008\*

Table 10: Methods for induced abortion, 2000–2008\*

	<b>Laajennus, imukaavinta</b> Dilatation, vakuu- aspiration <i>Dilation, suction currettage</i>	<b>Laajennus, tyhjennys, imukaavinta</b> Dilatation, exeres, vakuu- aspiration <i>Dilation, evacuation, suction currettage</i>	<b>Varhaisimu</b> Tidig aspiration <i>Early suction</i>	<b>Abortiivaine</b> Abortmedel <i>Abortion- inducing drug</i>	<b>Prostaglandiini tai muu lääke</b> Prostaglandin eller annat läkemedel <i>Prostaglandin or other drug</i>	<b>Mifegyne</b> Mifegyne <i>Mifegyne</i>	<b>Keisari- leikkaus</b> Kejsarsnitt <i>Caesarean section</i>	<b>Muu</b> Annan <i>Other</i>	<b>Tuntematon</b> Okänd <i>Unknown</i>	<b>Yhteensä</b> Totalt <i>Total</i>
<b>Yhteensä - Totalt - Total</b>										
N										
2000	9 230	339	191	485	246	430	3	8	-	10 932
2001	7 206	232	159	532	400	2 195	5	11	-	10 740
2002	6 015	139	142	607	413	3 653	3	4	-	10 976
2003	5 006	112	104	658	541	4 340	2	5	-	10 768
2004	4 575	125	83	720	703	4 948	2	8	1	11 165
2005	3 741	97	94	750	472	5 808	-	9	2	10 973
2006	3 141	83	67	762	485	6 138	1	10	6	10 693
2007	2 711	41	72	717	252	6 732	-	7	10	10 542
2008*	2 141	31	61	712	181	7 099	-	5	-	10 230
%										
2000	84,4	3,1	1,7	4,4	2,3	3,9	0,0	0,1	-	100
2001	67,1	2,2	1,5	5,0	3,7	20,4	0,0	0,1	-	100
2002	54,8	1,3	1,3	5,5	3,8	33,3	0,0	0,0	-	100
2003	46,5	1,0	1,0	6,1	5,0	40,3	0,0	0,0	-	100
2004	41,0	1,1	0,7	6,4	6,3	44,3	0,0	0,1	0,0	100
2005	34,1	0,9	0,9	6,8	4,3	52,9	-	0,1	0,0	100
2006	29,4	0,8	0,6	7,1	4,5	57,4	0,0	0,1	0,1	100
2007	25,7	0,4	0,7	6,8	2,4	63,9	-	0,1	0,1	100
2008*	20,9	0,3	0,6	7,0	1,8	69,4	-	0,0	-	100
<b>Ennen 13. viikkoa / Före vecka 13 / Before 13th week</b>										
N										
2000	9 141	284	191	14	207	419	-	4	-	10 260
2001	7 122	197	159	22	372	2 180	-	5	-	10 057
2002	5 954	109	142	15	370	3 645	-	-	-	10 235
2003	4 962	87	104	17	540	4 340	-	2	-	10 052
2004	4 528	99	83	19	703	4 948	1	3	1	10 385
2005	3 688	84	94	18	472	5 807	-	4	-	10 167
2006	3 116	72	67	21	484	6 138	-	4	-	9 902
2007	2 672	35	72	19	252	6 732	-	2	-	9 784
2008*	2 121	25	61	14	181	7 098	-	2	-	9 502
%										
2000	89,1	2,8	1,9	0,1	2,0	4,1	-	0,0	-	100
2001	70,8	2,0	1,6	0,2	3,7	21,7	-	0,0	-	100
2002	58,2	1,1	1,4	0,1	3,6	35,6	-	-	-	100
2003	49,4	0,9	1,0	0,2	5,4	43,2	-	0,0	-	100
2004	43,6	1,0	0,8	0,2	6,8	47,6	0,0	0,0	0,0	100
2005	36,3	0,8	0,9	0,2	4,6	57,1	-	0,0	-	100
2006	31,5	0,7	0,7	0,2	4,9	62,0	-	0,0	-	100
2007	27,3	0,4	0,7	0,2	2,6	68,8	-	0,0	-	100
2008*	22,3	0,3	0,6	0,1	1,9	74,7	-	0,0	-	100
<b>13. viikolla tai sen jälkeen /vecka 13 eller därefter / 13th week of thereafter</b>										
N										
2000	89	55	-	471	39	11	3	4	-	672
2001	84	35	-	510	28	15	5	6	-	683
2002	61	30	-	592	43	8	3	4	-	741
2003	44	25	-	641	1	-	2	3	-	716
2004	47	26	-	701	-	-	1	5	-	780
2005	53	13	-	732	-	1	-	5	-	804
2006	25	11	-	741	1	-	1	6	-	785
2007	39	6	-	698	-	-	-	5	1	749
2008*	20	6	-	698	-	1	-	3	-	728
%										
2000	13,2	8,2	-	70,1	5,8	1,6	0,4	0,6	-	100
2001	12,3	5,1	-	74,7	4,1	2,2	0,7	0,9	-	100
2002	8,2	4,0	-	79,9	5,8	1,1	0,4	0,5	-	100
2003	6,1	3,5	-	89,5	0,1	-	0,3	0,4	-	100
2004	6,0	3,3	-	89,9	-	-	0,1	0,6	-	100
2005	6,6	1,6	-	91,0	-	0,1	-	0,6	-	100
2006	3,2	1,4	-	94,4	0,1	-	0,1	0,8	-	100
2007	5,2	0,8	-	93,2	-	-	-	0,7	0,1	100
2008*	2,7	0,8	-	95,9	-	0,1	-	0,4	-	100

\*Ennakkotieto.

\*Preliminära uppgifter.

\*Preliminary information.