

Liiteaulukot/Tabellbilagor/Appendix Tables:

Liitetaulukko 1a: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin tuhatta vastaavanikäistä naista kohti 1969 - 1970, 1975 - 2008
Liiteaulukko 1b: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin 1969 - 1970, 1975 - 2008
Liiteaulukko 2: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2008
Liitetaulukko 3: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970, 1973 - 2008, %
Liitetaulukko 4: Suoritettut raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteen mukaan 2008
Liitetaulukko 5: Raskaudenkeskeytykset raskauden keston mukaan 1985 - 2008
Liitetaulukko 6: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987-2008
Liitetaulukko 7: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987 - 2008
Liitetaulukko 8: Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy 1980, 1985, 1989 - 2008, %
Liitetaulukko 9: Raskaudenkeskeytyspotilaille suunniteltu ehkäisy keskeytyksen jälkeen 1983–2008, %
Liitetaulukko 10: Raskaudenkeskeytysten menetelmät 2000 - 2008
Liitetaulukko 11: Steriloinnit sukupuolen mukaan 1951 - 2008
Liitetaulukko 12: Steriloinnit sairaanhoitopiireittäin 2008
Liitetaulukko 13: Naisten steriloinnit ikäryhmittäin 1994 - 2008
Liitetaulukko 14: Miesten steriloinnit ikäryhmittäin 1994 - 2008
Liitetaulukko 15: Naisten steriloinnit perusteen, siviilisäädyn, iän ja aiempien synnytysten mukaan 2008
Liitetaulukko 16: Miesten steriloinnit perusteen, siviilisäädyn ja iän mukaan 2008
Liitetaulukko 17: Raskaudenkeskeytys- ja steriloisrekisterin aikasarjoja, keskeytykset 1975, 1980, 1985, 1990, 1995 - 2008
Liitetaulukko 18: Raskaudenkeskeytys- ja steriloisrekisterin aikasarjoja, steriloinnit 1975, 1980, 1985, 1990, 1995 - 2008

Tabellbilaga 1a: Aborter efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor i samma ålder 1969-1970, 1975-2008
Tabellbilaga 1b: Aborter efter åldersgrupp 1969-1970, 1975-2008
Tabellbilaga 2: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2008
Tabellbilaga 3: Indikationer för abort 1970, 1973-2008, %
Tabellbilaga 4: Utförda aborter efter indikation 2008
Tabellbilaga 5: Aborter efter gestationslängd 1985-2008
Tabellbilaga 6: Aborter efter tidigare förlossningar 1987-2008
Tabellbilaga 7: Aborter efter tidigare aborter 1987-2008
Tabellbilaga 8: Preventivmedel som abortpatienterna har använt 1980, 1985, 1989-2008, %
Tabellbilaga 9: Planerad preventivmetod för abortpatienter efter abort 1983–2008, %
Tabellbilaga 10: Abortmetoder 2000-2008
Tabellbilaga 11: Steriliseringar efter kön 1951-2008
Tabellbilaga 12: Steriliseringar efter sjukvårdsdistrikt 2008
Tabellbilaga 13: Sterilisering av kvinnor efter åldersgrupp 1994-2008
Tabellbilaga 14: Sterilisering av män efter åldersgrupp 1994-2008
Tabellbilaga 15: Sterilisering av kvinnor efter indikation, civilstånd, ålder och antal förlossningar 2008
Tabellbilaga 16: Sterilisering av män efter indikation, civilstånd och ålder 2008
Tabellbilaga 17: Registret över aborter och steriliseringar, tidsserier för aborter 1975, 1980, 1985, 1990, 1995-2008
Tabellbilaga 18. Registret över aborter och steriliseringar, tidsserier för steriliseringar 1975, 1980, 1985, 1990, 1995-2008

Appendix Table 1a: Abortions by age group per 1000 women of the same age, 1969-1970, 1975-2008
Appendix Table 1b: Abortions by age, 1969-1970, 1975-2008
Appendix Table 2. Abortions by hospital district and age, 2008
Appendix Table 3: Indications for induced abortion, 1970, 1973-2008, %
Appendix Table 4: Abortions by indication, 2008
Appendix Table 5: Induced abortions by gestation length, 1985-2008
Appendix Table 6: Induced abortions by previous deliveries, 1987-2008
Appendix Table 7: Induced abortions by previous abortions, 1987-2008
Appendix Table 8: Contraceptives used by abortion patients, 1980, 1985, 1989-2008, %
Appendix Table 9: Planned contraceptive method for abortion patients after abortion, 1983–2008, %
Appendix Table 10: Methods for induced abortion, 2000-2008
Appendix Table 11: Sterilisations by sex, 1951-2008
Appendix Table 12: Sterilisations by hospital district, 2008
Appendix Table 13: Female sterilisations by age, 1994-2008
Appendix Table 14: Male sterilisations by age, 1994-2008
Appendix Table 15: Female sterilisations by indication, marital status, age and previous deliveries, 2008
Appendix Table 16: Male sterilisations by indication, marital status and age, 2008
Appendix Table 17. Time series data in the Register of Induced Abortions and Sterilisations, induced abortions, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995-2008
Appendix Table 18. Time series data in the Register of Induced Abortions and Sterilisations, sterilisations, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995-2008

Liitetaulukko 1a: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin tuhatta vastaavanikäistä naista kohti 1969 - 1970, 1975 - 2008

Tabellbilaga 1a: Aborter efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor i samma ålder 1969-1970, 1975-2008

Appendix Table 1a: Abortions by age group per 1000 women of the same age, 1969-1970, 1975-2008

Vuosi År Year	Keskey- tyksiä Aborter Abortions	Per 1000 elävänä syntyynyttä levande födda live births	Ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti ⁽¹⁾ Efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor i samma ålder By age group per 1000 women of the same age							
			15-19 ⁽²⁾	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	15-49
1969	8 175	121,2	3,6	8,1	10,2	10,8	9,9	6,9	1,0	7,0
1970	14 757	228,6	8,3	15,4	17,8	18,0	16,6	11,8	1,6	12,7
1975	21 547	327,9	21,2	26,0	22,0	17,6	17,1	13,2	1,7	17,9
1976	19 818	296,5	20,4	24,7	17,5	16,0	15,8	11,8	2,3	16,4
1977	17 772	270,7	19,5	22,0	16,1	14,6	13,4	10,3	1,8	14,7
1978	16 928	264,5	19,8	21,4	15,4	13,0	11,7	9,9	1,6	14,0
1979	15 849	249,9	19,5	20,2	13,6	12,1	10,4	9,1	1,7	13,0
1980	15 037	238,4	19,4	19,7	12,2	11,0	10,3	8,2	1,7	12,3
1981	14 120	222,5	17,9	18,3	11,5	10,2	9,9	7,9	1,4	11,5
1982	13 861	209,7	17,9	18,7	11,0	9,8	9,5	6,9	1,3	11,2
1983	13 323	199,2	21,2	16,4	10,3	9,3	8,3	5,4	0,8	10,7
1984	13 640	209,6	20,9	17,1	10,9	9,7	8,8	5,4	0,8	10,9
1985	13 787	219,6	20,7	17,6	11,3	9,8	9,1	5,1	0,8	11,0
1986	13 316	219,6	19,5	18,3	11,0	10,0	8,6	4,8	0,6	10,6
1987	12 986	217,4	17,5	18,4	11,8	9,3	8,1	5,7	0,9	10,3
1988	12 738	201,6	16,7	19,4	12,1	9,1	7,9	5,1	0,8	10,1
1989	12 646	199,7	16,7	18,7	12,9	9,4	7,8	5,0	0,8	10,1
1990	12 217	186,6	15,6	18,3	12,5	9,8	7,4	4,7	0,9	9,7
1991	11 737	179,7	13,5	17,5	13,1	9,7	7,6	4,4	0,8	9,3
1992	11 069	166,0	12,4	16,5	12,8	9,8	7,2	3,9	0,7	8,7
1993	10 375	160,2	10,9	15,5	12,8	9,7	6,9	3,4	0,5	8,2
1994	10 013	154,3	10,7	14,5	13,0	10,0	6,4	3,2	0,5	7,9
1995	9 872	157,1	11,0	14,5	12,9	9,6	6,6	3,0	0,4	7,8
1996	10 423	172,3	11,4	15,1	13,8	11,0	7,1	2,9	0,4	8,3
1997	10 251	173,6	12,0	14,6	13,3	10,9	7,1	2,9	0,3	8,2
1998	10 751	189,3	13,0	15,1	13,6	11,7	7,7	3,0	0,2	8,7
1999	10 837	188,6	14,1	15,7	13,7	10,9	7,7	2,9	0,3	8,8
2000	10 932	193,3	14,8	16,0	13,0	11,2	7,9	3,0	0,2	9,0
2001	10 740	192,5	15,4	15,0	13,2	10,8	7,6	3,3	0,2	8,9
2002	10 977	198,4	16,3	16,6	12,6	10,7	7,7	3,3	0,2	9,1
2003	10 768	190,8	15,3	17,0	12,3	10,7	8,0	2,9	0,3	9,0
2004	11 165	193,9	15,7	18,5	12,7	10,7	7,9	3,2	0,2	9,4
2005	10 974	190,4	15,0	18,2	12,8	10,4	7,9	3,4	0,2	9,3
2006	10 694	181,7	14,2	18,2	12,3	10,0	7,9	3,3	0,2	9,1
2007	10 590	180,3	13,5	18,1	12,8	10,3	7,6	3,0	0,2	9,0
2008	10 423	175,1	12,7	17,9	12,8	9,9	7,4	3,2	0,4	8,9

1) **Vuosina 1969 - 1985 ikä = raskaudenkeskeytysvuosi miinus syntymävuosi, vuodesta 1986 ikä toimenpidepäivänä**

År 1969-1985: ålder = ingreppsår minus födelseår, från år 1986 ålder på ingreppsdagen.

Years 1969-1985: age = year of operation minus year of birth, from 1986 age on day of operation.

2) **Alle 20-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset tuhatta 15 - 19-vuotiasta naista kohden.**

Antal aborter bland kvinnor under 20 år per 1 000 kvinnor i åldern 15-19 år.

Number of abortions among 20-year-olds per thousand women aged 15-19.

Liitetaulukko 1b: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin 1969 - 1970, 1975 - 2008

Tabellbilaga 1b: Aborter efter åldersgrupp 1969-1970, 1975-2008

Appendix Table 1b: Abortions by age, 1969-1970, 1975-2008

Vuosi År Year	Ikäryhmä Åldersgrupp Age group							Tuntematon Okänd Unknown	Yhteensä Totalt Total
	-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-		
1969	-	-	-	-	-	-	-	-	8 175
1970	-	-	-	-	-	-	-	-	14 757
1975	4 143	5 324	4 803	2 766	2 461	1 800	250	-	21 547
1976	3 919	5 068	3 775	2 737	2 400	1 582	337	-	19 818
1977	3 704	4 382	3 408	2 624	2 009	1 383	261	1	17 772
1978	3 731	4 158	3 172	2 551	1 732	1 352	230	2	16 928
1979	3 670	3 850	2 741	2 524	1 548	1 281	235	-	15 849
1980	3 618	3 681	2 410	2 351	1 593	1 161	223	-	15 037
1981	3 321	3 388	2 254	2 177	1 642	1 146	192	-	14 120
1982	3 305	3 428	2 152	2 062	1 703	1 032	179	-	13 861
1983	3 860	3 029	1 985	1 910	1 617	794	104	24	13 323
1984	3 715	3 163	2 060	1 953	1 826	806	108	9	13 640
1985	3 562	3 263	2 118	1 946	1 958	787	119	34	13 787
1986	3 236	3 359	2 030	1 978	1 838	785	83	7	13 316
1987	2 782	3 356	2 162	1 831	1 705	1 017	131	2	12 986
1988	2 544	3 488	2 220	1 749	1 633	990	113	1	12 738
1989	2 466	3 284	2 381	1 783	1 580	1 035	115	2	12 646
1990	2 299	3 128	2 311	1 837	1 481	1 011	144	6	12 217
1991	2 016	2 909	2 415	1 814	1 508	935	135	5	11 737
1992	1 898	2 638	2 349	1 823	1 422	810	122	7	11 069
1993	1 709	2 375	2 326	1 810	1 347	703	105	-	10 375
1994	1 710	2 160	2 306	1 863	1 218	655	99	2	10 013
1995	1 766	2 163	2 230	1 784	1 246	598	84	1	9 872
1996	1 818	2 263	2 308	2 036	1 337	583	78	-	10 423
1997	1 913	2 241	2 140	2 000	1 319	567	71	-	10 251
1998	2 094	2 379	2 086	2 122	1 440	580	50	-	10 751
1999	2 282	2 507	2 047	1 933	1 448	562	58	1	10 837
2000	2 406	2 557	1 945	1 933	1 468	574	49	-	10 932
2001	2 490	2 404	1 989	1 798	1 402	610	47	-	10 740
2002	2 594	2 646	1 936	1 728	1 416	614	41	2	10 977
2003	2 408	2 729	1 939	1 646	1 456	540	50	-	10 768
2004	2 457	3 002	2 038	1 609	1 418	595	46	-	11 165
2005	2 336	2 969	2 068	1 558	1 372	627	44	-	10 974
2006	2 238	2 959	1 993	1 517	1 329	616	42	-	10 694
2007	2 169	2 916	2 079	1 595	1 238	548	44	1	10 590
2008	2 070	2 861	2 103	1 580	1 154	581	74	-	10 423

1) Vuosina 1969 - 1985 ikä = raskaudenkeskeytysvuosi miinus syntymävuosi, vuodesta 1986 ikä toimenpidepäivänä.

År 1969-1985: ålder = ingreppsår minus födelseår, från år 1986 ålder på ingreppsdagen.

Years 1969-1985: age= year of operation minus year of birth, from 1986 age on day of operation.

Liitetaulukko 2: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2008

Tabellbilaga 2: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2008

Appendix Table 2. Abortions by hospital district and age, 2008

Sairaanhoitopiiri ⁽¹⁾ Sjukvårdsdistrikt Hospital district	Ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti Efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor i samma ålder By age group per 1000 women of the same age							
	15-19 ⁽²⁾	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	15-49
Helsinki ja Uusimaa - Helsingfors och Nyland	14,4	20,8	13,6	10,6	8,0	3,9	0,5	9,9
- Uusimaa - Nyland	13,2	21,2	14,2	10,4	7,0	3,6	0,5	9,2
- Helsinki - Helsingfors	16,6	20,4	13,0	10,8	9,6	4,3	0,6	10,9
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	12,0	18,2	9,6	8,6	7,9	3,1	0,3	8,4
Satakunta - Satakunta	14,8	19,0	16,4	7,6	6,0	3,0	0,5	9,1
Kanta-Häme - Centrala Tavastland	13,6	17,1	14,2	10,2	6,9	3,4	0,3	8,8
Pirkanmaa - Birkaland	11,9	15,4	11,4	9,3	6,7	3,1	0,4	8,2
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland	15,5	21,6	14,1	13,7	7,7	2,7	0,3	10,1
Kymenlaakso - Kymmenedalen	12,5	19,2	16,3	12,8	8,1	2,9	0,2	9,4
Etelä-Karjala - Södra Karelen	12,3	12,6	11,0	8,2	8,7	3,4	0,5	7,6
Etelä-Savo - Södra Savolax	9,7	11,2	10,1	4,7	3,6	3,0	-	5,6
Itä-Savo - Östra Savolax	12,8	19,7	16,2	8,2	10,0	1,8	0,5	8,9
Pohjois-Karjala - Norra Karelen	11,6	15,5	10,0	8,3	7,9	2,7	0,2	7,6
Pohjois-Savo - Norra Savolax	11,0	14,0	15,5	8,0	7,5	2,6	0,1	7,9
Keski-Suomi - Mellersta Finland	11,1	15,5	12,9	7,4	6,1	2,4	0,3	7,9
Etelä-Pohjanmaa - Syd-Österbotten	7,4	10,5	8,9	9,4	5,8	3,6	0,8	6,3
Vaasa - Vasa	11,8	14,2	10,4	7,7	10,5	2,4	0,2	8,1
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	9,7	18,1	11,5	9,4	6,1	1,7	0,4	7,9
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	10,7	16,5	11,5	10,6	6,4	2,3	0,5	8,4
Kainuu - Kajanaland	11,7	18,3	11,9	9,4	5,8	4,4	-	8,1
Länsi-Pohja - Länsi-Pohja	14,2	22,9	12,7	14,0	7,6	1,5	-	9,9
Lappi - Lappland	16,5	22,8	18,8	12,5	7,7	3,0	0,6	11,1
Ahvenanmaan maakunta - Landskapet Åland	18,1	25,1	18,9	14,8	4,5	5,7	-	11,3
Yhteensä - Totalt - <i>Total</i>	12,7	17,9	12,8	9,9	7,4	3,2	0,4	8,9

1) **Asuinkunnan mukaan.** Efter boendekommun. *According to domicile.*

2) **Alle 20-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset tuhatta 15-19-vuotiasta naista kohden.**

Antal aborter bland kvinnor under 20 år per 1 000 kvinnor i åldern 15-19 år.

Number of abortions among 20-year-olds per thousand women aged 15-19.

Liitetaulukko 3: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970, 1973 - 2008, %

Tabellbilaga 3: Indikationer för abort 1970, 1973-2008, %

Appendix Table 3: Indications for induced abortion, 1970, 1973-2008, %

Vuosi År Year	Lääke- tieteel- linen Medicinsk Medical	Sosi- aalinen Social Social	Eettinen Etisk Ethical	Alle 17 v. Under 17 år Age under 17	Täyttänyt 40 v. Fyllt Age 40 and over	Synnyttänyt 4 lasta Fött 4 barn Given birth to 4 children	Mahdollinen sikiövaurio Möjlig fosterskada Potential foetal defect	Todettu sikiövaurio Konstaterad fosterskada Detected foetal defect	Lapsen- hoitokyvyn rajoittuneisuus Begränsad förmåga att sköta barn Limited ability to take care of children	Yhteensä Totalt Total	
1970 ⁽¹⁾	44,3	33,0	0,2	3,9	6,1	11,6	0,8	..	0,1	100	14 757
1973 ⁽²⁾	9,2	71,5	0,1	4,2	8,5	6,0	0,4	..	0,2	100	23 362
1974 ⁽²⁾	7,7	73,6	0,1	3,3	8,6	6,4	0,3	..	0,1	100	22 846
1975 ⁽²⁾	6,0	74,8	-	5,2	7,8	4,8	1,1	..	0,3	100	21 547
1976 ⁽²⁾	5,4	76,2	-	5,4	7,8	4,1	0,7	..	0,4	100	19 818
1977	5,4	76,4	0,0	6,4	7,1	3,9	0,7	..	0,2	100	17 772
1978	4,3	77,5	0,0	6,9	7,6	3,0	0,6	..	0,2	100	16 928
1979	3,0	78,1	0,0	7,0	8,0	2,6	0,5	..	0,2	100	15 849
1980	3,5	77,6	0,0	7,5	7,6	2,2	1,0	..	0,2	100	15 037
1981	3,4	78,6	0,0	7,0	7,5	2,4	0,9	..	0,2	100	14 120
1982	3,3	79,7	0,1	7,1	6,9	2,0	0,7	..	0,2	100	13 861
1983	3,0	80,7	0,1	6,9	6,7	1,8	0,6	..	0,2	100	13 323
1984	3,1	81,3	0,0	6,1	6,6	2,1	0,7	..	0,1	100	13 640
1985	2,4	82,9	0,1	5,5	6,2	2,1	0,6	..	0,1	100	13 787
1986	1,9	84,1	0,0	4,8	6,1	2,1	0,8	..	0,1	100	13 319
1987	1,7	83,4	0,0	4,8	7,1	1,8	1,1	0,1	0,0	100	12 986
1988	1,4	84,5	0,1	4,1	7,2	1,6	1,1	0,1	0,0	100	12 738
1989	1,1	84,0	0,0	4,0	7,7	1,7	1,4	0,1	0,0	100	12 646
1990	0,8	83,9	0,0	4,5	7,4	1,8	1,5	0,0	0,0	100	12 217
1991	0,8	84,3	0,1	4,4	7,3	1,7	1,4	0,1	0,0	100	11 737
1992	0,8	85,3	0,0	4,3	6,2	1,6	1,7	0,0	0,0	100	11 069
1993	0,6	85,5	0,0	4,2	6,0	1,9	1,6	0,0	0,0	100	10 375
1994	0,5	85,4	0,0	3,8	6,0	2,0	2,2	0,0	0,0	100	10 013
1995	0,5	86,1	0,0	3,9	5,5	2,0	2,0	0,1	0,0	100	9 872
1996	0,4	86,8	0,0	3,7	4,8	2,3	2,1	0,0	0,0	100	10 423
1997	0,3	80,7	0,0	4,6	4,5	2,0	1,9	0,0	0,0	100	10 251
1998	0,3	85,8	0,0	5,4	4,2	2,2	0,6	1,5	0,0	100	10 751
1999	0,2	85,8	0,1	6,1	4,2	1,7	0,7	1,2	0,0	100	10 837
2000	0,1	84,3	0,1	7,5	3,9	1,8	1,0	1,2	0,0	100	10 932
2001	0,4	84,7	0,1	7,1	4,2	2,0	0,9	1,2	0,0	100	10 819 ⁽³⁾
2002	0,5	86,2	0,1	6,8	3,8	2,1	0,6	1,6	0,0	100	11 163
2003	0,5	86,6	0,1	6,7	3,6	2,0	1,1	1,4	0,0	100	10 970
2004	0,4	88,2	0,1	5,9	3,4	2,0	0,9	1,5	0,1	100	11 432
2005	0,5	86,8	0,1	6,2	4,0	2,2	0,9	1,8	0,0	100	11 250
2006	0,4	88,5	0,0	6,0	3,7	2,0	1,0	1,8	0,0	100	11 022
2007	0,5	90,2	0,1	5,3	3,4	2,0	0,7	2,3	0,0	100	11 025
2008	0,4	91,0	0,1	4,8	3,8	2,0	0,7	2,1	0,0	100	10 942

1) Nykyisen lain aikana. Under gällande lag. Under the current law.

2) Perustuu otokseen. Grundar sig på sampel. Based on a sample.

3) Useampi peruste mahdollinen vuodesta 2001 lähtien. Flera indikationer möjliga sedan 2001. More than one indication possible since 2001.

Liitetaulukko 4: Suoritetut raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteen mukaan 2008

Tabellbilaga 4: Utförda aborter efter indikation 2008

Appendix Table 4: Abortions by indication, 2008

Siviilisääty, ikä ja synnytysten määrä Civilstånd, ålder och antal förlossningar <i>Marital status, age and number of deliveries</i>	Peruste - Indikation - Indication										
	Lääketiet. <i>Medical</i>	Sosiaalinen <i>Social</i>	Eettinen <i>Ethical</i>	Alle 17 v. <i>Under 17 år</i>	Yli 40 vuotta <i>Over 40 år</i>	4 lasta <i>4 children</i>	Mahdollinen sikiövaurio <i>Möjlig foetal defect</i>	Todettu sikiövaurio <i>Detected foetal defect</i>	Raj. kyky huolehtia lapsista <i>Begr. förmåga att sköta barn to take care of children</i>	Tuntematon <i>Okänd</i>	Yhteensä ⁽¹⁾ <i>Total</i>
Siviilisääty - Civilstånd <i>- Marital status</i>											
Naimisissa - Gift - Married	19	1 697	3	-	177	111	41	128	-	-	2 176
Naimaton - Ogift - Single	17	7 056	7	505	115	61	33	80	3	-	7 877
Leski - Änka - Widowed	-	22	-	-	7	1	-	-	-	-	30
Eronnut - Frånskild - Divorced	3	704	4	-	93	33	3	8	2	-	848
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	7	-	-	-	-	-	1	-	1	9
Yhteensä - Totalt - Total	39	9 486	14	505	392	206	77	217	5	1	10 942
Ikä - Ålder - Age⁽²⁾											
-13	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	4
14	-	7	-	34	-	-	-	-	-	-	41
15	-	48	-	117	-	-	-	-	-	-	165
16	-	162	-	305	-	-	-	-	-	-	467
17	1	396	-	46	-	-	-	1	-	-	444
18	-	543	1	-	-	-	-	-	-	-	544
19	2	649	-	-	-	-	2	1	-	-	654
20-24	10	2 815	3	-	-	4	6	25	2	-	2 865
25-29	7	2 016	4	-	-	28	16	49	-	-	2 120
30-34	5	1 469	3	-	-	66	23	58	2	-	1 626
35-39	10	1 044	1	-	-	68	17	49	-	-	1 189
40-44	4	301	1	-	340	38	12	31	1	1	729
45-	-	36	-	-	52	2	1	3	-	-	94
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yhteensä - Totalt - Total	39	9 486	14	505	392	206	77	217	5	1	10 942
Aiemmat synnytykset - Tidigare förlossningar - Previous deliveries											
0	14	5 042	7	503	42	-	29	86	2	-	5 725
1	10	1 773	3	2	69	-	27	79	-	-	1 963
2	7	1 663	1	-	138	1	14	33	1	1	1 859
3	6	764	2	-	95	12	4	13	2	-	898
4	1	161	1	-	19	114	-	2	-	-	298
5	1	53	-	-	16	54	2	3	-	-	129
6	-	21	-	-	7	17	1	1	-	-	47
7	-	4	-	-	4	5	-	-	-	-	13
8	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	4
9-	-	4	-	-	1	1	-	-	-	-	6
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yhteensä - Totalt - Total	39	9 486	14	505	392	206	77	217	5	1	10 942

 1) Useampi peruste mahdollinen. Flera indikationer möjliga. *More than one indication possible.*

 2) Ikä toimenpiteen suorituspäivänä. Ålder på ingreppsdagen. *Age on the day of operation.*

Liitetaulukko 5: Raskaudenkeskeytykset raskauden keston mukaan 1985 - 2008

Tabellbilaga 5: Aborter efter gestationslängd 1985-2008

Appendix Table 5: Induced abortions by gestation length, 1985-2008

Raskauden kesto, viikkoja														Tuntematon Okänd Unknown	Yhteensä Totalt Total
Gestationslängd, veckor Gestation length, weeks															
	-6	7	8	9	10	11	12-13	14-15	16-17	18-19	20-21	22-			
N															
1985	1 850	2 588	3 073	2 637	1 983	943	156	216	191	139	7	4	-	13 787	
1986	1 947	2 595	2 980	2 459	1 783	869	134	192	156	175	13	13	-	13 316	
1987	1 801	2 329	2 951	2 486	1 765	962	142	204	128	166	30	9	13	12 986	
1988	1 886	2 284	2 722	2 367	1 828	982	133	198	172	115	26	23	2	12 738	
1989	1 893	2 245	2 693	2 448	1 798	858	144	221	152	157	17	16	4	12 646	
1990	1 847	2 227	2 693	2 285	1 680	812	156	202	129	130	42	12	2	12 217	
1991	1 939	2 327	2 565	2 126	1 466	669	164	191	119	128	29	14	-	11 737	
1992	1 919	2 212	2 374	1 987	1 340	628	136	168	133	126	33	13	-	11 069	
1993	1 878	2 118	2 306	1 809	1 158	550	129	159	133	102	24	9	-	10 375	
1994	1 989	2 107	2 140	1 615	1 096	461	114	177	135	124	34	21	-	10 013	
1995	1 888	2 130	2 089	1 661	1 079	436	144	170	124	108	29	14	-	9 872	
1996	2 020	2 179	2 273	1 641	1 102	600	149	170	135	115	25	10	4	10 423	
1997	2 084	2 223	2 253	1 556	1 088	465	163	173	109	101	26	9	1	10 251	
1998	2 256	2 446	2 293	1 596	1 075	459	184	161	125	113	27	13	3	10 751	
1999	2 323	2 448	2 318	1 549	1 098	456	174	200	134	98	25	13	1	10 837	
2000	2 605	2 372	2 233	1 583	1 036	431	155	230	134	120	25	8	-	10 932	
2001	3 553	2 290	1 727	1 214	915	358	192	189	151	106	31	14	-	10 740	
2002	3 782	2 400	1 698	1 096	877	383	245	191	141	113	36	15	-	10 977	
2003	3 845	2 465	1 623	959	783	377	207	190	151	103	42	23	-	10 768	
2004	4 043	2 488	1 714	992	739	409	242	244	150	92	27	25	-	11 165	
2005	4 153	2 394	1 674	916	686	345	269	214	156	102	40	23	2	10 974	
2006	4 051	2 378	1 605	884	643	342	232	212	164	116	40	21	6	10 694	
2007	4 066	2 276	1 662	835	623	328	244	216	148	104	57	21	10	10 590	
2008	3 995	2 223	1 658	799	612	388	250	197	128	96	52	24	1	10 423	
%															
1985	13,4	18,8	22,3	19,1	14,4	6,9	1,1	1,6	1,4	1,0	0,1	0,0	-	100	
1986	14,6	19,5	22,4	18,5	13,4	6,5	1,0	1,4	1,2	1,3	0,1	0,1	-	100	
1987	13,9	17,9	22,7	19,1	13,6	7,4	1,1	1,6	1,0	1,3	0,2	0,1	0,1	100	
1988	14,8	17,9	21,4	18,6	14,4	7,7	1,0	1,6	1,4	0,9	0,2	0,2	0,0	100	
1989	15,0	17,8	21,3	19,4	14,2	6,8	1,1	1,7	1,2	1,2	0,1	0,1	0,0	100	
1990	15,1	18,2	22,0	18,7	13,8	6,6	1,3	1,7	1,1	1,1	0,3	0,1	0,0	100	
1991	16,5	19,8	21,9	18,1	12,5	5,7	1,4	1,6	1,0	1,1	0,2	0,1	-	100	
1992	17,3	20,0	21,4	18,0	12,1	5,7	1,2	1,5	1,2	1,1	0,3	0,1	-	100	
1993	18,1	20,4	22,2	17,4	11,2	5,3	1,2	1,5	1,3	1,0	0,2	0,1	-	100	
1994	19,9	21,0	21,4	16,1	10,9	4,6	1,1	1,8	1,3	1,2	0,3	0,2	-	100	
1995	19,1	21,6	21,2	16,8	10,9	4,4	1,5	1,7	1,3	1,1	0,3	0,1	-	100	
1996	19,4	20,9	21,8	15,7	10,6	5,8	1,4	1,6	1,3	1,1	0,2	0,1	0,0	100	
1997	20,3	21,7	22,0	15,2	10,6	4,5	1,6	1,7	1,1	1,0	0,3	0,1	0,0	100	
1998	21,0	22,8	21,3	14,8	10,0	4,3	1,7	1,5	1,2	1,1	0,3	0,1	0,0	100	
1999	21,4	22,6	21,4	14,3	10,1	4,2	1,6	1,8	1,2	0,9	0,2	0,1	0,0	100	
2000	23,8	21,7	20,4	14,5	9,5	3,9	1,4	2,1	1,2	1,1	0,2	0,1	-	100	
2001	33,1	21,3	16,1	11,3	8,5	3,3	1,8	1,8	1,4	1,0	0,3	0,1	-	100	
2002	34,5	21,9	15,5	10,0	8,0	3,5	2,2	1,7	1,3	1,0	0,3	0,1	-	100	
2003	35,7	22,9	15,1	8,9	7,3	3,5	1,9	1,8	1,4	1,0	0,4	0,2	-	100	
2004	36,2	22,3	15,4	8,9	6,6	3,7	2,2	2,2	1,3	0,8	0,2	0,2	-	100	
2005	37,8	21,8	15,3	8,3	6,3	3,1	2,5	2,0	1,4	0,9	0,4	0,2	0,0	100	
2006	37,9	22,2	15,0	8,3	6,0	3,2	2,2	2,0	1,5	1,1	0,4	0,2	0,1	100	
2007	38,4	21,5	15,7	7,9	5,9	3,1	2,3	2,0	1,4	1,0	0,5	0,2	0,1	100	
2008	38,3	21,3	15,9	7,7	5,9	3,7	2,4	1,9	1,2	0,9	0,5	0,2	0,0	100	

Liitetaulukko 6: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987-2008

Tabellbilaga 6: Aborter efter tidigare förlossningar 1987-2008

Appendix Table 6: Induced abortions by previous deliveries, 1987-2008

Aikaisemmat synnytykset								
Tidigare förlossningar								
Previous deliveries								
	0	1	2	3	4	5-	Tuntematon	Yhteensä
							Okänd	Totalt
N							Unknown	Total
1987	6 468	2 190	2 649	1 207	321	81	70	12 986
1988	6 544	2 165	2 552	1 105	283	51	38	12 738
1989	6 418	2 194	2 482	1 118	289	75	70	12 646
1990	6 149	2 111	2 481	1 096	287	65	28	12 217
1991	5 698	2 143	2 438	1 055	245	81	77	11 737
1992	5 334	2 133	2 254	991	262	77	18	11 069
1993	4 832	2 031	2 250	904	248	90	20	10 375
1994	4 596	1 957	2 171	945	239	94	11	10 013
1995	4 689	1 908	2 055	900	229	90	1	9 872
1996	4 877	1 986	2 195	998	287	78	2	10 423
1997	4 984	1 834	2 153	953	254	73	-	10 251
1998	5 243	1 991	2 146	1 012	274	85	-	10 751
1999	5 432	1 951	2 133	984	245	92	-	10 837
2000	5 672	1 903	2 064	938	270	85	-	10 932
2001	5 497	1 962	2 011	913	249	107	1	10 740
2002	5 745	1 957	2 026	885	270	94	-	10 977
2003	5 685	1 920	1 924	880	256	103	-	10 768
2004	5 914	2 057	2 029	821	247	97	-	11 165
2005	5 830	2 017	1 877	857	273	120	-	10 974
2006	5 600	2 031	1 834	872	260	97	-	10 694
2007	5 554	2 055	1 861	766	246	107	1	10 590
2008	5 454	1 938	1 809	862	224	136	-	10 423
%								
1987	49,8	16,9	20,4	9,3	2,5	0,6	0,5	100
1988	51,4	17,0	20,0	8,7	2,2	4,0	0,3	100
1989	50,8	17,3	19,6	8,8	2,3	0,6	0,6	100
1990	50,3	17,3	20,3	9,0	2,3	0,5	0,2	100
1991	48,5	18,3	20,8	9,0	2,1	0,7	0,7	100
1992	48,2	19,3	20,4	9,0	2,4	0,7	0,2	100
1993	46,6	19,6	21,7	8,7	2,4	0,9	0,2	100
1994	45,9	19,5	21,7	9,4	2,4	0,9	0,1	100
1995	47,5	19,3	20,8	9,1	2,3	0,9	0,0	100
1996	46,8	19,1	21,1	9,6	2,8	0,7	0,0	100
1997	48,6	17,9	21,0	9,3	2,5	0,7	0,0	100
1998	48,8	18,5	20,0	9,4	2,5	0,8	-	100
1999	50,1	18,0	19,7	9,1	2,3	0,8	-	100
2000	51,9	17,4	18,9	8,6	2,5	0,8	-	100
2001	51,2	18,3	18,7	8,5	2,3	1,0	0,0	100
2002	52,3	17,8	18,5	8,1	2,5	0,9	-	100
2003	52,8	17,8	17,9	8,2	2,4	1,0	-	100
2004	53,0	18,4	18,2	7,4	2,2	0,9	-	100
2005	53,1	18,4	17,1	7,8	2,5	1,1	-	100
2006	52,4	19,0	17,1	8,2	2,4	0,9	-	100
2007	52,4	19,4	17,6	7,2	2,3	1,0	0,0	100
2008	52,3	18,6	17,4	8,3	2,1	1,3	-	100

Liitetaulukko 7: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987 - 2008

Tabellbilaga 7: Aborter efter tidigare aborter 1987-2008

Appendix Table 7: Induced abortions by previous abortions, 1987-2008

Aikaisemmat keskeytykset								
Tidigare aborter								
Previous abortions								
	0	1	2	3	4	5-	Tuntematon Okänd Unknown	Yhteensä Totalt Total
N								
1987	9 453	2 529	537	144	33	13	277	12 986
1988	9 320	2 485	550	114	32	9	228	12 738
1989	9 152	2 526	547	124	28	20	249	12 646
1990	8 904	2 487	573	120	32	19	82	12 217
1991	8 332	2 474	596	167	36	18	114	11 737
1992	7 701	2 455	620	147	45	23	78	11 069
1993	7 186	2 299	591	148	41	17	93	10 375
1994	6 931	2 132	602	141	44	29	134	10 013
1995	6 911	2 155	578	154	47	24	3	9 872
1996	7 247	2 274	663	174	35	28	2	10 423
1997	7 172	2 186	625	184	44	26	14	10 251
1998	7 580	2 262	642	182	58	27	-	10 751
1999	7 776	2 184	624	171	52	29	1	10 837
2000	7 770	2 257	649	172	55	29	-	10 932
2001	7 597	2 250	621	189	48	33	2	10 740
2002	7 705	2 277	687	218	50	38	2	10 977
2003	7 356	2 384	701	198	84	45	-	10 768
2004	7 615	2 413	788	232	67	49	1	11 165
2005	7 470	2 366	765	238	73	60	2	10 974
2006	7 135	2 406	751	259	85	57	1	10 694
2007	6 898	2 408	838	281	106	54	5	10 590
2008	6 748	2 449	789	278	96	63	-	10 423
%								
1987	72,8	19,5	4,1	1,1	0,3	0,1	2,1	100,0
1988	73,2	19,5	4,3	0,9	0,3	0,1	1,8	100,0
1989	72,4	20,0	4,3	1,0	0,2	0,2	2,0	100,0
1990	72,9	20,4	4,7	1,0	0,3	0,2	0,7	100,0
1991	71,0	21,1	5,1	1,4	0,3	0,2	1,0	100,0
1992	69,6	22,2	5,6	1,3	0,4	0,2	0,7	100,0
1993	69,3	22,2	5,7	1,4	0,4	0,2	0,9	100,0
1994	69,2	21,3	6,0	1,4	0,4	0,3	1,3	100,0
1995	70,0	21,8	5,9	1,6	0,5	0,2	0,0	100,0
1996	69,5	21,8	6,4	1,7	0,3	0,3	0,0	100,0
1997	70,0	21,3	6,1	1,8	0,4	0,2	0,1	100,0
1998	70,5	21,0	6,0	1,7	0,5	0,3	-	100,0
1999	71,8	20,2	5,8	1,6	0,5	0,3	0,0	100,0
2000	71,1	20,6	5,9	1,6	0,5	0,3	-	100,0
2001	70,7	20,9	5,8	1,8	0,4	0,2	0,0	100,0
2002	70,2	20,7	6,3	2,0	0,5	0,2	0,0	100,0
2003	68,3	22,1	6,5	1,8	0,8	0,4	-	100,0
2004	68,2	21,6	7,1	2,1	0,6	0,4	0,0	100,0
2005	68,1	21,6	7,0	2,2	0,7	0,5	0,0	100,0
2006	66,7	22,5	7,0	2,4	0,8	0,5	0,0	100,0
2007	65,1	22,7	7,9	2,7	1,0	0,5	0,0	100,0
2008	64,7	23,5	7,6	2,7	0,9	0,5	-	100,0

Liitetaulukko 8: Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy 1980, 1985, 1989 - 2008, %

Tabellbilaga 8: Preventivmedel som abortpatienterna har använt 1980, 1985, 1989-2008, %

Appendix Table 8: Contraceptives used by abortion patients, 1980, 1985, 1989-2008, %

	Pilleri ¹⁾ P-pilller Pill	Kohdun- sisäinen hormoni- ehkäisin Hormonspiral Hormone releasing IUD	Kierukka Spiral IUD	Kondomi Kondom Condom	Sterilointi Sterilisering Sterilisation	Muu ehkäisy- menetelmä Annat preventivmedel Other contraceptives	Ei mitään Ingenting Nothing	Tuntematon Okänt Unknown	Jälkiehkäisy ²⁾ Akut p-pilller Post-coital oral contraceptive	Yhteensä ³⁾ Totalt Total
1980	4,6	..	10,9	41,8	..	5,0	32,3	5,4	..	100,0
1985	6,1	..	8,3	43,5	..	5,0	35,5	4,9	..	103,3
1989	7,9	..	5,1	46,0	..	4,0	35,8	4,1	..	102,9
1990	7,7	..	5,2	45,7	..	3,9	35,6	4,5	..	102,6
1991	8,3	..	5,2	44,1	..	3,9	36,7	4,7	..	102,9
1992	8,1	..	4,6	46,9	0,5	3,3	34,5	4,6	..	102,5
1993	7,8	..	4,8	47,3	0,7	2,8	34,0	5,5	..	102,9
1994	7,1	..	3,8	47,1	0,5	2,7	35,9	5,7	..	102,8
1995	7,8	..	3,5	47,7	0,5	3,2	34,4	6,0	..	103,1
1996	7,4	..	3,1	49,1	0,4	2,9	33,6	5,9	..	102,4
1997	7,8	..	2,4	49,9	0,5	3,1	32,8	6,2	..	102,7
1998	7,2	0,2	1,9	50,0	0,6	2,2	35,1	5,0	1,0	103,2
1999	7,9	0,1	1,7	50,5	0,6	1,9	35,1	4,6	1,3	103,7
2000	8,5	0,2	1,5	49,7	0,4	1,9	35,5	4,7	0,9	103,3
2001	8,6	0,1	1,4	49,9	0,4	1,7	35,7	3,5	1,2	102,5
2002	9,1	0,2	1,3	49,7	0,4	1,7	35,7	4,8	1,5	104,4
2003	9,8	0,3	1,0	47,8	0,2	2,4	35,6	5,9	2,3	105,3
2004	9,8	0,2	1,0	46,6	0,3	3,4	36,4	4,6	2,1	104,4
2005	9,2	0,3	0,9	46,4	0,4	3,6	37,0	4,6	2,7	105,1
2006	9,4	0,2	0,7	45,3	0,3	3,1	38,3	5,1	2,7	105,1
2007	9,6	0,3	0,9	44,0	0,3	3,0	38,7	6,4	3,1	106,3
2008	10,6	0,4	0,7	43,5	0,2	3,0	37,1	7,8	2,9	106,2

Liitetaulukko 9: Raskaudenkeskeytyspotilaille suunniteltu ehkäisy keskeytyksen jälkeen 1983–2008, %

Tabellbilaga 9: Planerad preventivmetod för abortpatienter efter abort 1983–2008, %

Appendix Table 9: Planned contraceptive method for abortion patients after abortion, 1983–2008, %

	Pilleri ¹⁾ P-pilller Pill	Kohdun- sisäinen hormoni- ehkäisin Hormonspiral Hormone releasing IUD	Kierukka Spiral IUD	Kondomi Kondom Condom	Sterilointi Sterilisering Sterilisation	Muu ehkäisy- menetelmä Annat preventivmedel Other contraceptives	Ei mitään Ingenting Nothing	Tuntematon Okänd Unknown	Yhteensä ³⁾ Totalt Total
1983	33,1	..	47,6	2,4	..	6,3	1,3	9,4	100,0
1984	29,2	..	48,2	2,0	..	9,6	1,3	9,7	100,0
1985	26,9	..	48,8	2,2	..	12,2	1,3	10,4	101,7
1986	51,7	..	23,9	2,7	..	12,1	1,3	9,6	101,3
1987	53,0	..	22,9	3,0	..	12,4	1,2	9,2	101,7
1988	56,1	..	21,9	3,0	..	11,0	1,3	8,0	101,3
1989	57,7	..	19,5	3,2	..	11,2	1,3	8,3	101,2
1990	57,5	..	20,3	3,2	..	10,6	1,6	8,0	101,2
1991	54,8	..	22,5	2,6	0,1	10,5	1,4	9,3	101,2
1992	54,9	..	24,4	2,6	6,9	2,7	0,9	8,4	100,7
1993	57,0	..	22,7	3,0	8,0	1,3	1,1	7,9	101,0
1994	57,4	..	21,9	2,7	8,1	1,1	1,4	8,5	101,1
1995	56,6	..	21,9	3,1	8,1	0,8	1,4	8,5	100,4
1996	53,7	..	22,8	3,5	8,9	0,5	1,2	9,4	100,1
1997	57,6	..	21,7	3,2	7,9	0,8	1,2	8,4	100,8
1998	59,6	5,6	15,6	4,3	8,3	0,8	1,3	6,5	102,0
1999	60,4	7,0	15,1	3,8	7,2	1,0	1,1	6,4	102,0
2000	63,3	7,2	13,7	3,5	6,2	0,8	1,4	6,4	102,5
2001	61,7	8,1	14,2	3,6	5,9	0,7	1,3	5,9	101,4
2002	61,6	9,1	12,8	3,6	5,7	1,0	1,4	6,9	102,1
2003	57,6	9,6	11,8	3,3	4,3	7,0	1,7	7,2	102,5
2004	53,5	10,0	11,5	3,6	3,8	11,8	1,3	7,1	102,6
2005	53,6	11,5	10,9	3,1	3,5	11,5	1,3	7,2	102,6
2006	52,6	13,5	9,9	3,1	3,0	12,8	1,3	7,3	103,5
2007	52,9	13,8	9,3	3,5	2,6	12,3	1,4	8,0	103,8
2008	53,7	15,1	8,9	2,6	2,7	11,6	1,3	8,9	104,8

1) Vuodesta 1998 e-tabletti tai kapseli. Från år 1998 p-pilller eller kapsel. From 1998 the pill or capsule.

2) Ei muuta mainittu. Inga andra nämnts. No mention of other contraceptive.

3) Useampi menetelmä mahdollinen. Flera metoder möjliga. More than one method possible.

Liitetaulukko 10: Raskaudenkeskeytysten menetelmät 2000 - 2008

Tabellbilaga 10: Abortmetoder 2000-2008

Appendix Table 10: Methods for induced abortion, 2000-2008

	Laajennus, imukaavinta	Laajennus, tyhjennys, imukaavinta	Varhaisuimu Tidig utrymning	Abortiivaine ¹⁾ Abortiv- medel ¹⁾ Abortion agent ¹⁾	Prostaglandiini tai muu lääke ¹⁾ Prostaglandin eller annat läkemedel ¹⁾ Prostaglandin or other drug ¹⁾	Lääkkeellinen ²⁾ Farmakologisk ²⁾ Induced by drugs ²⁾	Keisari- leikkaus Kejsarsnitt Caesarean section	Muu Annat Other	Tuntematon Okänd Unknown	Yhteensä Totalt Total
2000	9 230	339	191	485	246	430	3	8	-	10 932
2001	7 206	232	159	532	400	2 195	5	11	-	10 740
2002	6 015	139	142	607	413	3 654	3	4	-	10 977
2003	5 006	112	104	658	541	4 340	2	5	-	10 768
2004	4 575	125	83	720	703	4 948	2	8	1	11 165
2005	3 742	97	94	750	472	5 808	-	9	2	10 974
2006	3 141	83	67	762	485	6 139	1	10	6	10 694
2007	2 713	41	72	760	252	6 734	-	7	11	10 590
2008	2 166	35	61	731	181	7 242	-	6	1	10 423
%										
2000	84,4	3,1	1,7	4,4	2,3	3,9	0,0	0,1	-	100
2001	67,1	2,2	1,5	5,0	3,7	20,4	0,0	0,1	-	100
2002	54,8	1,3	1,3	5,5	3,8	33,3	0,0	0,0	-	100
2003	46,5	1,0	1,0	6,1	5,0	40,3	0,0	0,0	-	100
2004	41,0	1,1	0,7	6,4	6,3	44,3	0,0	0,1	0,0	100
2005	34,1	0,9	0,9	6,8	4,3	52,9	-	0,1	0,0	100
2006	29,4	0,8	0,6	7,1	4,5	57,4	0,0	0,1	0,1	100
2007	25,6	0,4	0,7	7,2	2,4	63,6	-	0,1	0,1	100
2008	20,8	0,3	0,6	7,0	1,7	69,5	-	0,1	0,0	100
Ennen 13. viikkoa / Före vecka 13 / Before 13th week										
2000	9 141	284	191	14	207	419	-	4	-	10 260
2001	7 122	197	159	22	372	2 180	-	5	-	10 057
2002	5 954	109	142	15	370	3 646	-	-	-	10 236
2003	4 962	87	104	17	540	4 340	-	2	-	10 052
2004	4 528	99	83	19	703	4 948	1	3	1	10 385
2005	3 689	84	94	18	472	5 807	-	4	-	10 168
2006	3 116	72	67	21	484	6 139	-	4	-	9 903
2007	2 672	35	72	23	252	6 734	-	2	-	9 790
2008	2 145	29	61	15	181	7 241	-	3	-	9 675
%										
2000	89,1	2,8	1,9	0,1	2,0	4,1	-	0,0	-	100
2001	70,8	2,0	1,6	0,2	3,7	21,7	-	0,0	-	100
2002	58,2	1,1	1,4	0,1	3,6	35,6	-	-	-	100
2003	49,4	0,9	1,0	0,2	5,4	43,2	-	0,0	-	100
2004	43,6	1,0	0,8	0,2	6,8	47,6	0,0	0,0	0,0	100
2005	36,3	0,8	0,9	0,2	4,6	57,1	-	0,0	-	100
2006	31,5	0,7	0,7	0,2	4,9	62,0	-	0,0	-	100
2007	27,3	0,4	0,7	0,2	2,6	68,8	-	0,0	-	100
2008	22,2	0,3	0,6	0,2	1,9	74,8	-	0,0	-	100
13. viikolla tai sen jälkeen / Vecka 13 eller efter / 13th week or later										
2000	89	55	-	471	39	11	3	4	-	672
2001	84	35	-	510	28	15	5	6	-	683
2002	61	30	-	592	43	8	3	4	-	741
2003	44	25	-	641	1	-	2	3	-	716
2004	47	26	-	701	-	-	1	5	-	780
2005	53	13	-	732	-	1	-	5	2	806
2006	25	11	-	741	1	-	1	6	6	791
2007	41	6	-	737	-	-	-	5	11	800
2008	21	6	-	717	-	-	-	3	1	748
%										
2000	13,2	8,2	-	70,1	5,8	1,6	0,4	0,6	-	100
2001	12,3	5,1	-	74,7	4,1	2,2	0,7	0,9	-	100
2002	8,2	4,0	-	79,9	5,8	1,1	0,4	0,5	-	100
2003	6,1	3,5	-	89,5	0,1	-	0,3	0,4	-	100
2004	6,0	3,3	-	89,9	-	-	0,1	0,6	-	100
2005	6,6	1,6	-	91,0	-	0,1	-	0,6	0,2	100
2006	3,2	1,4	-	94,4	0,1	-	0,1	0,8	0,8	100
2007	5,2	0,8	-	93,3	-	-	-	0,6	1,4	100
2008	2,8	0,8	-	96,0	-	-	-	0,4	0,1	100

1) Abortiivinaetta (yleisimmin mifepristomia) sekä prostaglandiinia ja muita lääkkeitä käytetään raskauden keskeyttämiseen toisella trimesterillä (12 - 24 rvko). Lääkkeen käyttöön yhdistetään tarvittaessa kirurginen toimenpide.

2) Lääkkeellisellä keskeytyksellä tarkoitetaan alle 12. raskausviikolla tapahtunutta antiprogesteriiniin (mifepristonin)

ja prostaglandiiniin (misoprostoli) yhdistelmällä aikaansaatu raskauden keskeytyminen. Yleisesti näissä varhaiskeskeytyksissä ei tarvita kirurgista toimenpidettä lisäksi.

Liitetaulukko 11: Steriloinnit sukupuolen mukaan 1951 - 2008

Tabellbilaga 11: Steriliseringar efter kön 1951-2008

Appendix Table 11: Sterilisations by sex, 1951-2008

Vuosi	Naiset	Miehet	Yhteensä	Naiset	Miehet	Yhteensä	Naiset	Miehet	Yhteensä
År	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Year	Women	Men	Total	Women	Men	Total	Women	Men	Total
	N			%			Per 1000 25 - 54 v. / år / year		
1951	771	10	781	98,7	1,3	100	0,9	0,0	0,5
1952	1 006	10	1 016	99,0	1,0	100	1,2	0,0	0,6
1953	1 044	20	1 064	98,1	1,9	100	1,2	0,0	0,6
1954	1 048	21	1 069	98,0	2,0	100	1,2	0,0	0,6
1955	1 227	9	1 236	99,3	0,7	100	1,4	0,0	0,7
1956	1 548	34	1 582	97,9	2,1	100	1,8	0,0	0,9
1957	1 694	34	1 728	98,0	2,0	100	1,9	0,0	1,0
1958	2 176	32	2 208	98,6	1,4	100	2,5	0,0	1,3
1959	2 536	61	2 597	97,7	2,3	100	2,9	0,1	1,5
1960	3 154	46	3 200	98,6	1,4	100	3,6	0,1	1,9
1961	3 152	47	3 199	98,5	1,5	100	3,6	0,1	1,9
1962	3 350	39	3 389	98,8	1,2	100	3,8	0,0	2,0
1963	3 481	30	3 511	99,1	0,9	100	4,0	0,0	2,1
1964	3 256	42	3 298	98,7	1,3	100	3,7	0,1	2,0
1965	3 183	23	3 206	99,3	0,7	100	3,7	0,0	1,9
1966	3 516	27	3 543	99,2	0,8	100	4,1	0,0	2,1
1967	4 010	12	4 022	99,7	0,3	100	4,6	0,0	2,4
1968	4 276	18	4 294	99,6	0,4	100	4,9	0,0	2,5
1969	5 437	12	5 449	99,8	0,2	100	6,3	0,0	3,2
1970	5 677	50	5 727	99,1	0,9	100	6,6	0,1	3,4
1971	3 990	270	4 260	93,7	6,3	100	4,5	0,3	2,5
1972	3 330	377	3 707	89,8	10,2	100	3,7	0,4	2,1
1973	2 746	279	3 025	90,8	9,2	100	3,0	0,3	1,7
1974	2 214	209	2 423	91,4	8,6	100	2,4	0,2	1,3
1975	2 221	154	2 375	93,5	6,5	100	2,3	0,2	1,3
1976	1 970	188	2 158	91,3	8,7	100	2,1	0,2	1,1
1977	1 942	209	2 151	90,3	9,7	100	2,0	0,2	1,1
1978	2 085	225	2 310	90,3	9,7	100	2,1	0,2	1,2
1979	2 172	226	2 398	90,6	9,4	100	2,2	0,2	1,2
1980	2 747	188	2 935	93,6	6,4	100	2,8	0,2	1,5
1981	3 422	205	3 627	94,3	5,7	100	3,4	0,2	1,8
1982	4 493	214	4 707	95,5	4,5	100	4,5	0,2	2,3
1983	4 867	224	5 091	95,6	4,4	100	4,8	0,2	2,5
1984	5 585	225	5 810	96,1	3,9	100	5,5	0,2	2,8
1985	8 675	558	9 233	94,0	6,0	100	8,4	0,5	4,4
1986	11 753	853	12 606	93,2	6,8	100	11,3	0,8	6,0
1987	12 083	695	12 778	94,6	5,4	100	11,5	0,6	6,0
1988	11 954	589	12 543	95,3	4,7	100	11,3	0,5	5,8
1989	12 392	611	13 003	95,3	4,7	100	11,6	0,6	6,0
1990	12 864	593	13 457	95,6	4,4	100	11,9	0,5	6,1
1991	12 782	512	13 294	96,1	3,9	100	11,7	0,5	6,0
1992	12 234	505	12 739	96,0	4,0	100	11,1	0,4	5,7
1993	11 074	480	11 554	95,8	4,2	100	10,0	0,4	5,1
1994	10 926	598	11 524	94,8	5,2	100	9,8	0,5	5,1
1995	10 521	792	11 313	93,0	7,0	100	9,4	0,7	5,0
1996	12 561	1 810	14 371	87,4	12,6	100	11,3	1,6	6,3
1997	10 992	2 202	13 194	83,3	16,7	100	9,9	1,9	5,8
1998	9 596	1 921	11 517	83,3	16,7	100	8,6	1,7	5,1
1999	9 041	1 798	10 839	83,4	16,6	100	8,1	1,6	4,8
2000	8 700	1 772	10 472	83,1	16,9	100	7,9	1,6	4,7
2001	7 264	1 766	9 030	80,4	19,6	100	6,6	1,6	4,0
2002	6 726	1 595	8 321	80,8	19,2	100	6,2	1,4	3,8
2003	5 906	1 644	7 550	78,2	21,8	100	5,5	1,5	3,5
2004	5 657	1 617	7 274	77,8	22,2	100	5,3	1,5	3,4
2005	5 105	1 822	6 927	73,7	26,3	100	4,8	1,7	3,2
2006	3 824	1 475	5 299	72,2	27,8	100	3,6	1,4	2,5
2007	3 325	1 406	4 731	70,3	29,7	100	3,2	1,3	2,2
2008	2 993	1 457	4 450	67,3	32,7	100	2,9	1,4	2,1

Liitetaulukko 12: Steriloinnit sairaanhoitopiireittäin 2008

Tabellbilaga 12: Steriliseringar efter sjukvårdsdistrikt 2008

Appendix Table 12: Sterilisations by hospital district, 2008

Sairaanhoitopiiri ⁽¹⁾

Sjukvårdsdistrikt

Hospital district

	Steriloinnit-Steriliseringar-Sterilisations					
	Naiset-Kvinnor-Women		Miehet-Män-Men		Yhteensä-Totalt-Total	
	N	Per 1000 ²⁾	N	Per 1000 ²⁾	N	Per 1000 ²⁾
Koko maa	2 993	2,9	1 457	1,4	4 450	2,1
- Hela landet - <i>Whole country</i>						
Helsinki ja Uusimaa - Helsingfors och Nyland	645	2,0	489	1,5	1 134	1,7
- Uusimaa - Nyland	479	2,5	349	1,8	828	2,1
- Helsinki - Helsingfors	166	1,3	140	1,1	306	1,2
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	354	3,9	91	1,0	445	2,4
Satakunta - Satakunta	129	3,2	87	2,0	216	2,6
Kanta-Häme - Centrala Tavastland	90	2,8	53	1,6	143	2,2
Pirkanmaa - Birkaland	319	3,4	150	1,5	469	2,4
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland	104	2,6	51	1,3	155	1,9
Kymenlaakso - Kymmenedalen	101	3,1	73	2,1	174	2,6
Etelä-Karjala - Södra Karelen	72	3,1	50	2,0	122	2,5
Etelä-Savo - Södra Savolax	42	2,3	19	1,0	61	1,6
Itä-Savo - Östra Savolax	68	7,3	11	1,1	79	4,1
Pohjois-Karjala - Norra Karelen	82	2,7	35	1,1	117	1,8
Pohjois-Savo - Norra Savolax	133	2,9	72	1,5	205	2,2
Keski-Suomi - Mellersta Finland	63	1,2	18	0,3	81	0,8
Etelä-Pohjanmaa - Syd-Österbotten	111	3,2	24	0,6	135	1,9
Vaasa - Vasa	84	2,8	18	0,6	102	1,6
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	49	3,6	24	1,7	73	2,6
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	330	4,5	96	1,2	426	2,8
Kainuu - Kajanaland	44	3,1	11	0,7	55	1,9
Länsi-Pohja - Länsi-Pohja	54	4,6	18	1,4	72	3,0
Lappi - Lappland	103	4,7	45	1,9	148	3,3
Ahvenanmaan maakunta - Landskapet Ålanc	15	2,8	-	0,0	15	1,4
Ulkomaat - Utlandet - <i>Foreign countries</i>	-	..	4	..	4	..
Tuntematon - Okänd - <i>Unknown</i>	1	..	18	..	19	..

1) **Asuinkunnan mukaan.** Efter boendekommun. *According to municipality of residence.*

2) **Tuhatta 25 - 54 v. naista/miestä kohti.** Per 1 000 kvinnor/män i åldersgrupp 25-54 år
Per 1000 women/men aged 25-54.

Liitetaulukko 13: Naisten steriloinnit ikäryhmittäin 1994 - 2008

Tabellbilaga 13: Sterilisering av kvinnor efter åldersgrupp 1994-2008

Appendix Table 13: Female sterilisations by age, 1994-2008

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
N															
-24	35	41	43	36	25	30	29	23	23	24	21	20	13	19	10
25-29	428	382	467	343	322	269	263	209	201	182	180	161	138	99	134
30-34	2 485	2 387	2 766	2 412	2 056	2 022	1 771	1 469	1 334	1 116	989	973	727	678	639
35-39	4 247	3 998	4 903	4 252	3 769	3 657	3 580	2 866	2 762	2 370	2 317	2 013	1 524	1 204	1 133
40-44	3 146	3 143	3 734	3 410	2 930	2 661	2 642	2 384	2 107	1 924	1 890	1 707	1 224	1 141	915
45-49	579	566	643	527	489	398	409	309	295	286	255	228	192	177	160
50-54	6	3	5	11	5	4	6	4	-	4	5	3	3	6	2
Tuntematon - Okänd	-	1	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	3	1	-
<i>Unknown</i>															
Yhteensä - Totalt	10 926	10 521	12 561	10 992	9 596	9 041	8 700	7 264	6 726	5 906	5 657	5 105	3 824	3 325	2 993
<i>Total</i>															
%															
-24	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,6	0,3
25-29	3,9	3,6	3,7	3,1	3,4	3,0	3,0	2,9	3,0	3,1	3,2	3,2	3,6	3,0	4,5
30-34	22,7	22,7	22,0	21,9	21,4	22,4	20,4	20,2	19,8	18,9	17,5	19,1	19,0	20,4	21,3
35-39	38,9	38,0	39,0	38,7	39,3	40,4	41,1	39,5	41,1	40,1	41,0	39,4	39,9	36,2	37,9
40-44	28,8	29,9	29,7	31,0	30,5	29,4	30,4	32,8	31,3	32,6	33,4	33,4	32,0	34,3	30,6
45-49	5,3	5,4	5,1	4,8	5,1	4,4	4,7	4,3	4,4	4,8	4,5	4,5	5,0	5,3	5,3
50-54	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Tuntematon - Okänd	-	0,0	-	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	0,0	-
<i>Unknown</i>															
Yhteensä - Totalt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<i>Total</i>															
Per 1000															
25-29	2,4	2,2	2,8	2,1	2,1	1,8	1,8	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,6	0,8
30-34	13,3	12,8	14,9	13,1	11,3	11,4	10,3	8,8	8,3	7,2	6,6	6,5	4,8	4,4	4,0
35-39	22,2	21,1	26,1	22,8	20,2	19,6	19,2	15,5	15,0	13,0	13,0	11,6	9,1	7,4	7,3
40-44	15,6	15,7	18,8	17,3	15,1	13,9	14,0	12,7	11,3	10,3	10,1	9,2	6,6	6,2	5,0
45-49	2,8	2,7	3,0	2,5	2,4	2,0	2,1	1,6	1,5	1,5	1,3	1,2	1,0	1,0	0,9
50-54	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25-54	9,8	9,4	11,3	9,9	8,6	8,1	7,9	6,6	6,2	5,5	5,3	4,8	3,6	3,2	2,9

Liitetaulukko 14: Miesten steriloinnit ikäryhmittäin 1994 - 2008

Tabellbilaga 14: Sterilisering av män efter åldersgrupp 1994-2008

Appendix Table 14: Male sterilisations by age, 1994-2008

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
N															
-24	-	-	3	1	7	1	4	4	5	3	2	2	1	1	2
25-29	17	17	42	30	32	32	28	44	34	26	23	32	25	27	21
30-34	107	147	328	415	347	336	309	290	298	258	250	282	233	223	250
35-39	199	271	575	704	615	575	596	557	507	555	490	564	445	432	429
40-44	152	204	496	604	555	491	506	529	441	463	485	538	429	404	411
45-49	86	108	266	319	263	241	230	240	215	242	253	272	233	206	218
50-	37	45	100	129	102	122	99	102	94	97	114	132	108	112	125
Tuntematon - Okänd	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1
<i>Unknown</i>															
Yhteensä - Totalt	598	792	1 810	2 202	1 921	1 798	1 772	1 766	1 595	1 644	1 617	1 822	1 475	1 406	1 457
<i>Total</i>															
%															
-24	-	-	0,2	0,0	0,4	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25-29	2,8	2,1	2,3	1,4	1,7	1,8	1,6	2,5	2,1	1,6	1,4	1,8	1,7	1,9	1,4
30-34	17,9	18,6	18,1	18,8	18,1	18,7	17,4	16,4	18,7	15,7	15,5	15,5	15,8	15,9	17,2
35-39	33,3	34,2	31,8	32,0	32,0	32,0	33,6	31,5	31,8	33,8	30,3	31,0	30,2	30,7	29,4
40-44	25,4	25,8	27,4	27,4	28,9	27,3	28,6	30,0	27,6	28,2	30,0	29,5	29,1	28,7	28,2
45-49	14,4	13,6	14,7	14,5	13,7	13,4	13,0	13,6	13,5	14,7	15,6	14,9	15,8	14,7	15,0
50-	6,2	5,7	5,5	5,9	5,3	6,8	5,6	5,8	5,9	5,9	7,1	7,2	7,3	8,0	8,6
Tuntematon - Okänd	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	0,1	0,1
<i>Unknown</i>															
Yhteensä - Totalt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<i>Total</i>															
Per 1000															
25-29	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
30-34	0,5	0,8	1,7	2,2	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	1,6	1,6	1,8	1,5	1,4	1,5
35-39	1,0	1,4	3,0	3,6	3,2	3,0	3,1	2,9	2,6	2,9	2,6	3,1	2,6	2,6	2,6
40-44	0,7	1,0	2,4	3,0	2,8	2,5	2,6	2,7	2,3	2,4	2,5	2,8	2,2	2,1	2,2
45-49	0,4	0,5	1,2	1,5	1,2	1,2	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3	1,4	1,2	1,1	1,1
50-	0,3	0,3	0,6	0,7	0,5	0,6	0,5	0,5	0,4	0,5	0,6	0,7	0,5	0,6	0,7
25-54	0,5	0,7	1,6	1,9	1,7	1,6	1,6	1,6	1,4	1,5	1,5	1,7	1,4	1,3	1,4

Liitetaulukko 15: Naisten steriloinnit perusteen, siviilisäädyn, iän ja aiempien synnytysten mukaan 2008

Tabellbilaga 15: Sterilisering av kvinnor efter indikation, civilstånd, ålder och antal förlossningar 2008

Appendix Table 15: Female sterilisations by indication, marital status, age and previous deliveries, 2008

	Synnyttänyt 3 lasta Fött 3 barn Given birth to 3 children	3 alaikäistä lasta 3 omyndiga barn 3 children aged under 18	Yli 30 vuotta Över 30 år Age 30 and over	Lääkiet. Medicinsk Medical	Ehkäisy- vaikeudet Svårigheter att förhindra en graviditet Difficulties in contra- ception	Jälkeläisten vaikea sairaus tai ruumiinvika Risk för sjukdom eller kroppsyte hos barn Serious disease or defect of offspring	Raj. kyky huolehtia lapsista Begr. förmåga att sköta barn Limited ability to take care of children	Yhteensä ¹⁾ Totalt Total
Siviilisäätty - Civilstånd - Marital status								
Naimisissa - Gift - Married	1 091	97	1 834	25	137	1	-	3 185
Naimaton - Ogift - Single	252	19	635	5	49	-	3	963
Leski - Änka - Widowed	13	1	22	-	2	-	-	38
Eronnut - Fränskild - Divorced	168	12	357	2	34	-	-	573
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-
Ikä - Ålder - Age ²⁾								
-19	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	8	-	-	2	2	-	1	13
25-29	105	14	-	15	24	-	2	160
30-34	356	29	639	9	62	-	-	1 095
35-39	631	60	1 133	5	75	1	-	1 905
40-44	368	25	914	1	48	-	-	1 356
45-49	55	1	160	-	11	-	-	227
50-	1	-	2	-	-	-	-	3
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-
Aiemmat synnytykset - Tidigare förlossningar - Previous deliveries								
0	-	-	169	2	12	-	3	186
1	-	4	287	1	25	1	-	318
2	30	7	1 010	14	120	-	-	1 181
3	920	60	854	7	41	-	-	1 882
4	393	40	354	3	14	-	-	804
5	111	6	104	3	7	-	-	231
6	42	6	42	-	2	-	-	92
7	16	5	16	-	1	-	-	38
8	6	1	6	1	-	-	-	14
9-	6	-	6	1	-	-	-	13
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-
Yhteensä - Totalt - Total	1 524	129	2 848	32	222	1	3	4 759

1) Useampi peruste mahdollinen. Flera indikationer möjliga. More than one indication possible.

2) Ikä toimenpiteen suorituspäivänä. Ålder på ingreppsdagen. Age on the day of operation.

Liitetaulukko 16: Miesten steriloinnit perusteen, siviilisäädyn ja iän mukaan 2008

Tabellbilaga 16: Sterilisering av män efter indikation, civilstånd och ålder 2008

Appendix Table 16: Male sterilisations by indication, marital status and age, 2008

	3 alaikäistä lasta 3 omyndiga barn 3 children aged under 18	Yli 30 vuotta Över 30 år Age 30 and over	Lääkiet. Medicinsk Medical	Ehkäisy- vaikeudet Svårigheter att förhindra en graviditet Difficulties in contra- ception	Jälkeläisten vaikea sairaus tai ruumiinvika Risk för sjukdom eller kroppsyte hos barn Serious disease or defect of offspring	Raj. kyky huolehtia lapsista Begr. förmåga att sköta barn Limited ability to take care of children	Yhteensä ¹⁾ Totalt Total
Siviilisääty - Civilstånd - Marital status							
Naimisissa - Gift - Married	311	1 080	-	54	-	-	1 445
Naimaton - Ogift - Single	27	159	-	9	-	2	197
Leski - Änka - Widowed	2	7	-	-	-	-	9
Eronnut - Frånskild - Divorced	25	182	-	4	-	-	211
Tuntematon - Okänt - Unknown	2	6	-	-	-	-	8
Ikä - Ålder - Age ²⁾							
-19	-	-	-	-	-	2	2
20-24	-	-	-	-	-	-	-
25-29	18	-	-	5	-	-	23
30-34	65	250	-	16	-	-	331
35-39	127	429	-	14	-	-	570
40-44	95	411	-	17	-	-	523
45-49	48	218	-	11	-	-	277
50-	14	125	-	4	-	-	143
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	1	-	-	-	-	1
Yhteensä - Totalt - Total	367	1 434	-	67	-	2	1 870

1) **Useampi peruste mahdollinen.** Flera indikationer möjliga. *More than one indication possible.*

2) **Ikä toimenpiteen suorituspäivänä.** Ålder på ingreppsdagen. *Age on the day of operation.*

Liitetaulukko 17. Raskaudenkeskeytys- ja sterilisointirekisterin aikasarjoja, keskeytykset 1975, 1980, 1985, 1990, 1995 - 2008

Tabellbilaga 17. Registret över aborter och steriliseringar, tidsserier för aborter 1975, 1980, 1985, 1990, 1995-2008

Appendix Table 17. Time series data in the Register of Induced Abortions and Sterilisations, induced abortions, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995-2008

RASKAUDENKESKEYTYKSET / ABORTER / INDUCED ABORTIONS																			
	1975	1980	1985	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
Keskeytyksiä / Aborter / Abortions	21 547	15 037	13 787	12 217	9 872	10 423	10 251	10 751	10 837	10 932	10 740	10 977	10 768	11 165	10 974	10 694	10 590	10 423	
tuhatta 15-49 v. naista kohden / per 1 000 kvinnor i åldern 15-49 år / per 1000 women aged 15-49	17,9	12,3	11,0	9,7	7,8	8,3	8,2	8,7	8,8	9,0	8,9	9,1	9,0	9,4	9,3	9,1	9,0	8,9	
tuhatta elävänä syntynyttä kohden / per 1 000 levande födda / per 1000 live births	327,9	238,4	220,3	186,6	157,1	172,3	173,6	189,3	188,6	193,3	192,5	198,4	190,8	193,9	190,4	181,7	180,3	175,1	
ikä / Ålder / Age %																			
< 20 v / år / yrs	19,2	24,1	25,8	18,8	17,9	17,4	18,7	19,5	21,1	22,0	23,2	23,6	22,4	22,0	21,3	20,9	20,5	19,9	
20-24 v / år / yrs	24,7	24,5	23,7	25,6	21,9	21,7	21,9	22,1	23,1	23,4	22,4	24,1	25,3	26,9	27,1	27,7	27,6	27,4	
25-34 v / år / yrs	35,1	31,7	29,5	34,0	40,7	41,7	40,4	39,1	36,7	35,5	35,2	33,4	33,3	32,7	33,0	32,8	34,7	35,4	
≥ 35 v / år / yrs	20,9	19,8	20,8	21,6	19,5	19,2	19,1	19,3	19,1	19,1	19,2	18,8	19,0	18,4	18,6	18,5	17,3	17,4	
ikäryhmittäin 1000 naista kohti / Efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor / By age group per 1000 women																			
15-19 v / år / yrs	21,2	19,4	20,7	15,6	11,0	11,4	12,0	13,0	14,1	14,8	15,4	16,3	15,3	15,7	15,0	14,1	13,4	12,7	
20-24 v / år / yrs	26,0	19,7	17,6	18,3	14,5	15,1	14,6	15,1	15,7	16,0	15,0	16,6	17,0	18,5	18,2	18,1	18,0	17,9	
25-29 v / år / yrs	22,0	12,2	11,3	12,5	12,9	13,8	13,3	13,6	13,7	13,0	13,2	12,6	12,3	12,7	12,8	12,3	12,7	12,8	
30-34 v / år / yrs	17,6	11,0	9,8	9,8	9,6	11,0	10,9	11,7	10,9	11,2	10,8	10,7	10,7	10,7	10,4	9,9	10,2	9,9	
35-39 v / år / yrs	17,1	10,3	9,1	7,4	6,6	7,1	7,1	7,7	7,7	7,9	7,6	7,7	8,0	7,9	7,9	7,9	7,6	7,4	
40-44 v / år / yrs	13,2	8,2	5,1	4,7	3,0	2,9	2,9	3,0	2,9	3,0	3,3	3,3	2,9	3,2	3,4	3,3	3,0	3,2	
45-49 v / år / yrs	1,7	1,7	0,8	0,9	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	
Aiempia synnytyksiä / Tidigare förlösningar / Previous deliveries %																			
0	45,8	51,8	50,4	50,3	47,5	46,8	48,6	48,8	50,1	51,9	51,2	52,3	52,8	53,0	53,1	52,4	52,4	52,3	
1	18,8	16,4	16,3	17,3	19,3	19,1	17,9	18,5	18,0	17,4	18,3	17,8	17,8	18,4	18,4	19,0	19,4	18,6	
2+	35,3	31,8	33,4	32,2	33,2	34,1	33,5	32,7	31,9	30,7	30,5	30,0	29,5	28,7	28,5	28,6	28,1	29,1	
Aiempia keskeytyksiä / Tidigare aborter / Previous abortions %																			
0	-	-	75,9	72,9	70,0	69,5	70,0	70,5	71,8	71,1	70,7	70,2	68,3	68,2	68,1	66,7	65,1	64,7	
1	-	-	18,7	20,4	21,8	21,8	21,3	21,0	20,1	20,6	20,9	20,7	22,1	21,6	21,6	22,5	22,7	23,5	
2+	-	-	5,5	6,1	8,1	8,6	8,5	8,5	8,1	8,3	8,2	9,0	9,5	10,2	10,4	10,7	12,1	11,7	
Keskeytyksen peruste / Indikation för abort / Indication for induced abortion % 1)																			
sosiaalinen / social / social	74,8	77,6	82,9	83,9	86,1	86,8	80,7	85,8	85,8	84,3	84,7	86,2	86,6	88,2	86,8	88,5	90,2	91,0	
nainen / kvinna / woman < 17 v / år / y	5,2	7,5	5,5	4,5	3,9	3,7	4,6	5,4	6,1	7,5	7,1	6,8	6,7	5,9	6,2	6,0	5,3	4,8	
≥ 40 v / år / y	7,8	7,6	6,2	7,4	5,5	4,8	4,5	4,2	4,2	3,9	4,2	3,8	3,6	3,4	4,0	3,7	3,4	3,8	
synnyttänyt vähintään 4 lasta / fött minst 4 barn / given birth to at least 4 children	4,8	2,2	2,1	1,8	2,0	2,3	2,0	2,2	1,7	1,8	2,0	2,1	2,0	2,0	2,2	2,0	2,0	2,0	
sikiövaurio / fosterskada / foetal defect	1,1	1,0	0,6	1,6	2,0	2,2	1,9	2,1	1,9	2,2	2,1	2,2	2,5	2,4	2,7	2,8	3,0	2,8	
muut perusteet / andra indikationer / other indications 2)	6,3	4,1	2,7	0,8	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	0,6	0,5	
Raskauden kesto / gestationslängd / gestation length %																			
< 8 rvk / gv / gwk	-	-	32,2	33,3	40,7	40,3	42,0	43,7	44,0	45,5	54,4	56,4	58,6	58,5	59,6	60,1	59,9	59,6	
8-11 rvk / gv / gwk	-	-	62,6	61,1	53,3	53,9	52,3	50,4	50,0	48,3	39,2	37,0	34,8	34,6	33,0	32,5	32,6	33,2	
> 12 rvk / gv / gwk	-	-	5,2	5,5	6,0	5,8	5,4	5,8	5,9	6,1	6,0	6,2	6,1	6,5	6,8	6,8	6,7	6,4	
> 20+ rvk / gv / gwk	-	-	0,1	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,6	0,4	0,6	0,6	0,7	0,7	
Yli 20 rvk:n keskeytykset / Aborter efter graviditetsv. 20 / Abortions after 20th week of gestation																			
Ikä - antal - number	-	-	11	54	43	35	35	40	38	33	45	51	65	52	63	61	78	76	
Sterilointi keskeytyksen yhteydessä / Sterilisering i anslutning till abort / Sterilisation done alongside abortion, %																			
	3,0	1,8	3,8	4,3	4,3	4,7	4,2	4,2	3,2	2,9	1,9	1,9	1,2	1,0	1,0	0,7	0,6	0,5	
Lääkkeellinen keskeytys / Mifegyne / Mifegyne, %																			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	20,4	33,3	40,3	44,3	52,9	57,4	63,6	69,5	
Raskaudenkeskeytysspottilaiden käyttämä ehkäisy / Preventivmedel använda av abortpatienter / Contraceptives used by abortion patients																			
pilleri / p-pilleri / pill	-	4,6	6,1	7,7	7,8	7,4	7,8	7,2	7,9	8,5	8,6	9,1	9,8	9,8	9,2	9,4	9,6	10,6	
kohdunsisäinen hormoniehkäisy / hormonspiral / hormone releasing	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	
kierukka / spiral / IUD	-	10,9	8,3	5,2	3,5	3,1	2,4	1,9	1,7	1,5	1,4	1,3	1,0	1,0	0,9	0,7	0,9	0,7	
kondomi / kondom / condom	-	41,8	43,5	45,7	47,7	49,1	49,9	50,0	50,5	49,7	49,9	49,7	47,8	46,6	46,4	45,3	44,0	43,5	
sterilointi / sterilisering / sterilisation	-	-	-	-	0,5	0,4	0,5	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	
muu ehkäisy menetelmä / annat preventivmedel / other contraceptive	-	5,0	5,0	3,9	3,2	2,9	3,1	2,2	1,9	1,9	1,7	1,7	2,4	3,4	3,6	3,1	3,0	3,0	
ei mitään / ingenting / none	-	32,2	35,5	35,6	34,4	33,6	32,8	35,1	35,1	35,5	35,7	35,7	35,6	36,4	37,0	38,3	38,7	37,1	
tuntematon / okänd / unknown	-	5,4	4,9	4,5	6,0	5,9	6,2	5,0	4,6	4,7	3,5	4,8	5,9	4,6	4,6	5,1	6,4	7,8	
jälkiehkäisy / akut p-pilleri / post-coital oral contracepti	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,3	0,9	1,2	1,5	2,3	2,1	2,7	2,7	3,1	2,9	
Suunniteltu ehkäisy keskeytyksen jälkeen / Planerad preventivmetod efter aborten / Contraceptives planned for abortion patient																			
pilleri / p-pilleri / pill	-	26,9	57,5	56,6	53,7	57,6	59,6	60,4	63,3	61,7	61,6	57,6	53,5	53,6	52,6	52,9	53,7		
kohdunsisäinen hormoniehkäisy / hormonspiral / hormone releasing	-	-	-	-	-	-	5,6	7,0	7,2	8,1	9,1	9,6	10,0	11,5	13,5	13,8	15,1		
kierukka / spiral / IUD	-	48,8	20,3	21,9	22,8	21,7	15,6	15,1	13,7	14,2	12,8	11,8	11,5	10,9	9,9	9,3	8,9		
kondomi / kondom / condom	-	2,2	3,2	3,1	3,5	3,2	4,3	3,8	3,5	3,6	3,6	3,3	3,6	3,1	3,1	3,5	2,6		
sterilointi / sterilisering / sterilisation	-	-	-	8,1	8,9	7,9	8,3	7,2	6,2	5,9	5,7	4,3	3,8	3,5	3,0	2,6	2,7		
muu ehkäisy menetelmä / annat preventivmedel / other contraceptive	-	-	12,2	10,6	0,8	0,5	0,8	0,8	1,0	0,8	0,7	1,0	7,0	11,8	11,5	12,8	12,3	11,6	
ei mitään / ingenting / none	-	1,3	1,6	1,4	1,2	1,2	1,3	1,1	1,4	1,3	1,4	1,7	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,3	
tuntematon / okänd / unknown	-	10,4	8,0	8,5	9,4	8,4	6,5	6,4	6,4	5,9	6,9	7,2	7,1	7,2	7,3	8,0	8,9		
Keskeytykset 15-49-vuotiailla sairaanhoitopiireittäin / 1000 vastaavan ikäistä / Aborter bland 15-49-åringar per 1 000 kvinnor i samma ålder efter sjukvårdsdistrikt / Abortions among 15-49-year-olds per 1000 women of the same age by hospital district																			
HUS - HNS																			
Uusimaa / Nyland	-	12,3	11,3	9,3	9,8	9,8	10,4	10,1	10,3	10,0	10,5	10,3	10,9	10,5	10,3	10,0	9,9		
Helsinki / Helsingfors	-	11,0	10,0	8,5	8,9	9,0	9,3												

Liitetaulukko 18. Raskaudenkeskeytys- ja sterilisointirekisterin aikasarjoja, sterilisoinnit 1975, 1980, 1985, 1990, 1995 - 2008

Tabellbilaga 18. Registret över aborter och steriliseringar, tidsserier för steriliseringar 1975, 1980, 1985, 1990, 1995-2008

Appendix Table 18. Time series data in the Register of Induced Abortions and Sterilisations, sterilisations, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995-2008

STERILOINNIT	1975	1980	1985	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Steriloiteja / Steriliseringar / Sterilisations	2 375	2 935	9 233	13 457	11 313	14 371	13 194	11 517	10 839	10 472	9 030	8 321	7 550	7 274	6 927	5 299	4 731	4 450
NAISET / KVINNOR / WOMEN																		
steriloiteja / steriliseringar / sterilisations																		
osuus sterilisoinneista / andel av steriliseringarna / proportion of all sterilisations	2 221	2 747	8 675	12 864	10 521	12 561	10 992	9 596	9 041	8 700	7 264	6 726	5 906	5 657	5 105	3 824	3 325	2 993
tuhatta 25-54 v. naista kohden / per 1 000 kvinnor i åldern 25-54 år / per 1000 women aged 25-54	93,5	93,6	94,0	95,6	93,0	87,4	83,3	83,3	83,4	83,1	80,4	80,8	78,2	77,8	73,7	72,2	70,3	67,3
	2,3	2,8	8,4	11,9	9,4	11,3	9,9	8,6	8,1	7,9	6,6	6,2	5,5	5,3	4,8	3,6	3,2	2,9
Ikä / Ålder / Age %																		
< 25 v / år / yrs	6,5	2,4	0,2	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,6	0,3
25-34 v / år / yrs	38,1	38,7	29,8	26,1	26,3	25,7	25,1	24,8	25,3	23,4	23,1	22,8	22,0	20,7	22,2	22,6	23,4	25,8
35-44 v / år / yrs	49,1	50,6	68,1	69,9	67,9	68,8	69,7	69,8	69,9	71,5	72,3	72,4	72,7	74,4	72,9	71,9	70,5	68,4
≥ 45 v / år / yrs	2,1	1,9	1,9	3,5	5,4	5,2	4,9	5,1	4,4	4,8	4,3	4,4	4,9	4,6	4,5	5,1	5,5	5,4
Ikäryhmittäin 1000 naista kohti / Efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor / By age group per 1000 women																		
25-34 v / år / yrs	2,4	2,8	0,4	9,0	7,7	9,2	8,0	7,1	7,0	6,3	5,3	4,9	4,2	3,8	3,6	2,8	2,4	2,4
35-44 v / år / yrs	4,2	4,9	1,0	21,8	18,3	22,4	20,0	17,6	16,7	16,6	14,1	13,2	11,7	11,5	10,3	7,8	6,8	6,1
45-54 v / år / yrs	0,2	0,2	0,0	1,5	1,6	1,7	1,4	1,2	1,0	1,0	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4
Aiempiä synnytyksiä / Tidigare förlösningsar / Previous deliveries %																		
0	4,0	3,5	2,1	2,5	3,4	3,7	3,6	3,7	4,2	4,3	4,8	4,6	4,6	5,1	5,6	3,5	4,0	5,8
1-2	34,6	43,6	49,0	55,8	52,8	54,1	53,6	53,3	52,3	52,0	49,9	50,5	51,0	50,2	49,0	33,9	33,1	44,2
3-4	46,6	46,1	44,0	38,8	39,9	38,8	39,2	39,0	39,5	39,8	41,0	40,0	39,9	39,7	40,3	54,3	55,6	43,9
5+	14,5	6,8	5,0	2,9	3,9	3,3	3,5	4,0	4,1	3,9	4,3	4,9	4,4	5,0	5,1	8,4	7,2	6,0
Steriloinnin peruste / Indikation för sterilisering / Indication for sterilisation, %^{2) 3)}																		
≥ 30 v / år / y			47,5	68,7	67,8	68,9	68,4	67,9	67,7	68,0	65,3	65,6	65,0	64,0	63,4	61,8	61,7	59,8
synnättänyt 3 lasta / fött 3 barn / given birth to 3 children			4,3	30,4	31,6	30,5	30,8	31,5	31,5	31,5	31,2	31,0	30,2	30,3	30,5	31,6	31,0	32,0
muut perusteet / andra indikationer / other indications ¹⁾			23,0	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,5	0,6	0,4	0,5	0,7	1,0	0,9	0,8
3 alaikäistä lasta / 3 omtynda barn / 3 children aged under 18			0,2	0,1	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,7	0,7	1,2	1,9	1,9	1,7	2,0	2,7
ehkäisyvaikeudet / svårt att förhindra graviditet / difficulties in contraception			25,1	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,5	0,3	2,2	2,2	3,2	3,3	3,5	3,8	4,5	4,7
MIEHET / MÄN / MEN																		
steriloiteja / steriliseringar / sterilisations																		
osuus sterilisoinneista / andel av steriliseringarna / proportion of all sterilisations	154	188	558	593	792	1 810	2 202	1 921	1 798	1 772	1 766	1 595	1 644	1 617	1 822	1 475	1 406	1 457
tuhatta 25-54 v. miestä kohden / per 1 000 män i åldern 25-54 år / per 1000 men aged 25-54	6,5	6,4	6,0	4,4	7,0	12,6	16,7	16,7	16,6	16,9	19,6	19,2	21,8	22,2	26,3	27,8	29,7	32,7
	0,2	0,2	0,5	0,5	0,7	1,6	1,9	1,7	1,6	1,6	1,6	1,4	1,5	1,5	1,7	1,4	1,3	1,4
Ikä / Ålder / Age %																		
< 25 v / år / y	3,9	1,6	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,4	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25-34 v / år / y	46,1	47,3	27,6	22,6	20,7	20,4	20,2	19,7	20,5	19,0	18,9	20,8	17,3	16,9	17,2	17,5	17,7	18,6
35-44 v / år / y	40,9	42,0	59,5	61,6	60,0	59,2	59,4	60,9	59,3	62,2	61,5	59,4	61,9	60,3	60,5	59,3	59,5	57,7
≥ 45 v / år / y	9,1	9,0	12,9	15,5	19,3	20,2	20,3	19,0	20,2	18,6	19,4	19,4	20,6	20,7	22,1	23,1	22,7	23,5
Ikäryhmittäin 1000 miestä kohti / Efter åldersgrupp per 1 000 män / By age group per 1000 men																		
25-34 v / år / y	0,2	0,2	0,4	0,3	0,4	1,0	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	1,0	0,8	0,7	0,8
35-44 v / år / y	0,2	0,3	0,8	0,8	1,2	2,7	3,3	3,0	2,7	2,8	2,8	2,5	2,7	2,6	3,0	2,4	2,3	2,4
45-54 v / år / y	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	1,0	1,1	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	0,9	0,8	0,9
Steriloinnit sairaanhoitopiireittäin / 1000 vastaavan ikäistä naista/miestä / Steriliseringar per 1 000 kvinnor/män i samma ålder efter sjukvårdsdistrikt / Sterilisations per 1000 women/men of the same age by hospital district⁴⁾																		
HUS - HNS																		
Uusimaa / Nyland	-	-	-	4,7	4,0	4,8	4,2	3,8	3,8	3,7	3,1	2,8	2,3	2,6	2,7	2,0	1,7	1,7
Helsinki / Helsingfors	-	-	-	5,5	5,1	5,8	5,4	4,8	4,4	4,4	3,9	3,7	3,1	3,3	3,2	2,5	1,0	2,1
Varsinais-Suomi / Egentliga Finland	-	-	-	3,5	2,4	3,4	2,5	2,3	2,9	2,7	2,0	1,6	1,2	1,7	2,0	1,1	2,1	1,2
Satakunta / Satakunta	-	-	-	7,4	6,2	7,0	6,5	5,6	5,9	6,1	4,2	4,3	4,2	3,6	3,5	3,4	2,6	2,4
Kanta-Häme / Centrala Tavastland	-	-	-	5,4	4,0	7,6	6,0	5,3	5,1	5,2	4,1	3,5	4,0	3,7	4,1	2,9	2,8	2,6
Pirkanmaa / Birkaland	-	-	-	7,8	4,8	6,6	6,0	6,1	6,0	4,5	4,6	4,6	3,6	3,5	3,2	3,1	2,7	2,2
Päijät-Häme / Päijät-Häme	-	-	-	6,1	4,6	6,6	6,1	4,7	4,9	5,0	4,3	3,4	3,2	2,5	3,3	2,2	2,8	2,4
Kymenlaakso / Kymmenedalen	-	-	-	6,3	4,8	6,0	6,4	6,9	5,7	4,4	3,2	3,1	3,4	4,2	3,4	2,2	2,4	1,9
Etelä-Karjala / Södra Karelen	-	-	-	7,3	5,4	5,5	5,8	5,2	5,0	4,6	5,1	4,2	4,6	4,5	4,0	2,7	2,5	2,6
Etelä-Savo / Södra Savolax	-	-	-	6,0	5,4	6,0	6,4	7,3	5,5	5,3	4,8	4,3	5,6	4,3	2,7	3,0	2,5	2,5
Itä-Savo / Östra Savolax	-	-	-	5,8	5,0	5,1	5,2	4,8	4,7	4,8	3,8	3,4	3,9	2,8	3,2	2,7	2,0	1,6
Pohjois-Karjala / Norra Karelen	-	-	-	6,4	5,2	7,9	7,6	5,0	5,6	5,0	4,1	3,9	4,6	4,6	3,6	2,8	3,0	4,1
Pohjois-Savo / Norra Savolax	-	-	-	7,9	6,2	7,3	6,6	4,4	4,1	4,1	4,9	4,1	4,7	5,0	2,7	2,7	2,6	1,8
Keski-Suomi / Mellersta Finland	-	-	-	7,8	4,3	6,6	5,9	5,1	4,1	5,3	4,6	4,0	4,2	3,3	3,6	3,2	2,2	2,2
Etelä-Pohjanmaa / Syd-Österbotten	-	-	-	6,4	5,6	7,6	7,5	5,7	4,9	5,0	4,0	4,1	3,0	3,0	2,4	1,6	1,1	0,8
Pohjois-Pohjanmaa / Norra Österbotten	-	-	-	4,9	5,4	6,8	5,7	5,6	4,9	4,0	4,1	4,3	2,8	3,5	3,2	2,7	1,9	1,9
Vaasa / Vasa	-	-	-	7,7	6,8	8,3	8,2	6,8	5,9	5,8	5,3	5,5	4,5	3,9	4,0	3,0	1,3	1,6
Keski-Pohjanmaa / Mellersta Österbotten	-	-	-	4,1	5,0	5,5	4,1	4,2	3,9	4,3	3,9	2,9	2,8	2,9	2,7	1,7	3,0	2,6
Kainuu / Kajanaland	-	-	-	6,1	4,9	6,6	6,1	6,3	5,0	5,6	3,7	3,9	4,1	4,4	3,6	4,1	3,3	2,8
Länsi-Pohja / Länsi-Pohja	-	-	-	7,9	6,8	7,7	6,6	4,2	4,1	3,4	3,4	3,1	2,5	3,8	4,7	2,6	2,6	1,9
Lappi / Lappland	-	-	-	7,1	7,0	8,9	7,5	7,0	6,3	6,8	5,0	4,8	4,0	5,1	4,1	3,2	3,2	3,0
Ahvenanmaan maakunta / Landskapet Åland	-	-	-	7,6	5,6	9,1	8,3	7,8	6,9	4,6	6,9	7,1	6,5	5,4	3,7	2,4	2,1	3,3
	1,0	2,8	3,3	4,1	3,5	2,6	3,2	3,9	3,7	2,0	3,8	4,4	2,6	2,0	2,0	1,4		

1) Lääketieteellinen, jälkeläisten vaikea sairaus tai ruumiinvika, rajoittunut kyky huolehtia lapsista, syy tuntematon / Medicinsk, risk för sjukdom eller kroppslige hos barn, begränsad förmåga att sköta om barn, okänd orsak / Medical, serious disease or defect of offspring, limited ability to take care of children, indication unknown

2) Perusteet muuttuneet vuonna 1985 / Indikationerna ändrats 1985 / Change of the indications in 1985.

3) Useampi peruste mahdollinen / Flera indikationer möjliga / More than one indication possible

4) Sairaanhoitopiirikohaisia tietoja ei ole saatavilla ennen vuotta 1987 / Uppgifter om enskilda sjukvårdsdistri